



GfA-Dichtungen

**Katalogauszug
Dichtungen für
Kühlsysteme**



GfA - GERÄTEBAU
JOACHIM HAGEMEIER GMBH

Hauptstraße 62 - 66
D-21439 Marxen bei Hamburg

Telefon: +49 41 85 / 58 40-0
Telefax: +49 41 85 / 58 40-40

eMail: info@gfa-dichtungen.de
<http://www.gfa-dichtungen.de>



GfA -
Dichtungen



Ein Unternehmen
mit Profil!



Mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung, Konstruktion und Produktion machen uns heute zu der Maßschneiderei für Dichtungsprofile am Markt. Als inhabergeführtes Familienunternehmen stehen wir persönlich für eine verlässliche Partnerschaft.

Seit unseren Anfängen als Dichtungslieferant für Holzfenster- und Türenhersteller, unterliegen wir einem ständigen Wandel. Produktvielfalt und Anwendungsgebiete haben sich im Laufe der Zeit erheblich erweitert. Neue mechanische und funktionelle Anforderungen, besondere chemische Beständigkeiten und viele außergewöhnliche Kundenwünsche bestimmen heute unser Tagesgeschäft. Aus diesen Gründen führen wir inzwischen mehrere Tausend Dichtungsprofile für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche im Lagerprogramm.

Energie sparen, Kosten senken und die Umwelt schützen, sind für uns nicht erst Thema seit Einführung der Energieeinsparverordnung. In der Altbausanierung sorgt der Austausch verbrauchter oder mechanisch bzw. chemisch zerstörter Dichtungen, durch Profile auf dem neuesten Stand der Technik, für erhebliche wirtschaftliche und energetische Einsparungen.

Der eigene Werkzeugbau, schon für Kleinserien, moderne Produktion und persönliche Betreuung im Innen- und Außendienst bilden die Grundlagen, auch außergewöhnliche Projekte, zeitnah erfolgreich abzuschließen.

Die Fertigung von Dichtungsecken oder das Verschweißen kompletter Dichtungsrahmen, die selbstklebende Ausrüstung von Dichtungen und viele weitere Konfektionierungsmöglichkeiten runden unser Angebot ab.

Besonders großen Wert legen wir auf persönliche, langjährige und vertrauensvolle Kunden- und Lieferantenverbindungen.



DIN EN ISO 9001
Zertifizierungs-Nr.:
04-6102994711

DIN EN ISO 14001
Zertifizierungs-Nr.:
04-7175118311



ZERTIFIKAT

DIN EN ISO 14001

Die gmcert UG bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

GFA Dichtungstechnik

Joachim Hagemeier GmbH

Hauptstr.
D-21439

mit dem Geltungsbereich:

Entwicklung für die Erstausrüstung

ein Umweltmanagementsystem eingeführt hat und wirksam anwendet. Der Nachweis wurde im Rahmen des Audits mit der Bericht Nr. 04-1850960610 erbracht. Die Zertifizierung bzw. das Zertifikat hat eine Gültigkeit von 3 Jahren.

Zertifizierungs-Nr.: 04-6102994711
Ausstellungsdatum: 29.04.2011
Gültig bis: 27.04.2014

H. Hagemeier
gmcert UG



gmcert UG Dichtungstechnik - Außenstr. 1 - D-22844 Reutlingen - www.gmcert.com

ZERTIFIKAT

DIN EN ISO 9001

Die gmcert UG bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

GFA Dichtungstechnik

Joachim Hagemeier GmbH

Hauptstr. 62-66
D-21439 Marxen

mit dem Geltungsbereich:

Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Dichtungen für die Erstausrüstung


ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der Norm DIN EN ISO 9001:2008 eingeführt hat und wirksam anwendet. Der Nachweis wurde im Rahmen des Audits mit der Bericht Nr. 04-1850960610 erbracht. Die Zertifizierung bzw. das Zertifikat hat eine Gültigkeit von 3 Jahren.

Zertifizierungs-Nr.: 04-6102994711
Ausstellungsdatum: 29.04.2011
Gültig bis: 27.04.2014

H. Hagemeier
gmcert UG




gmcert UG Dichtungstechnik - Außenstr. 1 - D-22844 Reutlingen - www.gmcert.com




ADMG-3130

dgr., wß.




ADMG-3131

wß.




ADMG-3132

gr., sw.




ADMG-3133

gr.




ADMG-3134

gr., wß., sw.




ADMG-3135

gr., sw.




ADMG-3136

gr., sw.




ADMG-3137

gr., sw.




ADMG-3138

gr., wß., sw.




ADMG-3139

wß.




ADMG-3140

gr., sw.






<p>ADMG-3141</p>	<p>gr.</p> <p>ADMG-3142</p>	<p>gr.</p> <p>ADMG-3143</p> <p>wß.</p>
<p>ADMG-3144</p>	<p>gr.</p> <p>ADMG-3145</p> <p>sw.</p>	<p>sw.</p> <p>ADMG-3146</p> <p>sw.</p>
<p>ADMG-3147</p>	<p>sw.</p> <p>ADMG-3148</p> <p>gr.</p>	
<p>ADMG-3149</p>	<p>gr.</p> <p>ADMG-3150</p> <p>gr.</p>	




ADMG-3151

gr.




ADMG-3152

gr., wß., sw.




ADMG-3153

gr., sw.




ADMG-3154

sw.




ADMG-3155

gr.




ADMG-3156

sw.




ADMG-3157

sw.




ADMG-3158

gr.




ADMG-3159

wß.



ADMG-3160

gr.



ADMG-3161

gr.





Schimmel und Algenschutz

- GB-600 Schimmelpilzkiller
- GB-601 Algen + Fett Ex
- GB-602 Desinfektionsspray
- GB-603 Desinfektionstücher



Schimmelpilz- allergie

GB-421 Schnellkleber 20 g
















GB-422 Schnellkleber 50 g



GB-405 Gehrungsschere
für 45° Schnitte






 <p>ADMG-3162 wß.</p>	 <p>ADMG-3163 wß.</p>	 <p>ADMG-3164 gr.</p>
 <p>ADMG-3165 dgr., gr., wß., sw.</p>	 <p>ADMG-3166 wß.</p>	 <p>ADMG-3167 gr., wß., sw.</p>
 <p>ADMG-3168 gr., wß.</p>	 <p>ADMG-3169 wß.</p>	 <p>ADMG-3170 wß.</p>
 <p>ADMG-3171 wß.</p>	 <p>ADMG-3172 wß.</p>	 <p>ADMG-3173 gr., wß.</p>
 <p>ADMG-3174 wß.</p>	 <p>ADMG-3175 gr.</p>	 <p>ADMG-3176 wß.</p>

Dichtungen

Wulstdichtungen




<p>ADMG-3177</p>	wß.	<p>ADMG-3178</p>	wß.	<p>ADMG-3179</p>	wß.
<p>ADMG-3180</p>	wß.	<p>ADMG-3181</p>	wß., sw.	<p>ADMG-3182</p>	wß.




ADMG-3183

gr.




ADMG-3184

gr.




ADMG-3185

gr.




ADMG-3186

wß.




ADMG-3187

gr.




ADMG-3188

gr., wß., sw.




ADMG-3189

wß.




ADMG-3190

wß.




ADMG-3191

br., gr., wß., sw.




ADMG-3192

gr., wß.




ADMG-3193

gr., wß.




ADMG-3194

wß.



ADMG-3195

gr.



ADMG-3196


gr.



Maßangefertigte Dichtungsrahmen

Bei Flach- und Wulstdichtungen


Maß A (Außen/Außen)



Bei Eindrückdichtungen

Maß A (Außen/Außen)

Maß C (Fuß/Fuß)




Bei Eindrückdichtung ADMG-3134

Maß A (Außen/Außen)

Maß B (Magnet/Magnet)

Maß C (Fuß/Fuß)



Tipps für die Montage:

- Nehmen Sie den Dichtungsrahmen sofort aus der Verpackung
- Legen Sie den Dichtungsrahmen auseinandergefaltet flach hin, um sie an die Umgebungstemperatur zu gewöhnen.
- Eventuelle Transportfalten können mit einem Föhn wieder geglättet werden.
- Vor der Montage müssen alle Flächen gründlich gereinigt werden.

Montage:

- Halten Sie den Dichtungsrahmen an den Ecken fest, damit der Magnet nicht bricht.
- Montieren Sie zuerst die Ecken

Nach der Montage ist es normal, dass die Dichtung weniger Anziehungskraft hat. Es kann einige Wochen dauern, bis sich die volle Anziehungskraft entwickelt hat.





Absender

Firmenstempel (bitte deutlich lesbar)	Datum:	_____
	Ansprechpartner:	_____
	Telefon:	_____
	Telefax:	_____
	Email:	_____

Hauptkatalog

Mit über 5.000 verschiedenen Dichtungen und Abbildungen in Maßstab 1:1

Handmuster

Bitte schicken Sie mir erst Handmuster von (ca. 10 cm) der unten abgebildeten / genannten Dichtung, zum Ausprobieren.

Bitte schicken Sie mir erst Handmuster von: _____

Dichtungsrahmen

Menge:	Artikel-Nr.	Höhe x Breite (x Höhe)	Typ	bei dreiseitigen Rahmen, bitte Höhe x Breite x Höhe angeben	Wird bei Anfrage von GfA-Dichtungen ausgefüllt
			Maß A	<input type="checkbox"/> 3 seitiger Rahmen	Preis p. Stück in €:
			Maß B	<input type="checkbox"/> 4 seitiger Rahmen	
			Maß C		
			Maß A	<input type="checkbox"/> 3 seitiger Rahmen	
			Maß B	<input type="checkbox"/> 4 seitiger Rahmen	
			Maß C		
			Maß A	<input type="checkbox"/> 3 seitiger Rahmen	
			Maß B	<input type="checkbox"/> 4 seitiger Rahmen	
			Maß C		
			Maß A	<input type="checkbox"/> 3 seitiger Rahmen	
			Maß B	<input type="checkbox"/> 4 seitiger Rahmen	
			Maß C		

Zubehör

Menge:	Artikel:	Wird bei Anfrage von GfA-Dichtungen ausgefüllt
_____ St.		Preis p. Stück in €:

Datum / Unterschrift