









Zum Austauschen



 SZ-1 gr., br., wß.	 SZ-30 gr., br., wß.	 SZ-161 gr.	 SZ-130 gr.
 SZ-171 gr.	 SZ-164 gr.	 SZ-27 gr., br., wß.	 SZ-403 gr.
 SZ-104 gr.	 SZ-2 gr.	 SZ-166 gr., wß.	 SZ-452
 SZ-591	 SZ-454	 SZ-450	 SZ-451

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
 wß.: = weiß
 b.: = beige
 br.: = braun
 gr.: = grau
 sw.: = schwarz






Abkürzungen der Werkstoffe:

AD: = Elastisch-PVC
 ADHH: = Halbhart-PVC
 ADTP: = TPE
 ADTPHH: = Halbhart-TPE
 ADSL: = Silicon-Kautschuk

Wichtige Hinweise:













Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

 SZ-33 gr., wß.	 SZ-190 gr., wß.	 SZ-194 gr.	 mit Ausreißsteg SZ-47 gr.
 SZ-8 gr.	 SZ-26 gr., wß.	 SZ-507 gr.	
 SZ-80 br., gr., wß.		 SZ-191 gr.	 SZ-192
 SZ-464 gr., wß.			 SZ-37 gr.
 SZ-571-X gr.	 mit Ausreißsteg SZ-64	 SZ-548	 SZ-540
	 mit Ausreißsteg SZ-173	 SZ-445	 SZ-196
	 SZ-461	 SZ-575	

Zum Austauschen



Werkstoff: Elastisch-PVC  AD-450	tr. AD-321	Werkstoff: Elastisch-PVC  AD-321	 ADTP-486	sw. ADTP-176	sw.
 SZ-432	b. AD-86	Werkstoff: Elastisch-PVC  AD-86	s. ADSL-981	 ADTP-60	sw.
 SZ-115	ADSL-981	Werkstoff: Silicon-Kautschuk  ADSL-981	sw. ADTP-1253	 ADTP-1253	sw. ADTP-470
 SZ-90	b. ADTP-92	 ADTP-92	 ADTP-310	sw. ADTP-2281	sw.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
wß.: = weiß
b.: = beige
br.: = braun
gr.: = grau
sw.: = schwarz

Werkstoffe:















Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Zum Austauschen



 SZ-496	 SZ-97 alt, siehe Seite X-2 a	 umgestellt auf SZ-10	 ↓ SZ-70, siehe Seite X-2 a	
 SZ-425	gr. SZ-97, siehe Seite X-2 a	 SZ-10, siehe Seite X-2 a	 SZ-199, siehe Seite X-2 a	
 SZ-175	gr. SZ-417	 mit Ausreißsteg gr. SZ-417	 SZ-419	tr. SZ-98, siehe Seite X-2 a
 SZ-42	gr. SZ-422	 gr. SZ-422	 SZ-182, siehe Seite X-2 a	 SZ-156

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
 wß.: = weiß
 b.: = beige
 br.: = braun
 gr.: = grau
 sw.: = schwarz

Werkstoffe:

















Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Zum Austauschen



 SZ-448	gr.	 SZ-4	gr.	 SZ-146, siehe Seite X-2 b	 SZ-402, siehe Seite X-2 b		
 SZ-102	gr.	 SZ-3, siehe Seite X-2 b		 SZ-430, siehe Seite X-2 b	 SZ-490, siehe Seite X-2 b		
 SZ-101	gr.	 SZ-21, siehe Seite X-2 a		 SZ-429, siehe Seite X-2 b	 SZ-148, siehe Seite X-2 b		
 SZ-129	gr.	mit Ausreißsteg  SZ-52, siehe Seite X-2 b		 SZ-424	gr.	 SZ-167	gr.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
 wß.: = weiß
 b.: = beige
 br.: = braun
 gr.: = grau
 sw.: = schwarz

Werkstoffe:
















Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Zum Austauschen



 SZ-197 siehe Seite X-2 c	 SZ-32 siehe Seite X-2 c	 SZ-577 gr.	 SZ-174 gr.
 SZ-14 siehe Seite X-2 c	 SZ-595 siehe Seite X-2 c	 SZ-126 siehe Seite X-2 d	 SZ-77 gr., br., wß.
 SZ-401 siehe Seite X-2 c	 SZ-147 siehe Seite X-2 c		 SZ-172 gr.
 SZ-92 siehe Seite X-2 c	 SZ-124 siehe Seite X-2 c	 SZ-633 gr.	 SZ-474 gr.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
 wß.: = weiß
 b.: = beige
 br.: = braun
 gr.: = grau
 sw.: = schwarz




























Werkstoffe:

Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise:





Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

	sw.		SZ-449		gr.		SZ-62 siehe Seite X-2 d
	sw.		SZ-533		SZ-404		SZ-78 siehe Seite X-2 d
	gr.		SZ-538		sw.		SZ-522
	gr.		SZ-495		SZ-485		SZ-567-X
	gr.		SZ-421		gr.		SZ-415 siehe SZ-415-X ↓ SZ-31 siehe Seite X-2 d
	SZ-467		SZ-81 siehe Seite X-2 d		gr.		
	SZ-465		SZ-128 siehe Seite X-2 d		SZ-512		SZ-569-X

Zum Austauschen



	gr.	SZ-480	gr., wß.	SZ-84	gr.	SZ-566	gr., wß.
	gr.	SZ-83	gr.	SZ-150	gr., wß.	SZ-155	gr.
	gr.	SZ-127, siehe Seite X-2 f		SZ-423	gr., wß.	SZ-470, siehe Seite X-2 f	
	gr.	SZ-562		SZ-405	gr.	SZ-482	gr.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
 wß.: = weiß
 b.: = beige
 br.: = braun
 gr.: = grau
 sw.: = schwarz

























Abkürzungen der Werkstoffe:

AD: = Elastisch-PVC
 ADHH: = Halbhart-PVC
 ADTP: = TPE
 ADTPHH: = Halbhart-TPE
 ADSL: = Silicon-Kautschuk

Wichtige Hinweise:












Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30.- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

	gr. SZ-477 	SZ-426 	SZ-598-X 
SZ-463	gr. SZ-477 siehe Seite X-2 f	SZ-426 siehe Seite X-2 f	SZ-598-X
	SZ-411 	SZ-65 	SZ-601-X 
SZ-462	SZ-411	SZ-65 siehe Seite X-2 f	SZ-601-X
	SZ-516 	gr. SZ-645 	gr. SZ-574-X 
	SZ-516	gr. SZ-645	gr. SZ-574-X
	SZ-53 	SZ-634 	gr. SZ-488 
	SZ-53 siehe Seite X-2 f	SZ-634	gr. SZ-488
	SZ-179 	SZ-125 	SZ-489 
	SZ-179	SZ-125 siehe Seite X-2 f	SZ-489
	SZ-506 	SZ-184 	SZ-510 
	SZ-506	SZ-184	SZ-510
SZ-239-X 	ADTP-1358 	SZ-438 	gr. SZ-407 
SZ-239-X	ADTP-1358	SZ-438	gr. SZ-407

Zum Austauschen



 <p>mit Ausreißsteg</p> <p>SZ-478</p>	gr.	 <p>mit Ausreißsteg</p> <p>SZ-528</p>		 <p>mit Ausreißsteg</p> <p>SZ-93</p>	gr., sw.
 <p>SZ-114</p>	gr.	 <p>mit Ausreißsteg</p> <p>SZ-103, siehe SZ-103-X</p>	↓	 <p>mit Ausreißsteg</p> <p>SZ-50</p>	gr., sw., wß.
 <p>SZ-428</p>	gr.	 <p>mit Ausreißsteg</p> <p>SZ-103-X</p>	gr.	 <p>mit Ausreißsteg</p> <p>SZ-479</p>	gr.
 <p>SZ-531</p>		 <p>mit Ausreißsteg</p> <p>SZ-602</p>	gr., sw.	 <p>mit Ausreißsteg</p> <p>SZ-416</p>	gr.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
wß.: = weiß
b.: = beige
br.: = braun
gr.: = grau
sw.: = schwarz






















Werkstoffe:

Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise:

















Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30.- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

 <p>SZ-599</p>	 <p>SZ-105, siehe SZ-105-X</p>	 <p>mit Ausreißsteg</p> <p>SZ-576</p>	 <p>mit Ausreißsteg</p> <p>SZ-656</p>
 <p>SZ-476</p>	<p>gr.</p>  <p>SZ-105-X</p> <p>gr.</p>	 <p>SZ-551</p>	
 <p>SZ-494</p>	<p>mit Ausreißsteg</p>  <p>SZ-494</p>	 <p>SZ-552</p>	
 <p>ADTP-831</p>	<p>mit Ausreißsteg</p>  <p>SZ-499</p>	<p>mit Ausreißsteg</p>  <p>SZ-553</p>	
<p>mit Ausreißsteg</p>  <p>SZ-618</p>		<p>mit Ausreißsteg</p>  <p>SZ-584</p>	 <p>ADTP-1941</p>
 <p>SZ-472</p>		<p>mit Ausreißsteg</p>  <p>SZ-582</p>	 <p>SZ-561</p>
 <p>SZ-600</p>			 <p>SZ-559</p>

Zum Austauschen



 SZ-163 gr.	 SZ-88 siehe SZ-88-X →	 SZ-88-X gr.	 SZ-131 gr.
 SZ-168 gr.	 SZ-186 siehe SZ-186-X →	 SZ-186-X gr.	 SZ-583 gr.
 SZ-503 gr.	 SZ-427 siehe SZ-427-X →	 SZ-427-X gr.	 SZ-534 gr.
 SZ-523 gr.	 SZ-409 siehe SZ-409-X →	 SZ-409-X gr.	 SZ-555 gr.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
 wß.: = weiß
 b.: = beige
 br.: = braun
 gr.: = grau
 sw.: = schwarz




















Werkstoffe:

























Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

 <p>SZ-7</p>	 <p>mit Ausreißsteg SZ-521</p>	 <p>gr. SZ-475 siehe SZ-475-X ↓</p>	 <p>SZ-505</p>
 <p>SZ-486</p>	 <p>mit Ausreißsteg sw. SZ-406</p>	 <p>SZ-475-X gr.</p>	 <p>SZ-195</p>
 <p>SZ-169</p>	 <p>gr. SZ-596 siehe SZ-596-X ↓</p>	 <p>SZ-539</p>	 <p>mit Ausreißsteg SZ-154</p>
 <p>SZ-414</p>	 <p>gr. SZ-596-X gr.</p>	 <p>SZ-153</p>	
 <p>SZ-587</p>		 <p>SZ-469</p>	
 <p>SZ-541</p>			
 <p>mit Ausreißsteg SZ-586</p>			

 SZ-10	 jetzt	 SZ-10-X gr.
 SZ-97	 jetzt	 SZ-97-X gr.
 SZ-70	 jetzt	 SZ-70-X gr.
 SZ-199	 jetzt	 SZ-199-X gr.
 SZ-98	 jetzt	 SZ-98-X gr.
 SZ-182	 jetzt	 SZ-182-X gr.
 SZ-21	 jetzt	 SZ-21-X gr.
 SZ-52	 jetzt	 SZ-52-X gr.

für alte Zargen

**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme**
Joachim Hagemeier GmbH
 Hauptstraße 62-66
 D-21439 Marxen bei Hamburg

Tel. +49 41 85 / 58 40-0
 Fax. +49 41 85 / 58 40 40
www.gfa-dichtungen.de
info@gfa-dichtungen.de

SZ-



jetzt

SZ-

für alte Zargen



SZ-402



jetzt

SZ-402-X

gr.



SZ-490



jetzt

SZ-490-X

gr., wß.



SZ-148



jetzt

SZ-148-X

gr.



SZ-429



jetzt

SZ-429-X

gr.



SZ-430



jetzt

SZ-430-X

gr.



SZ-3



jetzt

SZ-3-X

gr.



SZ-146



jetzt

SZ-146-X




gr.









**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme
Joachim Hagemeier GmbH**




Hauptstraße 62-66
D-21439 Marxen bei Hamburg




Tel. +49 41 85 / 58 40-0
Fax. +49 41 85 / 58 40 40
www.gfa-dichtungen.de
info@gfa-dichtungen.de




 SZ-197	 jetzt	 SZ-197-X gr., b., wß.
---	--	--




 SZ-14	 jetzt	 SZ-14-X gr., br., wß.
--	--	--




 SZ-401	 jetzt	 SZ-401-X gr.
---	--	---

 SZ-32	 jetzt	 SZ-32-X gr., br., wß., sw.
---	---	--

 SZ-595	 jetzt	 SZ-595-X gr., wß.
---	--	--

 SZ-590	 jetzt	 SZ-590-X
---	--	---

























 SZ-147	 jetzt	 SZ-147-X gr., br., wß.
---	--	---

 SZ-124	 jetzt	 SZ-124-X gr., wß.
---	--	--

für alte Zargen

**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme**
 Joachim Hagemeyer GmbH
 Hauptstraße 62-66
 D-21439 Marxen bei Hamburg

Tel. +49 41 85 / 58 40-0
 Fax. +49 41 85 / 58 40 40
www.gfa-dichtungen.de
info@gfa-dichtungen.de

 SZ-92	 jetzt	 SZ-92-X gr., wß.
 SZ-126	 jetzt	 SZ-126-X
 SZ-421	 jetzt	 SZ-421-X gr.
 SZ-81	 jetzt	 SZ-81-X gr.
 SZ-128	 jetzt	 SZ-128-X gr.
 SZ-62	 jetzt	 SZ-62-X gr.
 SZ-78	 jetzt	 SZ-78-X gr.
 SZ-31	 jetzt	 SZ-31-X gr.

für alte Zargen

**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme**
Joachim Hagemeier GmbH
 Hauptstraße 62-66
 D-21439 Marxen bei Hamburg

Tel. +49 41 85 / 58 40-0
 Fax. +49 41 85 / 58 40 40
www.gfa-dichtungen.de
info@gfa-dichtungen.de

SZ-



jetzt

SZ-

für alte Zargen

SZ-477



jetzt

SZ-477-X

gr.



SZ-426



jetzt

SZ-426-X

gr., wß.



SZ-65



jetzt

SZ-65-X

gr.



SZ-127



jetzt

SZ-127-X

gr.



SZ-125



jetzt

SZ-125-X

gr., wß.



SZ-53



jetzt

SZ-53-X

gr.



SZ-470



jetzt

SZ-470-X
















**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme
Joachim Hagemeier GmbH**

Hauptstraße 62-66
D-21439 Marxen bei Hamburg














Tel. +49 41 85 / 58 40-0
Fax. +49 41 85 / 58 40 40
www.gfa-dichtungen.de
info@gfa-dichtungen.de

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

 <p>SZ-513</p>	 <p>SZ-526</p>	 <p>SZ-570</p>	 <p>gr. SZ-44 gr.</p>
 <p>SZ-519</p>		 <p>SZ-508</p>	 <p>SZ-412 gr.</p>
 <p>SZ-525</p>		<p>sw.</p>	 <p>SZ-518</p>
 <p>SZ-501</p>			 <p>SZ-524</p>
 <p>SZ-520</p>			
		 <p>SZ-410</p>	

Zum Austauschen



 ADTP-422	sw.	 SZ-55	gr.	 SZ-116	Werkstoff: Elastisch-PVC  SZ-418
 SZ-558		 SZ-556	gr.	 SZ-560	Werkstoff: Elastisch-PVC  SZ-108
 SZ-107	gr.	 SZ-143			Werkstoff: Silicon-Kautschuk  ADSL-497
 ADTP-483	gr.				 SZ-455

Abkürzungen der Standardfarben:

- tr.: = naturtransparent
- wß.: = weiß
- b.: = beige
- br.: = braun
- gr.: = grau
- sw.: = schwarz

Werkstoffe:









Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Zum Austauschen



 <p>SZ-530-X</p> <p>Werkstoff: Elastisch-PVC</p>	 <p>SZ-460</p>		 <p>ADTP-1300</p> <p>Werkstoff: Elastisch-PVC</p> <p>sw.</p>
 <p>SZ-529-X</p> <p>Werkstoff: Elastisch-PVC</p>	 <p>SZ-45</p>		 <p>AD-300</p> <p>sw.</p>
 <p>SZ-110-X</p> <p>sw.</p>			
 <p>SZ-109-X</p> <p>sw.</p>			<p>Werkstoff: Elastisch-PVC</p>  <p>SZ-87</p>

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
 wß.: = weiß
 b.: = beige
 br.: = braun
 gr.: = grau
 sw.: = schwarz




















Werkstoffe:

Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise:

















Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

	gr. SZ-504		SZ-177	gr. SZ-141	Werkstoff: Elastisch-PVC 
SZ-268-X					
	gr. SZ-435		b. SZ-483	SZ-75	Werkstoff: Elastisch-PVC 
SZ-436					
	SZ-140		gr. SZ-111	gr. SZ-142	
SZ-434					
	gr. SZ-117		gr. SZ-471	SZ-455	
SZ-439					
	SZ-85		gr.		
SZ-580					
	SZ-15		gr.	SZ-473	 mit Ausreißsteg
SZ-578					
	SZ-198		gr.		
SZ-579					

Zum Austauschen



 SZ-113 gr., wß.	 SZ-121 gr.	 SZ-54 gr., wß.	 SZ-509 gr.
 SZ-43 gr.	 SZ-120 gr.	 SZ-94 gr., b., wß.	 SZ-436 gr.
 SZ-589	 SZ-122 gr.	 SZ-95 gr., b., wß.	 SZ-99 gr., b.
 SZ-66 gr., wß.	 SZ-119 gr.	 SZ-79 gr.	 SZ-59 gr.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
 wß.: = weiß
 b.: = beige
 br.: = braun
 gr.: = grau
 sw.: = schwarz

Werkstoffe:

















Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Zum Austauschen



			
SZ-57 gr., br., b., wß.	SZ-89 gr., b., wß.	SZ-157 gr., b., wß.	SZ-25 gr., wß.
			
SZ-69 gr., wß.	SZ-91 gr., b., wß.	SZ-573	SZ-118 gr.
			
SZ-29 gr., wß.	SZ-11 gr., br., wß.	SZ-136 gr.	SZ-13 gr.
			
SZ-134 gr.	SZ-135 gr.	SZ-514	SZ-447 gr.

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
wß.: = weiß
b.: = beige
br.: = braun
gr.: = grau
sw.: = schwarz




















Werkstoffe:

Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.


















Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

 <p>mit Ausreißsteg</p> <p>SZ-68 gr., wß.</p>	 <p>SZ-5 gr., br., wß.</p>	 <p>SZ-149 gr.</p>	 <p>SZ-440 gr.</p>
 <p>SZ-565</p>	 <p>SZ-138 gr.</p>	 <p>SZ-49 gr.</p>	 <p>SZ-444 gr.</p>
 <p>SZ-597</p>	 <p>SZ-100 gr.</p>	 <p>SZ-48 gr., wß.</p>	 <p>SZ-447 gr.</p>
 <p>SZ-18 gr., wß.</p>	 <p>SZ-137 gr.</p>	 <p>SZ-581 gr., wß.</p>	 <p>SZ-431 gr.</p>
 <p>SZ-38 gr.</p>		 <p>SZ-96 gr., wß.</p>	
	 <p>SZ-456</p>		

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

	gr. wß.			 mit Ausreißsteg
SZ-35		SZ-511	SZ-585	SZ-170
	gr.			
SZ-41		SZ-650	SZ-604	SZ-535
	gr.		gr. 	
SZ-408		SZ-453	SZ-456	SZ-536
	gr.			 mit Ausreißsteg
SZ-443		SZ-588-X	SZ-187	SZ-532
				
			SZ-484	

Abkürzungen der Standardfarben:






















tr.:	= naturtransparent
wß.:	= weiß
b.:	= beige
br.:	= braun
gr.:	= grau
sw.:	= schwarz

Abkürzungen der Werkstoffe:

AD:	= Elastisch-PVC
ADHH:	= Halbhart-PVC
ADTP:	= TPE
ADTPHH:	= Halbhart-TPE
ADSL:	= Silicon-Kautschuk

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

 SZ-281	 jetzt	 SZ-281-X schwarz
 SZ-210	 jetzt	 SZ-210-X weiß, grau
 SZ-208	 jetzt	 SZ-208-X grau
 SZ-299	 jetzt	 SZ-299-X
 SZ-243	 jetzt	 SZ-243-X
 SZ-242	 jetzt	 SZ-242-X weiß, grau
 SZ-238	 jetzt	 SZ-238-X grau
Maßstab 1:1		Ausgabe 5/2008

für alte Zargen















**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme
Joachim Hagemeier GmbH**

Hauptstraße 62-66
D-21439 Marxen bei Hamburg

Tel. +49 41 85 / 58 40-0
Fax. +49 41 85 / 58 40 40

www.gfa-dichtungen.de
info@gfa-dichtungen.de

für alte Zargen






















 SZ-283	 jetzt	 SZ-283-X	grau
 SZ-216	 jetzt	 SZ-216-X	grau
 SZ-282	 jetzt	 SZ-282-X	grau
	 jetzt		
	 jetzt		
 SZ-231	 jetzt	 SZ-231-X	grau
Maßstab 1:1		Ausgabe 10/2011	

**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme
Joachim Hagemeier GmbH**

Hauptstraße 62-66
D-21439 Marxen bei Hamburg

Tel. +49 41 85 / 58 40-0
Fax. +49 41 85 / 58 40 40

www.gfa-dichtungen.de
info@gfa-dichtungen.de

 SZ-530	 jetzt	 SZ-530-X
 SZ-110	 jetzt	 SZ-110-X schwarz
 SZ-109	 jetzt	 SZ-109-X schwarz
 SZ-109	 jetzt	 SZ-529-X
 SZ-298	 jetzt	12,7 x 28  SZ-298-X
 SZ-221	 jetzt	 SZ-221-X grau
 SZ-308	 jetzt	 SZ-308-X
Maßstab 1:1		Ausgabe 10/2011

für alte Zargen



















**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme
Joachim Hagemeier GmbH**

Hauptstraße 62-66
D-21439 Marxen bei Hamburg















Tel. +49 41 85 / 58 40-0
Fax. +49 41 85 / 58 40 40

www.gfa-dichtungen.de
info@gfa-dichtungen.de

für alte Zargen

 <p>SZ-212</p>	 <p>jetzt</p>	 <p>SZ-212-X</p> <p>grau</p>
 <p>SZ-284</p>	 <p>jetzt</p>	 <p>SZ-284-X</p> <p>grau</p>
 <p>SZ-201</p>	 <p>jetzt</p>	 <p>SZ-201-X</p> <p>weiß, grau</p>
 <p>SZ-213</p>	 <p>jetzt</p>	 <p>SZ-213-X</p> <p>weiß, grau</p>
 <p>SZ-267</p>	 <p>jetzt</p>	 <p>SZ-267-X</p> <p>grau</p>
 <p>SZ-229</p>	 <p>jetzt</p>	 <p>SZ-229-X</p> <p>grau</p>

für alte Zargen

















 <p>SZ-234</p>	 <p>jetzt</p>	 <p>SZ-234-X</p> <p>grau</p>
 <p>SZ-235</p>	 <p>jetzt</p>	 <p>SZ-235-X</p> <p>grau</p>
 <p>SZ-211</p>	 <p>jetzt</p>	 <p>SZ-211-X</p> <p>grau</p>
<p>SZ-</p>	 <p>jetzt</p>	<p>SZ- -X</p>
<p>SZ-</p>	 <p>jetzt</p>	<p>SZ- -X</p>
 <p>SZ-264</p>	 <p>jetzt</p>	 <p>SZ-264-X</p> <p>grau</p>
<p>Maßstab 1:1</p>		<p>Ausgabe 1/2005</p>

**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme
Joachim Hagemeier GmbH**

Hauptstraße 62-66
D-21439 Marxen bei Hamburg

Tel. +49 41 85 / 58 40-0
Fax. +49 41 85 / 58 40 40

für alte Zargen

 SZ-230	 jetzt	 SZ-230-X grau
 SZ-227	 jetzt	 SZ-227-X weiß, grau
 SZ-206	 jetzt	 SZ-206-X grau
SZ-	 jetzt	SZ- -X
 SZ-285	 jetzt	 SZ-285-X grau
 SZ-219	 jetzt	 SZ-219-X grau
Maßstab 1:1		Ausgabe 10/2011

**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme
Joachim Hagemeier GmbH**

Hauptstraße 62-66
D-21439 Marxen bei Hamburg

Tel. +49 41 85 / 58 40-0
Fax. +49 41 85 / 58 40 40


www.gfa-dichtungen.de
info@gfa-dichtungen.de

SZ-



jetzt

SZ-



SZ-217




jetzt



SZ-217-X

grau

**für alte
Zargen**



SZ-204



jetzt



SZ-204-X


weiß, grau

SZ-



jetzt

SZ-



SZ-215




jetzt



SZ-215-X

grau



SZ-280




jetzt



SZ-280-X

grau



SZ-279



jetzt



SZ-279-X






















grau

**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme
Joachim Hagemeier GmbH**

Hauptstraße 62-66
D-21439 Marxen bei Hamburg

Tel. +49 41 85 / 58 40-0
Fax. +49 41 85 / 58 40 40

www.gfa-dichtungen.de
info@gfa-dichtungen.de

 SZ-306	 jetzt	 SZ-306-X
 SZ-09	 jetzt	 SZ-09-X grau
 SZ-205	 jetzt	 SZ-205-X grau
 SZ-305	 jetzt	 SZ-305-X
 SZ-266	 jetzt	 SZ-266-X grau
 SZ-226	 jetzt	 SZ-226-X grau
 SZ-278	 jetzt	 SZ-278-X grau
Maßstab 1:1		Ausgabe 10/2011

für alte Zargen



















**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme
Joachim Hagemeier GmbH**

Hauptstraße 62-66
D-21439 Marxen bei Hamburg

Tel. +49 41 85 / 58 40-0
Fax. +49 41 85 / 58 40 40

www.gfa-dichtungen.de
info@gfa-dichtungen.de

für alte Zargen

 SZ-203	 jetzt	 SZ-203-X weiß, grau
 SZ-457	 jetzt	 SZ-457-X
 SZ-400	 jetzt	 SZ-400-X
 SZ-236	 jetzt	 SZ-236-X grau
 SZ-466	 jetzt	 SZ-466-X grau
 SZ-212	 jetzt	 SZ-212-X grau
Maßstab 1:1		Ausgabe 10/2011



















**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme
Joachim Hagemeier GmbH**

Hauptstraße 62-66
D-21439 Marxen bei Hamburg

Tel. +49 41 85 / 58 40-0
Fax. +49 41 85 / 58 40 40

www.gfa-dichtungen.de
info@gfa-dichtungen.de

für alte Zargen















 SZ-268	 jetzt	 SZ-268-X grau
 SZ-250	 jetzt	 SZ-250-X grau
 SZ-224	 jetzt	 SZ-224-X grau
 SZ-225	 jetzt	 SZ-225-X grau
 SZ-207	 jetzt	 SZ-207-X weiß, grau
 SZ-220	 jetzt	 SZ-220-X grau
Maßstab 1:1		Ausgabe 12/2002

**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme
Joachim Hagemeier GmbH**

Hauptstraße 62-66
D-21439 Marxen bei Hamburg

Tel. +49 41 85 / 58 40-0
Fax. +49 41 85 / 58 40 40

















für alte Zargen

 SZ-222	 jetzt	 SZ-222-X grau
 SZ-223	 jetzt	 SZ-223-X grau
 SZ-16	 jetzt	 SZ-16-X grau
SZ-	 jetzt	SZ- -X
SZ-	 jetzt	SZ- -X
 SZ-67	 jetzt	 SZ-67-X grau
Maßstab 1:1		Ausgabe 12/2002

**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme
Joachim Hagemeier GmbH**
 Hauptstraße 62-66
 D-21439 Marxen bei Hamburg
 Tel. +49 41 85 / 58 40-0
 Fax. +49 41 85 / 58 40 40

Zum Austauschen



 <p>8 x 4</p> <p>SZ-244 gr.</p>	 <p>10 x 6</p> <p>SZ-252 gr.</p>	 <p>12 x 8</p> <p>SZ-277 gr.</p>	 <p>15 x 6</p> <p>SZ-275 gr.</p>
 <p>8 x 8</p> <p>SZ-276 gr.</p>	 <p>10 x 8</p> <p>SZ-262 gr.</p>	 <p>12 x 12</p> <p>SZ-260 gr.</p>	 <p>15 x 10</p> <p>SZ-248 dkl. gr.</p>
 <p>10 x 4</p> <p>SZ-218 gr.</p>	 <p>10 x 10</p> <p>SZ-249 gr.</p>	 <p>15 x 4</p> <p>SZ-209 gr.</p>	 <p>15 x 15</p> <p>SZ-271 dkl. gr.</p>
 <p>10 x 5</p> <p>SZ-251 gr.</p>	 <p>12 x 6</p> <p>SZ-261 gr.</p>	 <p>15 x 5</p> <p>SZ-200 gr.</p>	 <p>20 x 10</p> <p>SZ-274 dkl. gr.</p>

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.: = naturtransparent
wß.: = weiß
b.: = beige
br.: = braun
gr.: = grau
sw.: = schwarz

Werkstoffe:
















Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Zum Austauschen



 <p>20 x 12</p> <p>SZ-272</p> <p>dkl.gr.</p>	 <p>4 Ø</p> <p>SZ-253</p> <p>gr.</p>	 <p>8 Ø</p> <p>SZ-256</p> <p>gr.</p>	<p>Keder-Profile ab Seite A 161, Fach 6</p> 
 <p>20 x 15</p> <p>SZ-245</p> <p>dkl.gr.</p>	 <p>5 Ø</p> <p>SZ-254</p> <p>gr.</p>	 <p>10 Ø</p> <p>SZ-240</p> <p>dkl.gr.</p>	 <p>SZ-259</p>
 <p>25 x 8</p> <p>SZ-273</p> <p>gr.</p>	 <p>6 Ø</p> <p>SZ-247</p> <p>gr.</p>	 <p>12 Ø</p> <p>SZ-257</p> <p>dkl.gr.</p>	 <p>SZ-246</p>
	 <p>7 Ø</p> <p>SZ-255</p> <p>sw.</p>	 <p>14 Ø</p> <p>SZ-214</p> <p>gr.</p>	 <p>SZ-263</p>

Abkürzungen der Standardfarben:

tr.:	= naturtransparent
wß.:	= weiß
b.:	= beige
br.:	= braun
gr.:	= grau
sw.:	= schwarz





























Werkstoffe:

Dichtungen mit dem Kennbuchstaben SZ werden bis auf wenige Ausnahmen aus TPE gefertigt. Die Ausnahmen sind gekennzeichnet.

Wichtige Hinweise:

Mindestmenge bei Lagerprofilen = 10 m, weitere Mengen müssen durch 5 m teilbar sein. Ab Mindestauftragswert von 30,- €, nach Typen gemischt, erfolgt Lieferung frei Haus, einschließlich Verpackung. Profile ohne Farbangebe auf Anfrage. Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen. Bei Bedarf vor Bestellung bitte Muster anfordern. Technische Änderungen vorbehalten.

Dichtungen für alte und neue Stahlzargen

		gr. 		gr.
SZ-420	SZ-46	gr. SZ-180	SZ-446	gr.
				
SZ-162	gr. SZ-151	SZ-60	gr. SZ-515	
				
SZ-544	SZ-568	SZ-58	gr. SZ-181	
	Werkstoff: Elastisch-PVC			
SZ-593		SZ-51	SZ-51	
		gr. 		gr.
SZ-549	SZ-67-X	gr. SZ-22	gr. SZ-413	gr.
		gr. 		gr.
SZ-554	SZ-36	gr. SZ-158	gr. SZ-493	
				
SZ-24	gr. SZ-543	SZ-517	SZ-527	

SZ-



jetzt

SZ-



SZ-188



jetzt



SZ-188-X

gr.

**für alte
Zargen**



SZ-23



jetzt



SZ-23-X

gr., wß.



SZ-56



jetzt



SZ-56-X

gr.



SZ-441



jetzt



SZ-441-X

gr.



SZ-458



jetzt



SZ-458-X

gr., wß.



SZ-459



jetzt



SZ-459-X

gr.

**GfA-Dichtungen für
Altbauten und Systeme
Joachim Hagemeier GmbH**

Hauptstraße 62-66
D-21439 Marxen bei Hamburg

Tel. +49 41 85 / 58 40-0
Fax. +49 41 85 / 58 40 40
www.gfa-dichtungen.de
info@gfa-dichtungen.de



jetzt

SZ-