



Base pyloner er produceret i et unikt ellipse design med ombukket frontplader samt gummilister monteret på kanter. Base er opbygget på to ben.

Base pyloner leveres i følgende bredder(mm):
500 700 900 1150 1400 2000 3000

Afhængig af bredde kan pylonerne leveres i forskellige i højder.

Standardfarverne er:
Hvidlak. Sølvlak. Sortlak. Natur alu. Stål-alu.

Der kan RAL lakeres efter opgave.



Dansk Skilte Reklame

Korsvang Centret 9 - 10

DK 5610 Assens

www.danskskiltereklame.dk



Base plan pylon 1400 x 5000mm med fræs og lys.



Base ellipse pylon 1150 x 2500mm, sortlakeret.



Base pyloner afsluttes med sort gummiliste.



Med en Base pylon i plan udgave er der mulighed for montering af klappammer.



Pylonerne kan som tillæg leveres med en fodplade. Her et eks., hvor pylonen er monteret på et beton fundament med nedboret gevindstang /klæbeanker.



Base vinge- & hængepyloner er produceret i et unik ellipse design med ombukket kanter samt gummilister monteret.

De er komplette med beslag.

De leveres i følgende bue-bredder:

300mm 400mm 500mm 600mm 700mm

Vingepyloner leveres i op til **1000mm** ud fra væg.

Hængepyloner leveres i op til **3000mm** i længden.

Standardfarverne er:

Hvidlakeret Natur anodiseret

Der kan RAL lakeres efter opgave.




Vingepylon.



Hængepylon.



Beslag for montering på væg.



Alle Base vinge- og hængepyloner har sort gummiliste monteret på kanterne.



Montering af hængepyloner i loft.



Base vægpyloner er produceret i et unik ellipse design med ombukket kanter samt gummilister monteret.

Der er forboret huller i bagkasse for ophæng.

De leveres i følgende bue-bredder:

300mm 500mm 700mm 900mm 1150mm 1400mm

Vægpyloner leveres i op til 3000mm i længden.


Standardfarverne er:

Hvidlakeret Natur anodiseret Stål-alu.

Der kan RAL lakeres efter opgave.



Base vægpylon 400x1200mm



Eksempel på sortlakeret Base vægpylon med folie inddeling.



Plan vægpylon med klappamme monteret.



Base vægpyloner afsluttes med sorte gummilister på kanterne.



Exclusive pyloner er produceret i et elegant ellipse design, hvor frontpladerne danner en åben afslutning. Exclusive pyloner er opbygget på henholdsvis et og to ben.

Exclusive pyloner leveres i følgende bredder (mm.):
500 750 1000 1250 1500 2000 3000

Afhængig af bredde kan pylonerne leveres i forskellige højder.

Standardfarverne er:

Hvid Natur ano. Sølv Stål-alu. Sortlakeret

Der kan RAL lakeres efter opgave.




Exklusiv pylon 1500 x 6000mm i natur alu.



Exklusiv pylon 2000 x 1500mm i natur alu.



Exclusive pyloner leveres med en elegant åben afslutning.



På exclusive pyloner kan frontpladerne opdeles i vilkårlige sektioner.



Pylonerne kan som tillæg leveres med en fodplade. Her et eks., hvor pylonen er monteret på et beton fundament med nedboret gevindstang /klæbeanker.



Exclusive vinge- & hængepyloner er produceret i et elegant ellipse design, hvor frontpladerne danner en åben afslutning.

De er komplette med beslag.

De leveres i følgende bue-bredder:

400mm 500mm 600mm 750mm

Vingepyloner leveres i op til **1000mm** ud fra væg.

Hængepyloner leveres i op til **3000mm** i længden.

Standardfarverne er:

Hvidlakeret Natur anodiseret

Der kan RAL lakeres efter opgave.



Vingepylon 400 x 400mm.



Hængepylon 600 x 1000mm



Beslag for montering på væg.



Alle Exclusive vinge- og hængepyloner danner en åben afslutning på kanterne.



Montering af hængepyloner i loft.



Exclusive vægpyloner er produceret i et elegant ellipse design, hvor frontpladerne danner en åben afslutning.

Der er forboret huller i bagkasse for ophæng.

De leveres i følgende bue-bredder:

400mm 500mm 600mm 750mm 1000mm 1250mm 1500mm

Vægpyloner leveres i op til 3000mm i længden.

Standardfarverne er:

Hvidlakeret Natur anodiseret Stål-alu.


Der kan RAL lakeres efter opgave.



Exklusiv vægpylon som en elegant måde at byde velkommen på.



Exklusiv vægpylon 750 x 1000mm i natur alu.



Alle exclusive vægpyloner kan leveres med sektionssinddelt frontplade.



På exclusive vægpyloner går selve frontpladen ud over pylonen og danner en åben afslutning.



"Stream" pyloner er opbygget på to ben i plan design, hvor frontpladerne er ombukket i både kanter og top. "Stream" har samtidig en eksklusiv mulighed for indbygning af LED-lys på kanterne. Der er ingen synlige samlinger på pylonen.

"Stream" pyloner kan leveres i følgende bredder:
400mm 600mm 800mm 1000mm

Afhængig af bredden kan pylon "Stream" leveres i op til 3000mm i højden.

Standardfarverne er:

Hvid Natur Stål-alu. Sølv Sort




Stream pylon med kantbelyste akryl-bogstaver.



Stream pylon 1000 x 2500mm



Elegant afslutning på kanterne.



Mulighed for indbygning af LED-lys i kanter.



Plan design giver mange muligheder som bl.a. kantbelysning af udfræset akryl bogstaver.



Mulighed for fodplader med og uden hjul.



Digitale skilte er produceret i et unik design med ombukket kanter uden synlige skruer.

Leveres i standard til Samsung 19 - 23 og 32" skærme med integreret PC og touch skærm.


Standardfarverne er:

Hvidlakeret Natur anodiseret Stål-alu.

Der kan RAL lakeres efter opgave.



Indendørs pylon med 32" skærm.



Vægpylon incl. skærm i plan design samt til folietekst, planoversigt m.m. for oven.



Elegant afslutning på kanterne.



Mulighed for fodplader med og uden hjul.



Glidende overgang til skærm.



Alu-Form er helstøbte profiler i ellipse design med toplåg i aluminium. Pylonerne leveres komplette på et ben eller med beslag.

Alu-Form leveres i følgende bredder:
200mm 300mm 400mm 500mm

Som **pylon** leveres Alu-Form i op til **4000mm** i højden.
Som **vingepylon** leveres Alu-Form i op til **1000mm** ud fra væg.
Som **hængepylon** leveres Alu-Form i op til **3000mm** i længden.

Standardfarverne er:
Hvidlakeret (RAL 9003) Sølvlakeret (RAL 9006)

Der kan RAL lakeres efter opgave.




Alu-Form 400 x 1000mm



Alu-Form 500 x 1500mm.



Alle 4 Alu-Form profiler



Alu-Form 300 x 400mm som udendørs vingepylon.



Alu-Form 200 x 500mm som indendørs vingepylon.



Plan-Form er opbygget på to ben, hvor frontpladerne er ombukket på både kanter og i top.

Plan-Form leveres i følgende bredder:

200mm 300mm 400mm 500mm 700mm

Afhængig af bredde kan pylonerne leveres i forskellige i højder.

Plan-Form pyloner kan også leveres som vinge- og hængeskilte samt enkeltsidet alubakker.

Standardfarverne er:

Hvidlak. Sølvlak. Sortlak. Natur alu. Stål-alu.



Plan-Form pylon 300 x 600mm




Plan-Form pylon 700 x 700mm.



Alubakke 400 x 300mm RAL lakeret.



Planform vingepylon 300 x 300mm.



Enkel montering af alubakker med væglistes.



Safari standere er et fleksibelt og multiopbygget system med mange anvendelsesmuligheder for udendørs skiltning.

Der kan vælges imellem flere forskellige størrelser af boksprofiler samt opbygget tekstpaneler.

Safari standere leveres med følgende bentyper:

Ø 60mm Ø 90mm(1 el. 2 spor) 80/80mm(1 el. 4 spor)

Der kan isættes lysprofiler i toppen af standerne.

Standardfarverne er:

Hvidlakeret Natur anodiseret

Der kan RAL lakeres efter opgave.



Alugraf stander med Ø 60 ben.



Eksempler på industriskiltning fra Haderslev kommune.



Overlægger til Ø 60 ben i hvidlakeret alu.



Enkelt-sided lysprofil.



Alle ben-typer afsluttes med toplæg.



Ø90mm ben med 2 spor.



Ellipse P-standere er helstøbte og dobbeltsidet profiler, som produceres i op til 200mm i højden. De leveres i følgende bredder: 200mm 300mm 400mm

Standardfarverne er:

Hvidlakeret (RAL 9003) Søvlakeret (RAL 9006)

Plan P-standere er fleksibelt opbygget med tekstpaneler fastgjorte på Ø 60 ben. De leveres i flere forskellige størrelser.

Standardfarverne er:

Hvidlakeret Natur anodiseret

Der kan RAL lakeres efter opgave.



Ellipse P-stander i søvlakeret aluminium.



Plan P-stander i natur anodiseret aluminium.



Alle ellipse P-standere leveres med toplåg i aluminium.



Alle plane P-standere leveres med et toplåg og endestykker i sort plast.



"Jazz" er et nyt og elegant indendørs bue system, som er afsluttet med plast ender i sort eller grå farve. Det er muligt at isætte akrylfront, som gør det enkelt at skifte budskab.

"Jazz" leveres i følgende bue-bredder:
Bue 50mm, Bue 75mm, Bue 105mm,
Bue 120mm, Bue 150mm, Bue 210mm, Bue 297mm

Fastgørelse på væg sker via klæb eller boring.

Standardfarveren er:
Natur anodiseret


Der kan RAL lakeres efter opgave.



Bue 150 x 400mm incl. sort akryl frontplade, natur anodiseret med sorte plast ender.




Bue 210 x 50mm natur anodiseret med grå plast ender.



Bue 50 x 210mm natur anodiseret med akryl front samt papir indstik.



Bue 50 x 200mm natur anodiseret som ledig / optaget skilt med sorte plast ender.



Alle profilerne kan leveres som vingeskilte. Monteret ud fra væggen



"Cinema" er et særdeles brugervenligt indendørs system, som altid er afsluttet med aluminiums ender. Det er muligt at isætte akrylfront, som gør det enkelt at skifte budskab.

"Cinema" leveres i følgende bue-bredder:

Bue 105 (A6) **Bue 150 (A5)** **Bue 210 (A4)** **Bue 297 (A3)**

Der kan tilkøbes vægbeslag, som gør det muligt at opsætte profilerne på alle slags vægge.

Standardfarverne er:

Hvidlakeret **Natur anodiseret**

Der kan RAL lakeres efter opgave.



Piktogram i Bue 105 med folie tekst.



Bue 210 x 50mm med print og akrylfront.



Bue 150 med inddeling og skyder.



Bue 105 som dobbeltsidet vingskilt.



Bue 297 med to inddelinger samt print og akryl.



Alle bue typer kan leveres med rustfri vægbeslag, således at de kan monteres på alle slags vægge.



"Classic" er et fleksibelt og modulopbygget indendørs system, som kan anvendes til både små skilte samt store tavler. Der kan tilbydes både plast- og aluminiums ender.

"Classic" leveres i følgende profil højder:

15mm 31mm 45mm 62mm 93mm

125mm 156mm 187mm 250mm

Standardfarverne er: Hvidlakeret Natur anodiseret


Classic "S" med spor leveres i følgende profil højder:

15mm 31mm 45mm 62mm 93mm

Længderne kan tilpasses alt efter behov.

Standardfarven er: Natur anodiseret

Der kan RAL lakeres efter opgave.



Classic skilt lakeret i RAL farve.



Classic skilt 1stk. 62mm, 2 stk. 31x200mm.



Ag31 x 200mm natur samt sorte ender



Skilt med paperprint 3 stk. 31x210mm



Mulighed for bordskilte



Ledig/optaget skilt 1stk. 31mm, 1 stk. 15x200mm + skyder.



Skilt med paperprint 93x210mm



3 x Ag93 x 500mm natur samt sorte ender Hængeskilt.



Udhæng ud fra væg (vingeskilt).



Brugervenlig udskiftning af paperprint.




"Classic" er et fleksibelt og modulopbygget indendørs system, som kan anvendes til både små skilte samt store tavler. Der kan tilbydes både plast- og aluminiums ender.

"Classic" leveres i følgende profil højder:
15mm 31mm 45mm 62mm 93mm
125mm 156mm 187mm 250mm

Længderne kan tilpasses alt efter behov.

Standardfarverne er:
Hvidlakeret Natur anodiseret


Der kan RAL lakeres efter opgave.



Classic skilt lakeret i RAL farve.



Ag31 x 200mm natur samt sorte ender



3 x Ag93 x 500mm natur samt sorte ender
Hængeskilt.



Opbygget som samlet tavle.



Mulighed for bordskilte



Udhæng ud fra væg (vingeskilt).



"New Line" er et nyt og flot indendørs system med afrundede hjørner, som "svæver" ud fra væggen.

Skiltene er produceret i aluminium.

"New Line" kan leveres med mulighed for indstik i to størrelser.

"New Line" leveres i følgende højder:


40mm 60mm 80mm 100mm 150mm
200mm 250mm 300mm 350mm

Længderne kan tilpasses individuelt i længderne.

Standardfarverne er:

Hvidlakeret Natur anodiseret Stål-alu.

Der kan RAL lakeres efter opgave.



Newline med udskiftlig tekst, til væg montering.



Newline med udskiftlig tekst som bordskilt.



Piktogram i 150 x 150mm, vist i stål-alu.



New Line 40 x 200mm, vist i stål-alu.



Alle størrelser leveres med runde hjørner.



Mulighed for ledig / optaget indbygget i skilt



Let udskiftning af skilt med papir indskud.



Easy-Clip er et enkelt snap-system i "A" størrelser med refleksfri akrylfront. De leveres med firkantet hjørner, dog med runde hjørner på sikkerhedsrammer. Der kan tilbydes rammer på specielle mål.

Easy-Clip leveres med følgende rammer:
15mm 25mm 32mm 32mm sikkerhed

Med LED-lys leveres **32mm** rammer i enten enkelt- eller dobbeltsidet. Rammer med LED-lys kan også tilbydes på speciellemål.

Standardfarven er:
Natur anodiseret

Der kan RAL lakeres efter opgave.






Klappammer A4, vist i forskellige ramme typer.



Klappamme 32mm i størrelse 500 x 700mm med enkelt-sided LED-lys.

Profilseksempler:



Gadestander leveres med 32mm profil.

HEJSESYSTEM



Komplet hejsesystem i solid aluminium. Det er meget enkelt og let at montere samtidig med, at udskiftningen af bannere er særdeles brugervenlig. Ved udskiftning sænkes øverste topskinne via boxen med håndspil. Herefter afmonteres beslag og banneret udskiftes. Efter udskiftning og fastgørelse af beslag rulles topskinnen tilbage.

Hejsesystemet indeholder mange muligheder for opsætning på forskellige typer af vægge.

Hejsesystemet leveres i flere forskellige standard størrelser, men det kan også leveres på individuelle mål.

Standardfarve er:
Galvaniseret/sølv



Bannersystem 3500 x 4000mm.



Bannersystem 4000 x 6000mm




Dansk Skilte Reklame

Korsvang Centret 9 - 10

DK 5610 Assens

www.danskskiltereklame.dk

BANNER



Sideholder til banner, standard ved systemer til banner over 5 meter bredde.



Endebeslag til fastholdelse af banner.



Bund og top profil, til banner fastgørelse.



Åben box med håndspil.



Lukket box med lås.