

Skolustrustning

MADE IN
FRANCE



Bänkar

Soptunnor

Staket

Informationstavlor



Dansk Erhvervsbeklædning
Dansk Skilte Reklame

Korsvang Centret DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713684

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.



För en trygg och vacker stadsmiljö



PROCITY

- ✓ Längd: 1500 mm.
- ✓ Sitthöjd: 270 mm.
- ✓ Struktur i stålrör.
- ✓ Sits och ryggstöd i FSC-certifierat exotiskt trä.
- ✓ Ytbehandling: enfärg eller flerfärg lackad.
- ✓ Monteras på markplattor.

Sittbänk Silaos® Förskola



- Längd: 1500 mm.
- Sitthöjd: 390 mm.
- Struktur i stålrör.
- Sits och ryggstöd i FSC-certifierat exotiskt trä.
- Ytbehandling: enfärg eller flerfärg lackad.
- Monteras på markplattor.



Sittbänk Silaos® Grundskola



- ✓ Längd: 1500 mm.
- ✓ Sitthöjd: 270 mm.
- ✓ Struktur i stålrör.
- ✓ Sits och ryggstöd i FSC-certifierat exotiskt trä.
- ✓ Ytbehandling: enfärg eller flerfärg lackad.
- ✓ Förankras i marken med U-formade bultar.



Sittbänk Mora Förskola



- Längd: 2000 mm.
- Sitthöjd: 435 mm.
- Struktur i stålrör.
- Sits och ryggstöd i FSC-certifierat exotiskt trä.
- Ytbehandling: enfärg eller flerfärg lackad.
- Förankras i marken med U-formade bultar.

Sittbänk Mora



Sittbänk Silaos® Förskola



- ✓ Längd: 1500 mm.
- ✓ Sitthöjd: 270 mm.
- ✓ Struktur i stålrör.
- ✓ Sits och ryggstöd i FSC-certifierat exotiskt trä.
- ✓ Ytbehandling: enfärg eller flerfärg lackad.
- ✓ Monteras på markplattor.

Sittbänk Silaos® Grundskola



- Längd: 1500 mm.
- Sitthöjd: 390 mm.
- Struktur i stålrör.
- Sits och ryggstöd i FSC-certifierat exotiskt trä.
- Ytbehandling: enfärg eller flerfärg lackad.
- Monteras på markplattor.

Sittbänk Mora



Papperskorgar, Picnicbord & Planteringskärl



Papperskorg Cologne



- ✓ 35 liter.
- Mått: Ø 370 x ht 590 mm.
- ✓ Papperskorg i FSC-certifierat exotiskt trä.
- Ytbehandling: enfärg eller flerfärg lackad.
- ✓ Innekorg medföljer.
- Monteras på markplattor.



Papperskorg Barcelona



- ✓ 60 liter.
- Mått: Ø 460 x ht 860 mm.
- ✓ Papperskorg i PEFC certifierad ek.
- Centrumstolpe Ø 76 mm zinkpläterat och lackad.
- ✓ Ytbehandling: enfärg eller flerfärg lackad.
- Innekorg medföljer.
- ✓ Fastgjutning direkt i marken.



PROCITY

- Mått: 1500 x 1500 mm.
- ✓ Ytterstruktur i stål.
- Lameller i FSC-certifierat exotiskt trä.
- ✓ Sitthöjd:
 - version förskola: 290 mm.
 - version grundskola: 390 mm.
- Ytbehandling: enfärg eller flerfärg lackad.
- ✓ Förankras i marken med U-formade bultar.
- Levereras färdigmonterad.

Picnicbord



- Mått: 800 x 800 x 600 mm.
- ✓ Underrede i galvaniserat stålror.
- Ytterstruktur i galvaniserat stålplåt.
- ✓ Innerkärl finns i 3 versioner:
 - innerkärl i galvaniserat stålplåt
 - borttagbart innerkärl i polyester
 - borttagbart innerkärl i polyester med hål för att lyftas ur trädgård för underhåll.
- Justerbara fötter.
- ✓ Galvaniserad och Ytbehandling: enfärg eller flerfärg lackad.
- Levereras monterad.



Planteringskär Olbia



- Mått: 500 x 500 x 400 mm.
- ✓ Underrede i galvaniserat stål.
- Ytterstruktur av FSC-certifierat exotiskt trä lameller.
- ✓ Innerkärl finns i 3 versioner:
 - innerkärl i galvaniserat stålplåt
 - borttagbart innerkärl i polyester
 - borttagbart innerkärl i polyester med hål för att lyftas ur trädgård för underhåll.
- Justerbara fötter.
- ✓ Galvaniserad och Ytbehandling: enfärg eller flerfärg lackad.
- Levereras monterad.



Planteringskär Porto





PRO CITY

Cykelställ Infinite



- ✓ 30 x 30 mm stålrör och hållarna av Ø 16 mm stålrör.
- Basmodul med 3 hjulhållare (längd: 900 mm).
- ✓ Kan förlängas med förlängningsmodul om 2 hjulhållare (längd: 838 mm).
- Höjd ovanmark: 250 mm.
- ✓ Ytbehandling: galvaniserad och lackad.
- Fristående eller förankrade i marken, med borrade hål: Ø 13 mm.

- ✓ Ram av stålrör 70 x 70 mm och 40 x 40 mm.
- Hjulhållare av stålrör Ø 22 mm.
- ✓ Basmodul med tre hjulhållare på en sida. Tilläggsmodul med 3 extraplatser på en sida.
- Höjd ovanmark: 575 mm.
- ✓ Ytbehandling: galvaniserad och lackad.
- Monteras på markplattor som levereras med U-formade markfästen fournis.

Justebara cykelställ Conviviale®



Cykelställ Lissabon



- ✓ Ram av stålrör 80 x 40 mm och 35 x 35 mm.
- Höjd ovanmark: 870 mm.
- ✓ Bredd: 750 mm.
- Ytbehandling: galvaniserad och lackad.
- ✓ Monteras på markplattor.

- ✓ Ram av stålrör Ø 60 mm.
- Höjd ovanmark: 1000 mm.
- ✓ Bredd: 625 mm.
- Ytbehandling: galvaniserad och lackad.
- ✓ Gjutes direkt i marken.
- Finns med cykelskyltan: plåt 3mm tjock.

Cykelställ Trombone



Cykelhus & Cykelställ

Skyddskur Voute Multifunktion



Konstruktion

- ✓ 80 x 80 mm stålstolpar.
- Mått:
 - Multifunktion:** L 2500 x H 2635 x Djup 2090 mm.
 - XXL:** L 5000 x H 3010 x Djup 4160 mm.
- ✓ Galvaniserat och lackat i våra färger.

Tillval

- Ramverk av aluminiumprofil, paneler i 10 mm transparent UV-tålig med polykarbonatplast.
- ✓ Förlängningsmoduler till:
 - Multifunktion:** L 2500 x H 2635 x Djup 2090 mm.
 - XXL:** L 2500 x H 3010 x Djup 4160 mm.



Skyddskur Voute XXL





Staket, Pollare & Totem

Staket för lekplatser



- ✓ Finns i två längder: 1000 och 2500 mm.
- Höjd ovanmark 750 mm.
- ✓ Lameller av FSC-certifierat exotiskt trä: H 660 x B 90 x D 22 mm.
- Staket konstruktionen av FSC-certifierat exotiskt trä: 60 x 60 mm.
- ✓ Finns i enfärgad eller flerfärgad.
- 1000 mm lång grind med gångjärn och skjutbart lås.



PROCITY

Linea Skolstaket



- ✓ Två längder: 1500 och 1000 mm.
- Höjd ovan mark: 1100 mm.
- ✓ Galler med fyrkantigt ramverk, tjocklek Ø 5 mm.
- Distans från marken: 150 mm.
- ✓ Ytbehandling: zinkplaterad rör och lackad toppkåppa.
- Gjustas direkt i marken.
- Barnmotiv för skolstaket:**
- ✓ 6 olika djur: katt, fisk, troll, spöke, gris, hund.
- Galvaniserad stalplåt 3 mm.
- ✓ Fasts fast på gallret med klammor och lim för hög hållfasthet.
- Ytbehandling: galvaniserad och lackad.

Pollare



- ✓ Längd: 400 mm.
- Höjd ovanmark: 2055 mm.
- ✓ Ram: stälror 40 x 40 mm.
- Ytbehandling: zinkplaterad och lackad.
- ✓ För fastgjutning direkt i marken.
- Stalplatta för skoltotem: h 980 x 320 mm, galvaniserad och lackad i RAL 9010.
- ✓ Motiv "Akta - barn" medföljer ej (tillval).

Skoltotem




- ✓ Längden: 1572 mm.
- Höjd ovan mark : 1280 mm utan toppkåppor.
- ✓ Galler med fyrkantigt ramverk, tjocklek Ø 4 mm.
- Distans från marken: 150 mm.
- ✓ Pollare Ø 76 mm och mellan rör Ø 50 mm.
- Ytbehandling: zinkplaterad och lackad .
- ✓ Gjustas direkt i marken.
- Barnmotiv för skolstaket:**
- ✓ 3 olika djur: krokodil, dinosaurie och orm.
- Galvaniserad stalplåt 3 mm.
- ✓ Fästs fast på gallret med klammor och lim för hög hållfasthet.
- Toppkåppor och staket har samma färg som standard.



Conviviale® Skolstaket



- ✓ Stälror: Ø 76 mm.
- Höjd ovanmark: 1180 mm.
- ✓ Ytbehandling: zinkplaterad rör och lackad toppkåppa.
- För fastgjutning i marken.





Tema Tavlor



Gemensamma egenskaper:

- ✓ Slitstarka, intrångsskyddade, optimal synlighet, robusta, praktiskam vattentäta.
- Djup: 30 mm.
- ✓ Från 2 till 6 A4.
- Enkelsidig.
- ✓ Aluminium ram.
- Plexichoc glass 4 mm tjock.
- ✓ Vändbara dörrar.
- Tättning lister.
- ✓ Säkerhetslås med 2 nycklar.
- VITINCOM® magnet medföljer (1st per A4).

Motiv djur & gastronomi

- ✓ Dekor av galvaniserad & lackad stålplåt 2 mm.
- Vägghöjning.
- ✓ 13 motiv: Kanin, fjaril, delfin, kaffekopp (2st A4), Björn, pingvin, havssköldpadda (4st A4), Sköldpadda, ugglar, fisk, sjöstjärna, Rund och fyrkantig Meny (6st A4).

Informationsträd

- 6st A4.
- ✓ 2 versioner:
 - Vägghöjning: lackad galvaniserad stålplåt 2 mm.
 - På stolpe: dekor i 12 mm kompakt, monterad på trästolpe 93 x 93 mm, höjd 2000 mm som monteras på en markplatta i galvaniserad stålplåt.



Informationstavlor

Skyltskåp Allure Inomhusbruk



- ✓ Djup: 30 mm.
- Från 2 till 9 st A4.
- ✓ Enkelsidig.
- Aluminium ram anodiserad eller lackad.
- ✓ Plexichocglas 4mm tjock.
- Vändbara dörrar.
- ✓ Slitstarka gångjärn, intrångsskyddade.
- Vägghöjning.
- ✓ Bakyta i magnet galvaniserad plåt vitlackad eller kork.
- VITINCOM® magnet medföljer (1st per A4).
- ✓ Finns med två dörrar 8 eller 18 A4 (bara anodiserad).

Skyltskåp Classic Utomhusbruk



- ✓ Slitstarka, intrångsskyddade, optimal synlighet, robusta, praktiska, anpassningsbara och vattentäta.
- Djup: 58 mm.
- ✓ Från 2 till 21 st A4.
- Enkelsidig.
- ✓ Aluminium ram anodiserad eller lackad.
- Plexichocglas eller Säkerhetsglas, 4 mm tjock.
- ✓ Vändbara dörrar.
- Tättning lister.
- ✓ Säkerhetslås med 2 nycklar.
- Vägghöjning eller Stolpehöjning 60 x 40 mm.
- ✓ VITINCOM® magnet medföljer (1st per A4).
- Toppskyltan medföljer ej (tillval).

Distribueras av:



**Dansk Erhvervsbeklædning
Dansk Skilte Reklame**

Korsvang Centret DK 5610 Assens
Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713684

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.



Programme for the
Endorsement of
Forest Certification

Picnicbord

Totem

Planteringskärl

Pollare

Cykelkur



www.procity.eu