

STILL
GOING STRONG

– Workwear since 1927



Dansk Erhvervsbeklædning.dk - Dansk Skilte Reklame.dk

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

+45 64713608*

FE **ENGEL**

STILL

GOING STRONG

=====

FE ENGEL WORKWEAR

- SINCE 1927, BUT STILL GOING STRONG!

=====

Selvom FE Engel Workwear blev grundlagt i 1927 af Carl J. Engel, har kollektionen gennemgået mange forbedringer i både design og detaljer. Den slidstærke kvalitet er stadig i fokus, når nye modeller lanceres under FE Engel navnet.

FØR & NU

Maskinerne og værktøjet har undergået en teknisk revolution og vores arbejdstøj er fulgt med tiden - vel at mærke uden at gå på kompromis med vores grundlæggende værdier.

NYE MODELLER - STILL GOING STRONG

Engel arbejdstøj bliver konstant opdateret med nye detaljer: Mobil-, hænge- og lårlommer samt 2-farvede kombinationer til profalbeklædning.


Endvidere tillægges nye softshell jakker, vandtætte membranjakker og andre artikler løbende til den brede kollektion. Tøjet bliver underlagt skrappe test, der matcher de mange nye krævende arbejdssituationer. Utallige vasketest fra førende vaskerier giver os således højeste score.

Alt dette fordi den professionelle håndværker igennem tiderne har stillet de samme høje kvalitetskrav til arbejdstøjet: Det skal bare fungere igen og igen - og det gælder både styrke, komfort og farveægthed. Derfor har vi også valgt at bruge rigtige håndværkere i kataloget - og det kan godt være, at de er lidt beskidte, men det er dem, der i den sidste ende skal få tingene til at fungere!

FE Engel Arbejdstøj
still going strong

FE ENGEL

Pasform



FE ENGEL™ EN 471

FE ENGEL™ EN 471

Normen EN 471 regulerer anvendelsen af sikkerhedstøj til erhvervsbrug – især med henblik på steder, hvor der ikke er afspærring til den kørende trafik. Det gælder vej- og redningsarbejde, arbejde på banelegeme samt på byggepladser.

Symbolforklaringer



Brystlomme



Hætte



Refleks



Rib/elastik



Trykknapper



Lårlomme



Fiberpels



Varmeisoleret



Lynlås



Værktøjslomme



Velcrobånd



Vind- og vandafvisende



Telefonlomme



Åndbar

F. Engel

Norgesvej 12

DK-6100 Haderslev

Tel. (+45) 7422 3510

Fax. (+45) 7422 3519

fe@f-engel.com

www.fe.dk

Indhold

STILL GOING STRONG

Indledning

FE Engel – still going strong	2
-------------------------------------	---

F. Engel fakta

En familieejet koncern	6
Corporate Social Responsibility	9
Fakta & certificeringer	10
Kvaliteten gennemtestes	11
Miljøredegørelse	12
Udvikling i pasform og komfort	15
Udvikling i detaljer og funktionalitet	16
Referencer og profilkædning	18

COMBAT

Serie med kontraststikninger

Pilotjakke, vintervest, buks	22
Knickers, fleecetrøje, T-shirt	23

LIGHT

FE Engel Light

Serie i lettere arbejdstøj	26
Jakke, buks, servicebuds	28
Overall, shorts	29

STANDARD

Standard - ensfarvet

Jakke, buks	32
Overall, håndværkerbuds	33
Tømrerbuds, multibukser	34
Multibuds med refleks, kedeldragt	35
Herreskjorter, kortærmet skjorte	36

Standard - Service

T-shirts, poloshirt	37
Sweatshirts	38
Fleecejakker, vinter fleece	39
Softshelljakke	40

HACCP

Jakke, kittel, herrebuds	42
Herreoverall, dameoverall	43

ENTERPRISE

Enterprise - 2-farvet

Jakke, buks	46
Overall, kedeldragt	47
Håndværkervest, shorts	48
Servicevest, kittel, damebuds	49
Børnepilotjakke, børneoverall, børnefleece	51

WINTER

Enterprise vinter - 2-farvet

Pilotjakke, kedeldragt	54
------------------------------	----

Standard vinter - ensfarvet

Pilotjakker, Blackberry vinterjakke	56
FE-Mountain jakke, parkajakke, vinterkedeldragt ..	57
Nordkap vest, overall, termojakke	58
Termojakke, termovest, termobuds, termoundertrøje	59
Termounderbuds, fiberjakke	60

ACCESSORIES

Tilbehør

Regnjakke, regnbuds, seler (med refleks)	62
Regnoverall	63
Canvasbælte, bælte, knæpuder	64
Sokker	65
Halsvarmer, hue, koreahue	66

SAFETY

EN 471

Jakke, buks, overall	70
Kedeldragt, shorts, håndværkervest	71
Pilotjakke, multijakke, parkajakke	73
Parka- og pilot skaljakke, vinterbuds	74
Vinteroveralls, termokedeldragt	75
Fleecejakker, quiltjakke	76
Softshelljakke, hættetrøje, sweatshirt	77
T-shirt, poloshirt, skjorte	78
2-farvet jakke, bukser	81
2-farvet overall, kedeldragt	82
2-farvet knickers, shorts	83
2-farvet buks, overall	84
2-farvet parka- og pilot skaljakke, kedeldragt	86
2-farvet pilotjakke, multijakke, parkajakke	87
Regnjakke, buks, overall	88
2-farvet regnjakke, regnbuds	89
Vejveste, vest med korte ærmer	90
Canvasbælte, bælte	91

SAFETY+

Jakke, kittel, buks	92
Overall, kedeldragt, vinterjakke	93
Jakke, buks, overall (med refleks)	94
Kedeldragt, vinterjakke (med refleks)	95
Beskrivelse af Safety+	96

EN 471

Jakke, buks, overall	98
Kedeldragt, vinterjakke	99
Jakke, buks	100
Overall, kedeldragt	101
Beskrivelse af Safety+ EN 471	102

VARIOUS

Diverse

Profilbeklædning	104
Colourmix	104
Sikkerhedskategorier	106
Brugs- og vaskeanvisninger	108
Kvalitetsbeskrivelser	109
Vaskesymboler	110
Farveoversigt	111
Måleskema	112
Modeloversigt	114
Notes	130
Kontakt	131



F. Engel



For os har det altid
handlet om ære og troværdighed
– Mange aftaler er indgået med et håndtryk



The Engel Family – still going strong.

F. Engel er en familieejet tekstilkoncern – nu på 4. generation. Entreprenørånden har været medvirkende til at skabe nye idéer og modeller i kollektionen altid ud fra de samme ufravigelige, historiske kvalitetskrav.

Koncernen er vokset siden 1927, og har også igennem akquisition tilegnet sig andre stærke virksomheder: Sunwill i 1990 og WorkZone™ i 1996.

Kapaciteten på både lager og administration er blevet forøget, og nye bygninger er blevet tilføjet. "Det er jo vigtigt i dag, at vi kan levere hurtigt, når behovet opstår, da vore mange gode samarbejdspartnere ikke altid har alle modeller/str. på lager. Vi har eksempelvis str. 72–136 cm livvidde på lager i de fleste buksemødder," udtaler Carl Eric Engel, Special Product Manager.

F. Engel tekstilkoncernen har udover de to arbejds-tøjs-mærker FE ENGEL™ og WorkZone™, også produktion af Deerhunter jagtbeklædning og Sunwill Trousers. Virksomheden har 120 ansatte i Haderslev, samt 360 ansatte på egne fabrikker i Litauen.

STILL
GOING STRONG

– Workwear since 1927



Administration og lager i Danmark.



Kvalitetstjek af varer samt kontrol efter måleskema og pasform



Udvikling og design

Egenproduktion i Litauen

F. Engel har etableret selskabet ENGEL-Dali, med 2 egne fabrikker i Litauen, som er opdateret med det sidste nye udstyr, for at sikre en høj kvalitetsstandard, samt en hurtig og fleksibel levering. "Det er en fornøjelse at opleve den kvalitetsstandard, som Litauiske syersker kan præstere. Mange af dem har tidligere været ansat på uniformsfabrik – og det kan ses," udtaler Carl D. Engel.

Den tætte lokation gør også, at F. Engel kan levere fleksible skræddersyede profiltøjsløsninger, relativt hurtigt, da der kun er 48 timers transport fra Litauen til centrallageret i Haderslev.

Kvalitetstyring

Vi har dobbelt kvalitetstjek, af vore varer fra Litauen. Varerne bliver gennemgået i Litauen af professionelle kvalitetskontrollører, men også i Haderslev hvor der tages stikprøvekontrol, når de ankommer til lageret.

Design og udvikling

Gode og kvalificerede medarbejdere hos F. Engel er med til at sikre en løbende udvikling og forbedring af design/pasform m.m. De deltager ofte i forskellige messer hos underleverandører af nye metervarer eller får inspiration fra andre brancher.

Endvidere er F. Engel med i Europæisk Standardiseringsråd for Arbejdstøj og får her den nyeste viden og opdateret kravene til arbejds- og sikkerhedsbeklædning.

Troværdighed

– et spørgsmål om ære!

Det er utroligt vigtigt for F. Engel, at vi hele tiden lever op til de interne kvalitetskrav og samtidigt leverer en god service til vore kunder.

Det er et spørgsmål om ære.



Egenproduktion i Litauen.



F. Engel er med i Standardiseringsråd for udvikling af Europæisk standard for Arbejdstøj.

Det handler om rigtige
mennesker og rigtigt
arbejdstøj!



Corporate Social Responsibility (CSR)

Profil og ansvarlighed

– for os handler det om at behandle medarbejdere, brugere og ikke mindst omgivelserne ordentligt. Og omkring børnearbejde siger vi bare: Hands off!!

Hos F. Engel er ansvarlighed en integreret del af vores virksomheds identitet, som vi efter bedste evne udlever dagligt inden for mange af vores arbejdsområder:

Miljøvenlige materialer er en vigtig del af at være en grøn virksomhed og derfor er store dele af F. Engels arbejdstøj certificeret i henhold til EU-blomsten og Oeko-Tex100.

Strømforbrug er en af hovedårsagerne til det globale problem med CO₂-udledning – derfor gør vi vores for at mindske strømforbruget.

Genbrugsmaterialer rummer mange muligheder og F. Engel har speciel affaldssortering til genbrug. F. Engel er medlem af Recycling, Der Grüne Punkt samt Interseroh, som sørger for, at vores emballage genbruges.

Vores forretningspraksis fastslår blandt andet, at hverken vi eller vores underleverandører må benytte børnearbejde.

Læs mere om code of conduct på www.f-engel.com

Socialt ansvar gælder både for egne medarbejdere, men også at vi drager omsorg for de medarbejdere, som er på externe produktioner andre steder i verden.

Fakta & certificeringer



Oeko-Tex Standard 100

Vore kvaliteter i Stancord+ arbejdsbeklædning er certificeret i henhold til Oeko-Tex Standard 100, hvilket sikrer kropsvenlig beklædning. Blandt andet anvendes der ikke formaldehyd eller andre giftstoffer i produktionen, og der

anvendes ikke klor i blegningsprocessen. Forbudte azo farvestoffer samt brug af nikkel i knapper og lynlåse er også udelukket.




DK/16/26

EU-Blomst

Kvaliteten Stancord+ er EU-blomst certificeret, hvilket betyder, at metervaren er blandt de mindst belastende for miljøet – uden at kvaliteten eller effektiviteten forringes. Blomsten er EU's miljømærke, som garanterer, at produktet er testet for rester af kemikalier, som er ska-

delige for sundhed og miljø. Ved at anvende dette miljømærkede produkt, kan man være sikker på at købe arbejdstøj af høj miljømæssig kvalitet, som uafhængige myndigheder har gennemprøvet og kontrolleret på alle leder og kanter.



FE-Text Membran

FE-Text membranbeklædning beskytter effektivt mod vind- og vandpåvirkninger samtidig med, at den sikrer kroppens muligheder for at ånde. Det er FE-Text membranens særlige fiberstruktur, der sikrer, at kroppens varme og


fugt har mulighed for at trænge ud - samtidig med, at påvirkninger udefra forhindres i at trænge ind. Særligt egnet til arbejde, der kræver store fysiske anstrengelser og fremkalder megen kropsvarme.



LOXY

Vi bruger LOXY EN 471 certificerede reflekser. Reflekserne overholder de gældende synlighedskriterier, som øger din synlighed og


nedsætter sandsynligheden for uheld. Ved at kombinere fleksibilitet med stor synlighed maksimerer vores reflekterende materialer sikkerheden uden at gå på kompromis med komforten.



EN 471 sikkerhedsbeklædning

FE Engel arbejdstøj har et bredt udvalg af EN 471 certificeret sikkerhedsbeklædning, der fremstilles i såvel ensfarvede orange og


gule modeller som i tofarvede kombinationer. Den valgte stofkvalitet i polyester/bomuld er specialbehandlet, således at stoffet får en vand-, olie- og smudsafvisende finish.



Safety+

FE Engel Safety+ er certificeret i henhold til EN ISO 11612:2008, EN ISO 11611:2007, EN ISO 14116:2008,

EN1149-5:2008, EN13034:2005 Type 6 og FprEN61482-2:2009.



Safety+ EN 471

FE Engel Safety+ EN 471 er certificeret i henhold til EN ISO 11612:2008, EN ISO 11611:2007, EN ISO 14116:2008,

EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 Type 6, EN471+A1:2007 og FprEN61482-2:2009.

Kvaliteten gennemtestes

Der foretages Martindale test på arbejdstøjet for at sikre en høj kvalitet og slidstyrke.



Kvalitetstest

Vores stærke metervarer bliver konstant testede for både slidstyrke og trækstyrke.



Test af trækstyrke, hvor stoffet belastes til max. værdier.

Photos supplied courtesy of Klopman International.



Photo supplied courtesy of Klopman International.

Kontrol af metervarenes farveægtighed.

Farvetests

Farvekontrol før produktion og efterfølgende vaskekontrol er vigtig for at fastholde en ensartet kvalitet.

Andre materialer og syninger

Vi anvender en speciel syteknik i skridtsømme, således at det næsten er umuligt at rive dem op. Det betyder dobbelt stofsugning.

Endvidere bruger vi altid trenålssyninger i indvendige sømme samt bag- og sidesømme.



Miljøreddegørelse

Det koster lidt ekstra at tænke på miljøet, men det er det hele værd – vores arbejdstøj er mærket med EU Blomsten.

Størstedelen af FE Engel's samlede kollektion er certificeret i.h.t. kravene i EU-Blomsten. Gennem et fokuseret arbejde inden for miljøområdet, er F. Engel blandt de førende på markedet inden for EU Blomst certificeret arbejds- og sikkerhedstøj.

Hvad betyder EU Blomst mærket?

Et Blomstmærket produkt skal opfylde en række krav til miljøbelastning og kvalitet fra produktion til destruktion. Miljømærkesekretariatet tildeler licenser til virksomhederne og kontrollerer, at produkterne overholder miljøkravene. En undersøgelse, som sammenslutningen af europæiske forbrugerorganisationer (BEUC) fremlagde i foråret 2004, viser, at kravene til Blomstmærkede produkter, er mere vidtgående end EU's lovgivning.

Blomsten er EU- og statsanerkendt og kontrolleres af Miljømærkesekretariatet.



DK/16/26



STILL
GOING STRONG

– Workwear since 1927

Vi har valgt Oeko-Tex 100 – det skulle du også gøre!



Oeko-Tex 100 standarden sætter grænser for indhold af farlige stoffer i tøjet.

Oeko-Tex 100 standard er forbrugerens trygheds-mærke med garanti for, at produktet ikke er skadeligt for brugeren.

Oeko-Tex 100 standarden retter sig først og fremmest mod tøjets indhold af sundhedsskadelige stoffer (tung-metaller og formaldehyd).

I Oeko-Tex 100 er der et forbud mod visse spaltbare azo-farvestoffer: Spaltbare azo-farvestoffer er en meget almindelig og meget stor gruppe indenfor tekstilfarvestoffer. Nogle af disse azo-farvestoffer indeholder nogle bestemte aminer (Aminer er organiske derivater af ammoniak. Dvs. at et eller flere af ammoniaks brintatomer er udskiftet med organiske sidekæder, som indeholder kulstofatomer), som kan være kræftfremkaldende. Derfor er disse farvestoffer forbudte i Oeko-Tex 100 tekstiler.

Tøj, der er mærket med Oeko-Tex 100, opfylder

kravene i bekendtgørelser og direktiver. Farvede og trykte stoffer analyseres kemisk for at bestemme, om der afgives kræftfremkaldende aminer.

Oeko-Tex 100 har strengere krav end lovgivningen. Reglerne står i Miljøministeriets Bekendtgørelse om forbud mod import, salg og anvendelse af visse azo-farvestoffer, der bygger på et EU direktiv fra 2004. Forbudet gælder derfor i samtlige EU-lande.

Hvorfor vælge arbejdstøj fra FE Engel?

Hvis du er bekymret over, om der findes skadelige kemikalierester i importeret tøj, så bør du som forbruger vælge tøj, der som minimum er mærket med Oeko-Tex 100. Bemærk, at det ikke er økologisk, som mange tror på grund af navnet.

FE Engel Arbejdstøj – nu også med ultraviolet solbeskyttelse

Ved brug af særlige tekstilers evne til at beskytte mod solen efter den internationalt anerkendte UV-801 standard, får arbejdsgiverne mulighed for at beskytte deres medarbejdere mod de farlige UV stråler. Vi er netop kommet med på UV-801's certificering af UV beskyttelse, og listet på deres hjemmeside, som er www.uvstandard801.com. Det betyder, at tøjet også yder en beskyttelse overfor solens farlige UV stråler, og dermed undgår medarbejderne u hensigtsmæssig bestråling.

Uhensigtsmæssig bestråling.

Både vores standard modeller i Stancord kvalitet (65%polyester/35%cotton) og vore metervarer på EN471 certificeret arbejdstøj har en UPF faktor på +80.



Label for UV protective clothing



Label for shade textiles

STILL
GOING STRONG

SINCE 1927

Tendensen i 30'erne var modellen med relativt høj livhøjde, kraftig benvidde samt ikke alt for mange lommer.

Kort sagt, ikke særlig figursyet.



Udvikling i pasform og komfort

Sidenhen er helt nye modeller blevet udviklet og pasformen optimeret til mere casual livsstil.

F. Engel syer ikke bare arbejdsbukser, men også mere end 200.000 herrebukser hvert år, og det er utrolig vigtigt for både arbejdstøj og konfektion, at pasformen bliver i top.

Nogle detaljer på udvikling i pasform og model er:

- vidderegulering
- smallere benvidde
- flere funktionelle lommer til bl.a. telefon m.m
- knælommer til knæpuder
- elastisk rygelastik giver øget bevægelighed

Og komfort:

- metervaren er let opkradset på indersiden, således at benene mødes af de bløde bomuldsfibre, og ikke bare den kraftige polyester.



Udvikling i detaljer og funktionalitet

I 30'erne var man tilfreds med en almindelig buks m. 2 frontlommer, og 2 baglommer

- 1. to skrålommer
- 2. to baglommer
- 3. en lynlås + knap



MODEL 1927

Arbejdstøjet er et af de vigtigste redskaber for håndværkeren, som skal have det på hver dag. Derfor er det også vigtigt, at de nuværende behov for detaljer og funktionalitet følges op.



Nutidens arbejdsbukser skal helst indeholde mange ekstra lommer, således at værktøjet + skruer m.m hele tiden er ved hånden. En professionel håndværker skal jo være effektiv, og tiden er ofte knap.

1. velcrostropper til værktøj
2. to front lommer
3. ekstra udtagelig hængelommer i CORDURA®
4. to baglommer
5. lårlomme m. påsat mobil-lomme
6. tommestoklomme med forstærket bund
7. knælommer i CORDURA®

TODAY

Referencer og profilbeklædning

F. Engel er stolte af, at vi igennem mange år har leveret arbejdstøj til virksomheder, hvor fundamentet er i orden. Heriblandt Per Aarsleff i Århus, Pihl & Søn i København samt mange andre.



Foto: Jakob Mark

Per Aarsleff, Entreprenør i DK-Århus.



Casade, NL-Waalwijk.



Foto: Jakob Mark



Pihl & Søn, DK-København.



En flot medarbejder profil opnås nemt ved påtryk af logo eller broderi på selve tøjet.


Virksomhedens medarbejdere er en vigtig del af firmaets ansigt udadtil.

COMBAT





Combat pilotjakke Dess. 1232-107 Str. XS-4XL



Farve nr. 3

Farve nr. 6

Ensfarvet pilotjakke med kontraststikninger. Reflekspiping. Skjult lynlås og trykknapper i front. Indvendig nylonquilt og blød fleece i kraven. Venstre brystlomme inklusiv paspallomme med lynlås, samt mobillomme med klap og velcrolukning. 1 lille indvendig lomme og 1 indvendig mobillomme, begge med klap og velcrolukning. Lynlås i foer til tryk. Indvendig snorestopper i bunden af jakken. Regulerbare manchetter med velcro og vindfang. Aftagelig hætte med lynlås, hæppen har snorestopper og velcro for regulering.

100% Oxford polyester med PU coating, 260 g/m². WP 5000 mm/MVP 5000 g



Farve nr. 20

Combat vintervest Dess. 5021-107 Str. XS-4XL



Farve nr. 6

Farve nr. 20

Ensfarvet vintervest med kontraststikninger. Reflekspiping. Skjult lynlås og trykknapper i front. Indvendig nylonquilt og blød fleece i kraven. 2 sidelommer. 2 brystlommer med klap og skjult trykknaplukning. Den højre med ekstra lomme og mobillomme. Den venstre inklusiv paspallomme med lynlås. 1 skjult Napoleonslomme med lynlås på venstre bryst. 1 indvendig rummelig lomme samt 1 lille indvendig lomme med velcrolukning. Lynlås i foer til tryk. Indvendig snorestopper i bunden af vesten.

100% Oxford polyester med PU coating 260 g/m².



Farve nr. 1

Combat buks Dess. 2750-785 Str. 72-128



Farve nr. 3

Farve nr. 6

Farve nr. 8

Farve nr. 25

Farve nr. 40

Smart multibuks med grå kontraststikninger. Forlommer med ekstra udtagelige lommer i CORDURA®. Knælommer i CORDURA® med velcrolukning i bunden. Baglommer og tommestoklomme med forstærkning. Sidestropper for hammerholder. Rummelig lårlomme med mobil-lomme og blyantlommer. Ekstra skridtlængde (92 cm) L80-L104.

Stancord+:

65% polyester/35% bomuld, 300 g/m²
Børstet bagside.



Farve nr. 20

Combat knickers
Dess. 6018-785
Str. 72-128



Smart knickers med grå kontraststikninger. Forlommer med ekstra udtagelige lommer i CORDURA®. Knælommer i CORDURA® med velcrolukning i bunden. Baglommer og tommestoklomme med forstærkning. Sidestroppe for hammerholder. Rummelig lårlomme med mobil-lomme og blyantlomme.

Stancord+:

65% polyester/35% bomuld, 300 g/m²
 Børstet bagside



Farve nr. 20



Farve nr. 3

Farve nr. 6

Combat fleecetrøje
Dess. 8012-235
Str. XS-4XL



Behagelig fleece hættetrøje. 1 brystlomme og 2 sidelommer med lynlås. Albueforstærkning og snorestopper i hættten.

100% polyester, double-face microfleece, 320 g/m²
 Antipilling.



Farve nr. 20



Farve nr. 3

Farve nr. 8

Farve nr. 89

Combat T-shirt
Dess. 9052-551
Str. XS-4XL



Smart T-shirt med korte ærmer og grå kontraststikninger. Dobbeltstikning ved opsøm. Rib i hals og FE logotryk på ryggen.

100% bomuld, 180 g/m²



Farve nr. 20



Farve nr. 3

LIGHT





L I G H T

Arbejdstøj 250 g/m²

FE Engel Light

- Lettere arbejdstøj

FE Engel™ lancerer FE Engel Light, et program af stærkt arbejdstøj.

Med det lidt varmere klimaudvikling, samt håndværkere i syd-Europa, er der brug for en "letvægtskollektion" af stærkt arbejdstøj, som lever op til FE Engels standard.

Derfor har vi lanceret FE Engel Light, en kollektion lavet i en behagelig 250 g's vare i 65% polyester/35% bomuld, som er tilpasset lidt "lunere" klima, eller indendørs. Kollektionen er Oeko-Tex 100 certificeret, og kvaliteten er i top.

Kollektionen består af en arbejdsjakke med telefonlomme, overall med telefon-, knæ- og lårlomme.

Bukser med telefon-, lår- og knælommer samt en service buks med lårlommer og shorts.

Design og farvevalg er taget ud fra vores kendte FE Engel Enterprise kollektion, hvor specielt de grå/sorte og marine/azur farver har været stærkt sælgende i flere år.

Style:

2270-745 Arbejdsbuks med knælommer

2280-740 Service buks med lårlomme

1270-740 Jakke med mobillomme

3270-745 Overall med telefon-, knæ- og lårlomme

6270-740 Shorts med lårlomme

Farver:

68 Marine/azur

120 Grøn/sort

820 Azur/sort

2025 Sort/grå

2520 Grå/sort

4020 Khaki/sort





Arbejdstøj 250 g/m²

L I G H T

Light jakke
Dess. 1270-740
Str. XS-4XL



2-farvet kort jakke med lynlås. 2 sidelommer. 2 brystlommer, den venstre med mobiltelefonlomme med klap. Den højre med boxlæg i siderne og klap. Regulerbare manchetter. Læg i ryggen for god bevægelighed.

TC Twill 65% polyester/35% bomuld, 250 g/m²



Farve nr. 120

Farve nr. 820

Farve nr. 4020

Farve nr. 2025

Farve nr. 2520



Farve nr. 68

Light buks
Dess. 2270-745
Str. 72-128



2-farvet buks i flot design. 2 sidelommer, den højre med møntlomme. 2 baglommer. Rummelig lårlomme med boxlæg samt mobil-, blyant- og værktøjslomme. Værktøjsstrop. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning i bunden samt indstillingsmuligheder til knæpude. Kort skridtlængde K84-K104.

TC Twill 65% polyester/35% bomuld, 250 g/m²




Farve nr. 68 Farve nr. 120 Farve nr. 820 Farve nr. 2025 Farve nr. 2520



Farve nr. 4020

Light servicebuks
Dess. 2280-740
Str. 72-128



2-farvet buks i flot design. 2 sidelommer, den højre med møntlomme. 2 paspole-rede baglommer. 2 rummelige lårlommer med boxlæg: den venstre med mobil-, blyant- og værktøjslomme, højre med værktøjslomme. Kort skridtlængde K84-K104.

TC Twill 65% polyester/35% bomuld, 250 g/m²



Farve nr. 68

Farve nr. 2520

Farve nr. 4020



Farve nr. 2025

Light overall
Dess. 3270-745
Str. 72-128



Farve nr. 68 Farve nr. 120 Farve nr. 820 Farve nr. 2025 Farve nr. 4020

2-farvet overall i flot design. 2 side-lommer og 2 baglommer. 1 udvendig smæklomme med klap og plads til logo. Rummelig lårlomme med boxlæg samt mobil-, blyant- og værktøjslomme. Værktøjsstrop. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning i bunden samt indstillingsmuligheder til knæpude. Regulerbar livvidde, høj ryg og bred elastik.

TC Twill 65% polyester/35% bomuld, 250 g/m²



Farve nr. 2520

Light shorts
Dess. 6270-740
Str. 72-120



Farve nr. 120 Farve nr. 2025 Farve nr. 2520 Farve nr. 4020

2-farvet shorts i flot design. 2 side-lommer, den højre med møntlomme. 2 baglommer. Rummelig lårlomme med boxlæg samt mobil-, blyant- og værktøjslomme. Værktøjsstrop. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads.

TC Twill 65% polyester/35% bomuld, 250 g/m²



Farve nr. 68

Farver:

68 Marine/azur
 120 Grøn/sort
 820 Azur/sort
 2025 Sort/grå
 2520 Grå/sort
 4020 Khaki/sort



STANDARD

SINCE 1927





Ensfarvet

STANDARD

Jakke

Dess. Stancord+: 114-780



Dess. Comfort: 114-570



Str. 88-136



Ensfarvet kort jakke med lynlås.
Viddelæg i ryg. Ærmer med juster-
bare manchetter. Indvendig lomme.
2 brystlommer og 2 påsatte lommer.
Telefonlomme med velcro.

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld

Børstet bagside, 300 g/m²

Comfort: 100%, 350 g/m²



Farve nr. 3



Farve nr. 1

Farve nr. 5

Farve nr. 6

Farve nr. 8

Farve nr. 11

Farve nr. 20

Farve nr. 40

Farve nr. 9

Kun i Comfort

STANDARD

SINCE 1927

Buks

Dess. Stancord+: 122-785



Dess. Comfort: 122-575



Str. 72-136



Ensfarvet buks med læg og 2 sidelommer.
2 baglommer, lårlomme, hammerstrop
samt tommestoklomme med forstærkning.
Med knæforstærkning/knælommer og
velcrolukning i bunden.
Ekstra skridtlængde L80-L104 (gælder ikke fv. 5).
Kort skridtlængde K84-K104 (markeret med ●).

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld

Børstet bagside, 300 g/m²

Comfort: 100% bomuld, 350 g/m²



Farve nr. 1

Farve nr. 3

Farve nr. 5

Farve nr. 6

Farve nr. 8

Farve nr. 11

Farve nr. 40

Farve nr. 9

Kun i Comfort



Farve nr. 20

Overall

Dess. Stancord+: 151-785



Dess. Comfort: 151-575



Str. 72-136



Stancord+: 65% polyester/35% bomuld

Børstet bagside, 300 g/m²

Comfort: 100% bomuld, 350 g/m²

Overall med høj ryg og bred rygelastik.
Indvendig brystlomme med lynlås.
2 udvendige brystlommer med klap.
Baglomme og tommestoklomme
med forstærkning. Regulering af liv-
vidde. Lynlås i gylp. Knæforstærkning/
knælomme med velcrolukning i
bunden. Lårlomme.
Ekstra skridtlængde L80-L104.
Kort skridtlængde K84-K104
(markeret med ●).



Farve nr. 1

Farve nr. 3

Farve nr. 5

Farve nr. 6

Farve nr. 8

Farve nr. 11

Farve nr. 20

Farve nr. 9

Kun i Comfort

Farve nr. 40

Ensfarvet

STANDARD

Håndværkerbuks

Dess. Stancord+: 2650-785

Str. 72-128



Håndværkerbuks med ekstra udtagelige
lommer i CORDURA®. Knælomme
af CORDURA® med velcrolukning i
bunden samt tommestoklomme.
Sidestropper for hammerholder.
Rummelig lårlomme med mobil-
telefonlomme og blyantlomme.
Ekstra skridtlængde L80-L104.

Stancord+:

65% polyester/35% bomuld med
CORDURA® forstærkninger, 300 g/m²



Farve nr. 3

Farve nr. 6

Farve nr. 20

Farve nr. 25

Farve nr. 8



Tømrerbuks med stiklommer
Dess. Comfort: 252-550
Str. 72-136



Tømrerbuks med stiklommer hvor lommeforet er i samme kvalitet som yderstof. 2 baglommer, hammerstrop og tommestoklomme med forstærkning. Bokslårlomme med klap med velcrolukning. Lår- og knæforstærkning med velcrolukning i bunden. Ekstra skridtlængde L80-L104.

Comfort: 100% bomuld, 350 g/m²



Farve nr. 3

Multibuks
Dess. Standcord: 254-947
Str. 72-128



Multibuks med 2 dybe skrålommer, 2 baglommer, lårlommer, den ene med påsat blyantlomme, den anden med påsat mobillomme. Ekstra skridtlængde L76-L108.

Standcord: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m²



Farve nr. 6

Farve nr. 25



Farve nr. 20

Multibuks
Dess. 255-680
Str. 72-128



Multibuks med 2 dybe skrålommer, 2 baglommer samt 2 lårlommer med klap med skjulte trykknapper og mange funktionelle inddelinger. Buksen har integreret tommestok-/walkie talkie-lomme i venstre side samt paspolet telefonlomme i højre side. Bukserne har en ekstra bred oplægning, der er beregnet til at øge længden på buksen, såfremt der er brug for ekstra benlængde.

65% polyester/35% bomuld, 275 g/m²



Farve nr. 6

Farve nr. 25



Farve nr. 20

Multibuks med refleks
Dess. 256-680
Str. 72-128



Farve nr. 6

Farve nr. 25

Multibuks med 2 dybe skrålommer, 2 baglommer samt 2 lårlommer med klap med skjulte trykknapper og mange funktionelle inddelinger. Buksen har integreret tommestok-/walkie talkie-lomme i venstre side samt paspoleret telefonlomme i højre side. Bukserne har en ekstra bred oplægning, der er beregnet til at øge længden på buksen, såfremt der er brug for ekstra benlængde. 2 reflekser omkring hvert ben.

65% polyester/35% bomuld, 275 g/m²



Farve nr. 20

Kedeldragt med knap
Dess. Comfort: 162-575
Str. 96-136



Kedeldragt med baglommer, 2 brystlommer, 2 skrålommer. Viddelæg i ryg. Dobbelt tommestoklomme med forstærkning. Fast linning med elastik i ryg. Ærmelomme. Knæforstærkning/knælommer med velcrolukning i bunden.

Comfort: 100% bomuld, 350 g/m²



Farve nr. 6

Hanks herreskjorte
Dess. Stancord: 181-810
Str. 37/38-49/50



Skjorte med 2 brystlommer, hvor der er plads til mobiltelefon og blyanter.

Stancord: 65% polyester/35% bomuld, 210 g/m²



Hanks kortærmet skjorte
Dess. Stancord: 183-810
Str. 37/38-49/50



Kortærmet herreskjorte med 2 brystlommer, hvor der er plads til mobiltelefon og blyanter.

Stancord: 65% polyester/35% bomuld, 210 g/m²



Frank herreskjorte
Dess. Comfort: 181-830
Str. 35/36-49/50



Skjorte med 2 brystlommer, hvor der er plads til mobiltelefon og blyanter.

100% bomuld: 190 g/m²



Farve nr. 25



Farve nr. 6

T-shirt
Dess. 9053-551
Str. XS-4XL



T-shirt med korte ærmer. Rib i hals. Kontraststikninger ved hals, skuldre og ærmegab.

100% bomuld, 160 g/m²



Farve nr. 1 Farve nr. 3 Farve nr. 6 Farve nr. 25



Farve nr. 20

T-shirt
Dess. 9054-559
Str. XS-4XL



T-shirt med korte ærmer. Rib i hals. Kontraststikninger ved hals, skuldre og ærmegab.

60% polyester/40% bomuld, 160 g/m²



Farve nr. 3 Farve nr. 8 Farve nr. 11 Farve nr. 20



Farve nr. 164

Poloshirt med brystlomme
Dess. 3251-133
Str. XS-5XL



Poloshirt i kraftig bomulds kvalitet med stolpelukning, brystlomme og korte ærmer.

100% bomuld, 220 g/m²



Farve nr. 1 Farve nr. 6 Farve nr. 8 Farve nr. 11 Farve nr. 20 Farve nr. 25 Farve nr. 40



Farve nr. 3

Sweatshirt rund hals
Dess. 3267-134
Str. XS-4XL



Sweatshirt med rund hals og lange ærmer. Kraftig rib i hals, talje og ærmer. Dobbeltstikning ved alle afslutninger.

70% bomuld/30% polyester, 290 g/m²



Farve nr. 3

Farve nr. 8

Farve nr. 40



Farve nr. 1

Sweatshirt med lommer
Dess. 8015-136
Str. XS-4XL



Komfortabel sweatshirt med rund hals og lange ærmer. Kraftig rib i hals, talje og ærmer. Flatlock stikninger i matchende tone som smarte effekter. Praktiske lommer i siden.

70% bomuld/30% polyester, 320 g/m²



Farve nr. 3

Farve nr. 6

Farve nr. 11

Farve nr. 20

Farve nr. 25



Farve nr. 8

Sweatshirt med høj krave
Dess. 8014-136
Str. XS-4XL



Komfortabel sweatshirt med høj krave og lynlås. Kraftig rib i hals, talje og ærmer. Flatlock stikninger i matchende tone som smarte effekter. Funktionel model med gode sidelommer.

70% bomuld/30% polyester, 320 g/m²



Farve nr. 6

Farve nr. 71



Farve nr. 20

Fleecejakke
Dess. 1190-925
Str. S-5XL



Farve nr. 1 Farve nr. 6 Farve nr. 11 Farve nr. 20

Funktionel lækker fleeejakke med gode detaljer. Canvasforstærkning på skuldre og ærmer giver god slidstyrke. Stiklommer med lynlås, brystlomme med lynlås. Indvendig med glidefoer for bedre komfort.

100% polyester fleece, 280 g/m²
 Canvasstof: 100% Oxford polyester



Farve nr. 25

Service

STANDARD

Basic fleece
Dess. 8013-925
Str. 2XS-5XL



Funktionel fleeejakke med 2 stiklommer med lyn. 1 inderlomme.

100% polyester fleece, 280 g/m²
 Antipilling



Farve nr. 20

Vinter fleeejakke
Dess. 8016-502
Str. XS-4XL



Farve nr. 164

Funktionel og varm struktur fleeejakke med inderside af fiberpels. Kraftig polyesterforstærkning på ærmer og albuer giver god slidstyrke. To stiklommer med lynlås samt to åbne inderlommer, hvoraf den ene har påsat blyantlomme. Refleksstribe bag på ærmer. Regulerbar krave. Jakken har behagelig fleece i kraven og kraftige ribber i ærmer og bund.

100% polyester fleece med
 100% polyester fiberpels, 520 g/m²



Farve nr. 20

Softshelljakke
Dess. 1225-229
Str. XS-5XL



Farve nr. 20 fås fra str. 2XS.

Super blød softshelljakke. Sidelommer med vandtæt lynlåslukning. Indvendig rummelig lomme med velcrolukning. Indstillelig linning med snorestopper indvendig i jakken. Indstillelige manchetter. Vind- og vandafvisende.

WP 500 mm/MVP 10000 g
100% polyester softshell bonded
med microfleece, 280 g/m²



Farve nr. 11



Jakke HACCP
Dess. 1717-780
Str. XS-4XL



2-farvet jakke med trykknapper foran samt justerbare manchetter med trykknapper. Viddelæg i ryg for bedre komfort. 2 inderlommer, den ene med lynlås. Et minimum af udvendige detaljer sikrer et højt hygiejneniveau.

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m². Børstet bagside



Farve nr. 306

Kittel HACCP
Dess. 1718-780
Str. XS-4XL



2-farvet kittel med trykknapper foran samt viddelæg i ryg for bedre komfort. 2 inderlommer med klapper. Et minimum af udvendige detaljer sikrer et højt hygiejneniveau.

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m². Børstet bagside



Farve nr. 306

Herrebuks HACCP
Dess. 2717-780
Str. 80-120



2-farvet herrebuks med stiklomme som er skjult med klapper. Baglomme med forstærkninger og klapper. Lårlomme med klap. Tommestoklomme. Et minimum af udvendige detaljer sikrer et højt hygiejneniveau. Ekstra skridtlængde L80-L104. Kort skridtlængde K84-K104.

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m². Børstet bagside



Farve nr. 306

Herreoverall HACCP
Dess. 3717-780
Str. 76-120



2-farvet overall med indvendig bryst-lomme med lynlås. Stiklommer som er skjult med klapper. Baglommer med forstærkninger og klapper. Lårlomme med klap. Tommestoklomme. Høj ryg med bred elastik. Et minimum af udvendige detaljer sikrer et højt hygiejneniveau. Ekstra skridtlængde L80-L104. Kort skridtlængde K84-K104.

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m². Børstet bagside



Farve nr. 306

Dameoverall HACCP
Dess. 3718-780
Str. 36-48



2-farvet overall med indvendig bryst-lomme med lynlås. Stiklommer som er skjult med klapper. Baglommer med forstærkninger og klapper. Lårlomme med klap. Tommestoklomme. Høj ryg med bred elastik. Et minimum af udvendige detaljer sikrer et højt hygiejneniveau.

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m². Børstet bagside



Farve nr. 306

ENTERPRISE

SINCE 1927





Jakke**Dess. Stancord+: 1600-780****Dess. Comfort: 1600-570****Str. XS-4XL**

2-farvet kort jakke med lynlås, 2 stiklommer, brystlomme med mobiltelefonlomme på højre bryst samt stor brystlomme på venstre. Inderlomme. Regulerbar talje. Forstærkning på bærestykke samt ærmer.

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld
Børstet bagside, 300 g/m²

Comfort: 100% bomuld, 350 g/m²



Farve nr. 2520



Farve nr. 2025

Farve nr. 820

Farve nr. 68

Farve nr. 4020

Farve nr. 306

Farve nr. 120

Farve nr. 1125

Farve nr. 2011

Buks**Dess. Stancord+: 2600-785****Dess. Comfort: 2600-575****Str. 72-136**

2-farvet buks i flot design. 2 sidelommer, den ene med møntlomme. 2 baglommer. Rummelig lårlomme med mobiltelefonlomme og blyantlomme. Hammerstrop. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning i bunden samt indstillingsmuligheder til knæpude. Ekstra skridtlængde L80-L104 (begge varenumre). Kort skridtlængde K84-K104 (markeret med ●).

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld
Børstet bagside, 300 g/m²

Comfort: 100% bomuld, 350 g/m²



Farve nr. 2520

Farve nr. 820

Farve nr. 68

Farve nr. 4020

Farve nr. 306

Farve nr. 120

Farve nr. 1125

Farve nr. 2025

Farve nr. 2011

Overall

Dess. Stancord+: 3600-785



Dess. Comfort: 3600-575



Str. 72-136



TILTRO TIL
TEKSTILER
for sundhedsbede afleveret
efter Oeko-Tex® Standard 100
DTI

2-farvet overall med høj ryg og bred elastik. 2 sidelommer, 2 baglommer, åben brystlomme med rummelig mobiltelefonlomme, brystlomme med lynlås. Rummelig lårlomme med blyantlomme. Hammerstrop. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning i bunden samt indstillingsmuligheder til knæpude. Regulerbar livvidde. Ekstra skridtlængde L80-L104 (begge varenumre).

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld
Børstet bagside, 300 g/m²

Comfort: 100% bomuld, 350 g/m²



Farve nr. 2520

Farve nr. 2025

Farve nr. 68

Farve nr. 4020

Farve nr. 306

Farve nr. 120

Farve nr. 1125

Farve nr. 2011

Farve nr. 820

2-farvet

ENTERPRISE

Kedeldragt

Dess. Stancord+: 4600-785

Str. XS-4XL



TILTRO TIL
TEKSTILER
for sundhedsbede afleveret
efter Oeko-Tex® Standard 100
DTI

2-farvet kedeldragt med gennemgående lynlås, 2 sidelommer, brystlomme med mobiltelefonlomme på højre bryst samt stor brystlomme på venstre. 2 baglommer. Elastik i taljen for god pasform. Rummelig lårlomme med blyantlomme. Hammerstrop. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning i bunden samt indstillingsmuligheder til knæpude.

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld
Børstet bagside, 300 g/m²



Farve nr. 2520

Farve nr. 2025

Farve nr. 820

Farve nr. 120

Farve nr. 1125



Farve nr. 68

Håndværkervest**Dess. Stancord+: 5600-780****Str. XS-4XL**

Funktionel 2-farvet håndværkervest med plads til værktøj. 2 brystlommer med klap, hvoraf den ene er med udvendige funktionelle lommer, og den anden er med mobiltelefonlomme og blyantlomme. Indstikslomme i begge sider. 4 sømlommer med god plads. Hammerstrop i hver side. Kraftig lynlås i front.

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld
Børstet bagside, 300 g/m²



Farve nr. 2520

Shorts**Dess. Stancord+: 6600-780****Dess. Comfort: 6600-570****Str. 72-120**

2-farvede shorts med god pasform. 2 sidelommer, den ene med møntlomme. 2 baglommer. Rummelig lårlomme med mobiltelefonlomme og blyantlomme. Forstærket tømme-stoklomme med læg for ekstra plads.

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld
Børstet bagside, 300 g/m²
Comfort: 100% bomuld, 350 g/m²



Farve nr. 306



Farve nr. 2520

Farve nr. 2025

Farve nr. 820

Farve nr. 68

Farve nr. 4020

Farve nr. 120

Farve nr. 1125

Farve nr. 2011

Servicevest

Dess. Stancord+: 5610-780

Str. XS-4XL



2-farvet servicevest med lynlås.

2 sidelommer, brystlomme med mobiltelefonlomme på højre bryst samt stor brystlomme på venstre. Inderlomme. Regulerbar talje. God bevægelsesfrihed.

Stancord+: 65% polyester/35% bomuld

Børstet bagside, 300 g/m²



Farve nr. 4020



Farve nr. 2520

Farve nr. 2025

Farve nr. 820

Farve nr. 68

Farve nr. 1125

Kittel

Dess. Stancord: 1051-850

Str. S-3XL



Arbejdskittel med skjulte trykknapper.

Læg i ryg for større bevægelsesfrihed. Fast spændetamp i ryggen. 1 inderlomme. 2 brystlommer, den ene med mobiltelefonlomme. To store forlommer.

Stancord: 65% polyester/35% bomuld,

Børstet bagside, 240 g/m²



Farve nr. 68



Farve nr. 2520

Damebuks

Dess. Stancord+: 2620-785

Str. 34-46



2-farvet damebuks i flot design og god pasform. 2 sidelommer, den ene med møntlomme. 2 baglommer. Rummelig lårlomme med mobiltelefonlomme og blyantlomme. Hammerstrop. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning i bunden samt indstillingsmuligheder for knæpude.

Stancord+: 65% polyester/

35% bomuld, Børstet bagside, 300 g/m²



Farve nr. 820

Farve nr. 120



Farve nr. 2520



Børnepilotjakke
Dess. 1037-912
Str. 4/5-11/12 år



Farve nr. 68

2-farvet pilotjakke med fiberpels og forstærkning på skuldre og ærmer. Fiberpels og nylonquilt som foer. Funktionslommer: Mobillomme med klap på bryst, blyantlomme og stiklomme. Indvendig lynlåslomme. Skjult lynlås i front samt logo-skydere i lynlåse. Linning med elastik. Vind- og vandafvisende.

Yderstof: 100% polyester med PU coating, 235 g/m²
 Foer: 100% nylonquilt + 100% polyester pile



Farve nr. 2025

Børneoverall
Dess. 3025-685
Str. 4/5-11/12 år



Farve nr. 2025

2-farvet overall med høj ryg og bred elastik. 2 sidelommer, 2 baglommer, brystlomme med mobiltelefonlomme, brystlomme med lynlås. Rummelig lårlomme med blyantlommer. Hammerstrop. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Knæforstærkning. Regulerbar livvidde.

65% polyester/35% bomuld, 270 g/m²



Farve nr. 68

Børnefleece
Dess. 1199-925
Str. 4/5-11/12 år



Farve nr. 6

Funktionel lækker fleece jakke med gode detaljer. Canvas forstærkning på skuldre og arme giver god slidstyrke. Stiklomme med lynlås, brystlomme med lynlås. Indvendig med glidefoer for bedre komfort.


100% polyester fleece, 280 g/m²
 Canvasstof: 100% Oxford polyester



Farve nr. 20

WINTER

SINCE 1927





Pilotjakke
Dess. 1970-912
Str. XS-4XL



Yderstof: 100% polyester med PU coating, 235 g/m²
Foer: 100% nylonquilt + 100% polyesterpile

2-farvet pilotjakke med fiberpels og nylonquilt som foer. Funktionslommer: Telefonlomme med klap på bryst, blyantlomme og stiklommer. Indvendig lynlåslomme. Indstillig krave. Skjult lynlås i front samt logoskydere i lynlåse. Linning med elastik. Vind- og vandafvisende. Lynlås i foer til tryk/broderi.



Farve nr. 1125



Farve nr. 2520

Farve nr. 2025

Farve nr. 820

Farve nr. 68

Farve nr. 4020

Farve nr. 306

Farve nr. 120

Farve nr. 2011

Kedeldragt
Dess. 4910-912
Str. XS-4XL



Yderstof: 100% polyester med PU coating, 235 g/m²
Foer: 100% nylonquilt + 100% polyesterpile

2-farvet vinterkedeldragt med fiberpels i krop samt quiltet foer i ærmer og ben. Aftagelig hætte med lynlås, knælommer og lårlomme, stiklomme på venstre bryst med lynlås, telefonlomme og blyantlomme på højre bryst. Gennemgående 2-vejslynlås i front. Lynlås i ben. Lynlås i foer til tryk/broderi. Vind- og vandafvisende.



Farve nr. 2520



ENGEL VINTER PILOT- JAKKE

1. Indstillelig krave
2. Foer i fiberpels og nylonquilt
3. Forstærkning på skuldre og arme
4. To brystlommer – den ene med mobiltelefonlomme
5. To dybe stiklommer med lynlås
6. Håndrib
7. Skjult lynlås
8. Elastik i linning



Pilotjakke
Dess. 1170-912
Str. XS-4XL



Yderstof: 100% polyester med PU coating, 235 g/m²

Foer: 100% nylonquilt + 100% polyester pile

Ensfarvet pilotjakke med fiberpels og nylonquilt som foer. Oxford forstærkning på skuldre og ærmer. Funktionslommer: Telefonlomme med klap på bryst. Blyantlomme og stiklomme. Indvendig lynlåslomme. Indstillelig krave. Skjult lynlås i front med logoskydere i lynlåse. Linning med elastik. Lynlås i foer til tryk/broderi. Vind- og vandafvisende.



Farve nr. 11



Farve nr. 1

Farve nr. 6

Farve nr. 20

Med refleks, farve nr. 6, har dess. 1211-912. Fås i str. S-4XL.



Pilotjakke med aftagelige ærmer
Dess. 1175-912
Str. XS-4XL



Farve nr. 6

Pilotjakke med aftagelige ærmer og aftageligt foer. Fiberpels og nylonquilt som foer. Funktionslommer: Telefonlomme med klap på bryst, blyant- og stiklomme. Indvendig lynlåslomme. Indstillelig krave. Linning med elastik. Aftagelig hætte. Vind- og vandafvisende.

Yderstof: 100% polyester med PU coating, 235 g/m²

Foer: 100% nylonquilt + polyester pile



Farve nr. 20

Blackberry vinterjakke
Dess. 1111-251
Str. 2XS-5XL




Vinterjakke med 2 stiklommer med lynlås. 2 indvendige brystlommer, den ene med lynlås til mobiltelefon samt åbning og strop til mobil/MP3 ledning. Indvendig snorestopper i jakken. Behagelig mikrofleece i kraven. Ærmelukning med elastik samt regulerbar velcrolukning. Forstærkning på skuldre, ærmer og i bunden af jakken. Modellen er forlænget bagpå, så den varmer over lænden. Vind- og vandafvisende.

Yderstof: 100% polyester med PU coating, 250 g/m²
 WP 2000 mm/MVP 2000 g



Farve nr. 20

FE-Tex Mountain jakke
Dess. 1109-246
Str. XS-4XL



Farve nr. 6

Ensfarvet vandtæt og åndbar vinterjakke med FE-Tex membran og tapeede sømme. Microfleece indvendigt i krave. Quilted foer. 2 forlommer samt 2 brystlommer med lynlås. Rummelig inderlomme på venstre side. Indvendig mobil-lomme med åbning og strop til mobil/MP3 ledning. Forlænget ryg og justerbar linning. Aftagelig hætte. Justerbare manchetter med vindfang.

Yderstof: 100% polyester med membran 260 g/m²
 WP 8000 mm/MVP 8000 g



Farve nr. 20

Parkajakke
Dess. 1180-912
Str. S-3XL



Farve nr. 6

Ensfarvet parka med forstærkning på skuldre og ærmer. Fiberpels og nylonquilt som foer. Funktionslommer: Telefonlomme med klap på bryst, blyantlomme og stiklomme. Cargo-lommer med stiklommer. Indvendig lynlåslomme. Indstillelig krave. Hætte med plads til arbejdshjelm. Hætten kan lynes af og placeres i inderlommen. Skjult lynlås i front med logoskydere i lynlåse. Lynlås i foer til tryk/broderi. Vind- og vandafvisende.


Yderstof: 100% polyester med PU coating, 235 g/m²

Foer: 100% nylonquilt + 100% polyester pile



Farve nr. 1

Kedeldragt
Dess. 4110-912
Str. XS-4XL



Farve nr. 6

Ensfarvet vinterkedeldragt med fiberpels i krop samt quiltet foer i ærmer/ben. Oxford forstærkning på skuldre og ærmer. Aftagelig hætte med lynlås, knælommer og lårlomme, stiklomme på venstre bryst, telefonlomme og blyantlomme på højre bryst. Gennemgående 2-vejslynslås i front. Lynlås i ben. Lynlås i foer til tryk/broderi. Vind- og vandafvisende.

Yderstof: 100% polyester med PU coating, 235 g/m²

Foer: 100% nylonquilt + 100% polyester pile

Nordkap vest
Dess. 920-922
Str. XS-3XL



Farve nr. 6

Farve nr. 11

Vest med lange boxlommer, 2 brystlommer, den venstre med blyantholder. 2 indvendige lommer. Vesten er foeret med fiberpels og er lang bagtil.

100% polyester med PU coating, 235 g/m²

Foer: 100% polyester fiberpels



Farve nr. 20

Overall
Dess. 151-919
Str. 76-128



Ensfarvet vinteroverall med quiltet foer i benene. Høj ryg med bred elastik. 2 brystlommer med klap, telefonlomme. Indvendig brystlomme og lårlomme. Med knæforstærkning/knælommer. LOXY® refleks på ben.

100% polyester med PU coating, 235 g/m²



Farve nr. 6

Termojakke
Dess. 611-300
Str. XS-4XL



Lang ryg. 1 brystlomme. Ribkant i krave og håndled. Svejset, så trådbrist undgås.

Termo inderbeklædning 100% polyamid med 80 g/m² polyesterfyld



Farve nr. 20

WINTER

SINCE 1927

Termojakke med lommer
Dess. 613-300
Str. 2XS-5XL



Termojakke med lang ryg.
 1 brystlomme og 2 sidelommer.
 Ribkant i krave og håndled.
 Svejset, så trådbrist undgås.

Termo inderbeklædning 100%
 polyamid med 80 g/m² polyesterfyld



Farve nr. 20

Termovest
Dess. 618-300
Str. 2XS-5XL



Termovest med lang ryg.
 1 brystlomme, ribkant i krave.
 Svejset, så trådbrist undgås.

Termo inderbeklædning 100%
 polyamid med 80 g/m² polyesterfyld



Farve nr. 20

Termobuks
Dess. 621-300
Str. 2XS-5XL



Termobuks med elastik i linning.
 Gylpåbning. Ribkant ved foden.
 Svejset, så trådbrist undgås.

Termo inderbeklædning 100%
 polyamid med 80 g/m² polyesterfyld



Farve nr. 20

Termoundertrøje
Dess. 720-200
Str. XS-4XL



Termoundertrøje med lang ryg. Rib i
 hals og håndled. Materialet sørger for
 at sveden kan passere fra huden og ud
 til de ydre tøjlager, og bevarer derved sin
 høje isoleringsevne. Stor elasticitet.
 Fylder kun lidt under den daglige
 arbejdsbeklædning.

100% polyester, 175 g/m²



Farve nr. 20

Termounderbenklæder
Dess. 721-200
Str. XS-4XL



Materialet sørger for at sveden kan passere fra huden og ud til de ydre tøjlager og bevarer derved sin høje isoleringsevne. Stor elasticitet. Fylder kun lidt under den daglige arbejdsbeklædning.

100% polyester, 175 g/m²



Farve nr. 20

Fiberjakke
Dess. 512-900
Str. XS-3XL



Jakke med lang ryg og lynlåslommer. Høj isoleringseffekt. Jakken er vendbar.

Fiberpels: 100% polyester, 305 g/m²



Farve nr. 6



ENGEL VINTER KEDELDRAGT

1. Indstillelig krave
2. Foer i fiberpels og nylonquilt
3. Aftagelig hætte med lynlås
4. Blyant- og mobiltelefonbrystlomme med lynlås
5. Gennemgående 2-vejslynslås i front
6. Lynlås i ben
7. Elastik i linning

Regnjakke med refleks
Dess. 1913-202
Str. XS-4XL



Funktionel regnjakke med tapede sømme og ventilation i ryg. Jakken har 2 frontlommer med knaplukning, 1 vandret inderlomme med lynlås samt 1 indvendig mobiltelefonlomme. Der er vindfang og regulerbare manchetter og en smart hætte med snoretræk indlagt i kraven. Refleksstriber på ryg samt ærmer. 100% vind- og vandtæt. Stor bevægelsesfrihed. Let og fylder ikke meget.

100% PU polyurethanbelagt polyester trikot (med stretch), 200 g/m². WP 8000 mm



Farve nr. 20

Regnbuks med refleks
Dess. 1914-202
Str. XS-4XL




Regnbuks med elastik i taljen, justerbar benvidde og tapede sømme. Der er mulighed for at montere seler (1915-202). Reflekser på ben. 100% vand- og vindtæt. Stor bevægelsesfrihed. Let og fylder ikke meget.

100% PU polyurethanbelagt polyester trikot (med stretch), 200 g/m². WP 8000 mm



Farve nr. 20

Seler til regnbukser
Dess. 1915-202
Str. one size



Seler med elastisk rygstykke og mulighed for let montering på regnbuks (1914-202).

100% PU polyurethanbelagt polyester trikot (med stretch), 200 g/m²



Farve nr. 20

Regnoverall
Dess. 1909-202
Str. S-4XL



Regnoverall med praktisk inderlomme på smæk, justerbar fodvidde, elastiske seler og svejsede sømme. 100% vand- og vindtæt. Stor bevægelsesfrihed. Let og fylder ikke meget.

100% PU polyurethanbelagt polyester trikot (med stretch), 200 g/m². WP 3000 mm



Farve nr. 20

Tilbehør

ACCESSORIES



Canvasbælte
Dess. 9010-9
Str. one size



Farve nr. 20

Multijusterbar canvasbælte med
 metalspænde.

100% polyester



Farve nr. 6

Bælte med plastikspænde
Dess. 9005-2
Str. 100-130 cm



Farve nr. 3

Multijusterbart bælte i kraftig kvalitet
 med robust nylonspænde.
 Produktet tåler industrivask
 ISO 15797

Bælte: 100% polyester
Spænde: 100% nylon 6.6



Farve nr. 20

Knæpuder
Dess. 9080-994
Str. one size



1 par stødabsorberende knæpuder
 i ergonomisk design. Knæpuden er
 formet efter det menneskelige knæ, og
 giver således optimal arbejds komfort,
 beskyttelse og fleksibilitet. Knæpudens
 form gør den let at indføre i alle FE En-
 gels knælommer, og den glatte overflade
 forhindrer knæpuden i at hænge fast i
 bukserne. Testet i henhold til klassifice-
 ring EN14404-A1:2010 på basis af EU-
 direktiv 89/686/EØF, typeklasse 2.

100% e.v.a.
 (ethyl vinyl acetat)



Farve nr. 20

2-pak sokker
Dess. 9003-7
Str. one size (40-45)

God standardsok i bomuld/polyamid.

80% bomuld/20% polyamid



Farve nr. 6



Farve nr. 20



Farve nr. 25

FE Worker's sok
Dess. 9004-8
Str. one size (40-45)

Arbejdssok med funktionelle detaljer for bedre pasform og funktionalitet.
God til brug i sikkerhedssko.



80% bomuld/15% polyamid/5% lycra



Farve nr. 20

Morgan halsvarmer**Dess. 177-210****Str. one size**

Halsvarmer i meget behagelig strik kvalitet. Halsvarmeren er tætsiddende om halsen og luner bryst og nakke. Den er ideel til kolde dage og kan ikke hænge i som et halstørklæde.

50% uld/50% akryl, 740 g/m²



Farve nr. 20

Free hue**Dess. 176-210****Str. one size**

Hue i behagelig strik kvalitet. Kan trækkes ned over ørerne i det kolde og lunefulde vejr.

50% uld/50% akryl, 740 g/m²



Farve nr. 20

Koreahue**Dess. 174-912****Str. 57-63**

Koreahue med quiltet for og fiberpels på de nedklappelige ørevarmere, der bindes med snor. Vind- og vandafvisende.

100% polyester med PU coating, 235 g/m²



Farve nr. 20



Farve nr. 6



Tilbehør

ACCESSORIES

EN 471

SINCE 1927





EN 471 certifieret

SAFETY

EN 471 jakke
Dess. 1601-420
Str. S-4XL



Ensfarvet jakke med lynlås i front. 2 brystlommer hvoraf den venstre er med klap og den højre har mobiltelefonlomme med velcro og klap. 2 store stiklommer. Ærmer med justerbare manchetter. Forlænget ryg. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish. Beklædningsklasse 3.

60% polyester/40% bomuld, 290 g/m²



Farve nr. 10

EN 471 buks
Dess. 2701-425
Str. 72-128



Ensfarvet buks med 2 sidelommer. 2 baglommer med forstærkning i bunden samt velcro på højre. Rummelig lårlomme med mobiltelefonlomme og blyantlomme. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning i toppen samt indstillingsmuligheder til knæpude. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish. Beklædningsklasse 2. Kort skridtlængde K84-K104. Ekstra skridtlængde L80-L104.

60% polyester/40% bomuld, 290 g/m²



Farve nr. 10

EN 471 overall
Dess. 3601-425
Str. 72-128



Ensfarvet overall med høj ryg og bred elastik. 2 sidelommer, 2 baglommer, åben brystlomme med rummelig mobiltelefonlomme, brystlomme med lynlås. Rummelig lårlomme med blyantlomme. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Regulerbar livvidde. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning samt indstillingsmuligheder til knæpude. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish. Beklædningsklasse 2. Kort skridtlængde K84-K104. Ekstra skridtlængde L80-L104.

60% polyester/40% bomuld, 290 g/m²



Farve nr. 10

Fås også i 2-farvet - se side 82

EN 471 kedeldragt
Dess. 4610-425
Str. S-4XL



Ensfarvet kedeldragt med gennemgående lynlås i front. 2 sidelommer, brystlomme med mobiltelefonlomme på højre bryst samt stor brystlomme på venstre. 2 baglommer. Elastik i taljen for god pasform. Rummelig lårlomme med blyantlomme. Hammerstrop. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning i bunden samt indstillingsmuligheder til knæpude. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish. Beklædningsklasse 3.

60% polyester/40% bomuld, 290 g/m²



Farve nr. 10

EN 471 certificeret

SAFETY

EN 471 shorts
Dess. 6701-420
Str. 72-120



Ensfarvet shorts med 2 sidelommer. 2 baglommer med forstærkning i bunden samt velcro på højre. Rummelig lårlomme med mobiltelefonlomme og blyantlomme. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish. Beklædningsklasse 1.

60% polyester/40% bomuld, 290 g/m²



Farve nr. 10

EN 471 håndværkervest
Dess. 5710-420
Str. XS-4XL



Ensfarvet håndværkervest med plads til værktøj. 2 brystlommer med klap, hvoraf den ene er med udvendige funktionelle lommer, og den anden er med telefonlomme og blyantlomme. Indstikslomme i begge sider. 4 sømlommer med god plads. Hammerstrop i hver side. Kraftig lynlås i front. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish. Beklædningsklasse 2.

60% polyester/40% bomuld, 290 g/m²



Farve nr. 10

Fås også i 2-farvet - se side 83



EN 471 pilotjakke
Dess. 1170-914
Str. XS-4XL



LOXY®

Ensfarvet pilotjakke med fiberpels og quiltfoer. Funktionslommer: Mobiltelefonlomme med klap på bryst, blyantlomme og stiklomme. Sidelomme. Indvendig lynlås-lomme, skjult lynlås i front. Linning med elastik. Vind- og vandafvisende. Lynlås i foer til tryk/broderi. LOXY® refleks. Beklædningsklasse 3.

WP 1500 mm/MVP 1500 g
 100% polyester med PU coating,
 245 g/m²



Farve nr. 10


EN 471 certificeret

SAFETY

EN 471 multijakke
Dess. 1195-914
Str. XS-4XL



LOXY®



Ensfarvet vandtæt og åndbar multijakke med aftageligt quiltfoer, som kan anvendes separat som termojakke. Funktionslommer: Mobiltelefonlomme med klap på bryst, blyantlomme og stiklomme. Sidelomme. Indvendig lynlås-lomme, skjult lynlås i front. Hætte med plads til arbejdshjelm. Regulerbar linning med elastik. Regulerbare manchetter. Mobiltelefonlomme på termojakke. Lynlås i foer til tryk/broderi. LOXY® reflekser omkring ærmer og liv samt tapede sømme. Beklædningsklasse 3.

WP 3000 mm/MVP 3000 g
 100% polyester med PU coating, 245 g/m²



Farve nr. 10

EN 471 parkajakke
Dess. 1180-914
Str. XS-4XL



LOXY®



Ensfarvet parkajakke med fiberpels og quiltfoer. Funktionslommer: Mobiltelefonlomme med klap på bryst, blyantlomme og stiklomme. Cargolomme med stiklomme. Indvendig lynlås-lomme, skjult lynlås i front. Hætte med plads til arbejdshjelm. Regulerbar linning med elastik. Regulerbare manchetter. Vind- og vandafvisende. Mulighed for logo på venstre bryst og ryg. Lynlås i foer til tryk/broderi. LOXY® refleks. Beklædningsklasse 3.

100% polyester med PU-coating,
 340 g/m²



Farve nr. 10

EN 471 vinteroverall

Dess. 151-914

Str. 76-124

**LOXY[®]**

Vinteroverall med quiltet foer i benene.
Høj ryg med bred elastik. 2 brystlommer
med klap, mobiltelefonlomme. Ind-
vendig brystlomme og lårlomme.
Med knæforstærkning/knælommer.
LOXY® refleks. Beklædningsklasse 2.

WP 1500 mm/MVP 1500 g
100% polyester med PU-coating,
245 g/m²

Foer: 100% nylonquilt




Farve nr. 10

EN 471 vinteroverall

Dess. 3201-928

Str. XS-4XL

LOXY[®]



Vind- og vandtæt vinteroverall med regulerbare seler samt lynlås for nedbenene. Elastik i talje bagpå. Gylp med lynlås. 2 sidelommer med gennemgreb. Tømmestoklomme. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning foroven samt indstillingsmuligheder til knæpude. Benene er foret med glatfoer. Tapede sømme. LOXY® reflekser omkring talje og ben. Beklædningsklasse 2.

100% polyester, 235 g/m²



Farve nr. 10

EN 471 termokedeldragt

Dess. 4110-914**Str. XS-4XL**

LOXY[®]



Ensvarvet termokedeldragt med
fiberpels og quiltfoer. Vind- og vandaf-
visende. Mobiltelefonlomme med klap
på bryst, blyantlomme og stiklomme.
Sidelommer. Indvendig lynlås-lomme,
skjult lynlås i front. Hætte med plads til
arbejdshjelm. Elastik i linning. Knæ-
forstærkning med plads til knæpu-
der. Kraven kan justeres. Justerbare
manchetter. Indvendig i kraven er der
blød fleece. Lynlås i foer til tryk/broderi.
LOXY® refleks. Beklædningsklasse 3.

WP 1500 mm/MVP 1500 g
100% polyester med PU coating,
245 g/m². **Foer:** 100% nylonquilt +
100% polyester pile



Farve nr. 10

EN 471 fleecejakke
Dess. 1066-925
Str. XS-4XL



Funktionel EN 471 fleecejakke med gode detaljer. Stiklomme med lynlås, brystlomme med lynlås. Indvendigt med glidefoer for bedre komfort. Inderlomme med lynlås. Taljustering i lommen. LOXY® refleks. Beklædningsklasse 3.

100% Polyester fleece, 300 g/m²
 Antipilling.



Farve nr. 38

EN 471 fleecejakke
Dess. 1151-226
Str. XS-4XL



Farve nr. 38 Farve nr. 10

Fleecejakke der kan fungere separat eller som inderjakke til model 1000-928 samt 1001-928. Lynlås i front. 2 udvendige lynlåslommer. 2 åbne inderlommer, den ene med blyantlomme. Rib i hals og ærmer. LOXY® refleks over skuldre samt omkring ærmer og liv. Beklædningsklasse 3.

100% polyester fleece, 320 g/m²
 Antipilling



Farve nr. 47

Quiltjakke
Dess. 1152-304
Str. XS-4XL



Quiltjakke der kan fungere separat eller som inderjakke til model 1000-928 samt 1001-928. Lynlås i front. 2 udvendige lynlåslommer. 2 åbne inderlommer, den ene med blyantlomme. Rib i hals og ærmer samt forneden på ryg.

100% polyester quilt, 85 g/m²



Farve nr. 20

EN 471 softshelljakke
Dess. 1198-237
Str. XS-4XL



Farve nr. 38
 fås i str. 2XS-5XL Farve nr. 47

Superblød softshelljakke, som passer til resten af EN 471 serien. Sidelommer med vandtæt lynlåslukning. 2 indvendige lommer. Brystlomme med lynlås. Regulerbar talje. Refleks omkring torso og arme. Vind- og vandafvisende. Beklædningsklasse 3.

WP 5000 mm/MVP 2000 g
 91% polyester/9% PU, 280 g/m²



Farve nr. 10

EN 471 certificeret

SAFETY

EN 471 hættetrøje
Dess. 8010-228
Str. XS-4XL



Farve nr. 10 Farve nr. 47

Funktionel hættetrøje i fluorescerende materiale. LOXY® refleks omkring krop, skuldre og ærmer. 2 sidelommer. Ribkant i talje og ærmer. Snørre i hættten. Børstet på indersiden. Beklædningsklasse 3.

100% polyester pique fleece, 250 g/m²



Farve nr. 38

EN 471 sweatshirt
Dess. 8011-228
Str. XS-4XL



Farve nr. 38 Farve nr. 10

Funktionel sweatshirt i fluorescerende materiale. LOXY® refleks omkring krop, skuldre og ærmer. Ribkant i talje og ærmer. Børstet på indersiden. Beklædningsklasse 2.

100% polyester pique fleece, 250 g/m²

Str. XS-M



Str. L-4XL



Farve nr. 47

EN 471 T-shirt
Dess. 9050-41
Str. XS-4XL



LOXY®

Behagelig ensfarvet T-shirt med rib i hals og korte ærmer. Telefonlomme i sidesøm. Strækreflekser for øget komfort. LOXY® reflekser over skuldre og omkring liv. Beklædningsklasse 2.

100% microfiber polyester, 140 g/m²



Farve nr. 38



Farve nr. 10 Farve nr. 47

EN 471 poloshirt
Dess. 9051-41
Str. XS-4XL



LOXY®

Behagelig ensfarvet polo med rib i hals og korte ærmer samt polokrave med 3 knapper. Telefonlomme i sidesøm. Strækreflekser for øget komfort. LOXY® reflekser over skuldre og omkring liv. Beklædningsklasse 2.

100% microfiber polyester, 140 g/m²



Farve nr. 10



Farve nr. 38 Farve nr. 47

EN 471 skjorte
Dess. 7001-430
Str. 37/38-49/50



Behagelig skjorte med strækreflekser for øget komfort. 2 brystlommer, den ene med indstik til blyanter. Reflekser, der opfylder EN 471 kravene over skuldre samt omkring ærmer og liv. Beklædningsklasse 3.

100% polyester, 110 g/m²



Farve nr. 38



Farve nr. 10



EN 471 certificeret

SAFETY

EN 471 certificeret

SAFETY



2-farvet EN 471 jakke
Dess. 1601-420
Str. S-4XL



Fås også i ensfarvet - se side 70



Farve nr. 101 Farve nr. 1006 Farve nr. 1025 Farve nr. 3806 Farve nr. 3847
 Beklædningsklasse 3

2-farvet jakke med lynlås i front. 2 brystlommer hvoraf den venstre er med klap og den højre har mobiltelefonlomme med velcro og klap. 2 store stiklommer. Ærmer med justerbare manchetter. Forlænget ryg. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish. Beklædningsklasse 2.
Fluorescerende: 60% polyester/ 40% bomuld, 290 g/m²
Kontrastmetervare Stancord+: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m²



Farve nr. 4725

EN 471 certificeret

SAFETY

2-farvet EN 471 buks
Dess. 2701-425
Str. 72-128



Fås også i ensfarvet - se side 70



Farve nr. 101 Farve nr. 1006 Farve nr. 1025 Farve nr. 3806 Farve nr. 4725

2-farvet buks med 2 sidelommer. 2 baglommer med forstærkning i bunden samt velcro på højre. Rummelig lårlomme med mobiltelefonlomme og blyantlomme. Tømmestoklomme. Knæforstærkning/ knælomme med velcrolukning i toppen samt indstillingsmuligheder til knæpude. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish. Beklædningsklasse 2. Kort skridtlængde K84-K104. Ekstra skridtlængde L80-L104.

Fluorescerende: 60% polyester/ 40% bomuld, 290 g/m²
Kontrastmetervare Stancord+: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m²



Farve nr. 3847

2-farvet EN 471 buks
Dess. 2702-425
Str. 72-128



Farve nr. 3806 Farve nr. 4725

2-farvet buks med 2 sidelommer samt 2 hængelommer. 2 baglommer med forstærkning i bunden samt velcro på højre. Rummelig lårlomme med mobiltelefonlomme og blyantlomme. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning samt indstillingsmuligheder til knæpude. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish. Beklædningsklasse 2. Kort skridtlængde K84-K104. Ekstra skridtlængde L80-L104.

Fluorescerende: 60% polyester/ 40% bomuld, 290 g/m²
Kontrastmetervare Stancord+: 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m²



Farve nr. 1006

2-farvet EN 471 overall

Dess. 3601-425

Str. 72-128



2-farvet overall med høj ryg og bred elastik. 2 sidelommer, 2 baglommer, åben brystlomme med rummelig mobiltelefonlomme, brystlomme med lynlås. Rummelig lårlomme med blyantlommer. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Regulerbar livvidde. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning samt indstillingsmuligheder til knæpude. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish.

Beklædningsklasse 2.

Kort skridtlængde K84-K104.

Ekstra skridtlængde L80-L104.

Fluorescerende: 60% polyester/
40% bomuld, 290 g/m²

Kontrastmetervare Stancord+:

65% polyester/35% bomuld, 300 g/m²



Farve nr. 101

Fås også i ensfarvet - se side 70



Farve nr. 1006 Farve nr. 1025 Farve nr. 3806 Farve nr. 3847 Farve nr. 4725

2-farvet EN 471 kedeldragt

Dess. 4601-425

Str. S-3XL



2-farvet kedeldragt med gennemgående lynlås i front. 2 sidelommer, brystlomme med mobiltelefonlomme på højre bryst samt stor brystlomme på venstre. 2 baglommer med forstærkning i bunden. Elastik i taljen for god pasform. Rummelig lårlomme med blyantlommer. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning samt indstillingsmuligheder til knæpude. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish. Beklædningsklasse 3.

Fluorescerende: 60% polyester/
40% bomuld, 290 g/m²

Kontrastmetervare Stancord+:

65% polyester/35% bomuld, 300 g/m²



Farve nr. 3806



Farve nr. 1006 Farve nr. 3847 Farve nr. 4725

2-farvet EN 471 knickers
Dess. 6802-425
Str. 72-128



Farve nr. 3806

Farve nr. 4725

2-farvet knickers med 2 sidelommer samt 2 hængelommer. 2 baglommer med forstærkning i bunden samt velcro på højre. Rummelig lårlomme med mobiltelefonlomme og blyantlomme. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning samt indstillingsmuligheder til knæpude. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish. Beklædningsklasse 2.

Fluorescerende: 60% polyester/
 40% bomuld, 290 g/m²
Kontrastmetervare Stancord+:
 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m²



Farve nr. 1006

EN 471 certificeret

SAFETY

2-farvet EN 471 shorts
Dess. 6701-420
Str. 72-120



Fås også i ensfarvet - se side 71



Farve nr. 101

Farve nr. 1006

Farve nr. 1025

Farve nr. 3806

2-farvet shorts med 2 sidelommer. 2 baglommer med forstærkning i bunden samt velcro på højre. Rummelig lårlomme med mobiltelefonlomme og blyantlomme. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish. Beklædningsklasse 1.

Fluorescerende: 60% polyester/
 40% bomuld, 290 g/m²
Kontrastmetervare Stancord+:
 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m²



Farve nr. 4725

2-farvet EN 471 shorts med hængelommer
Dess. 6702-420
Str. 72-120



Farve nr. 3806

Farve nr. 4725

2-farvet shorts med 2 sidelommer samt 2 hængelommer. 2 baglommer med forstærkning i bunden samt velcro på højre. Rummelig lårlomme med mobiltelefonlomme og blyantlomme. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. LOXY® refleks. Med vand-, olie- og smudsafvisende finish. Beklædningsklasse 1.

Fluorescerende: 60% polyester/
 40% bomuld, 290 g/m²
Kontrastmetervare Stancord+:
 65% polyester/35% bomuld, 300 g/m²



Farve nr. 1006

2-farvet EN 471 buks
Dess. 2605-425
Str. 72-128



Farve nr. 638

2-farvet buks med 2 sidelommer, den ene med møntlomme. 2 baglommer samt velcro på højre. Rummelig lårlomme med mobiltelefonlomme og blyantlomme. Hammerstrop. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning i bunden samt indstillingsmuligheder til knæpude. Beklædningsklasse 1. Ekstra skridtlængde L80-L104.

Fluorescerende: 60% polyester/
 40% bomuld, 290 g/m²
Stancord+: 65% polyester/
 35% bomuld, 300 g/m²



Farve nr. 610

2-farvet EN 471 overall
Dess. 3605-425
Str. 72-128



Farve nr. 638

2-farvet overall med høj ryg og bred elastik. 2 sidelommer, 2 baglommer, åben brystlomme med rummelig mobiltelefonlomme, brystlomme med lynlås. Rummelig lårlomme med blyantlomme. Hammerstrop. Forstærket tommestoklomme med læg for ekstra plads. Regulerbar livvidde. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning i bunden samt indstillingsmuligheder til knæpude. Beklædningsklasse 1. Ekstra skridtlængde L80-L104.

Fluorescerende: 60% polyester/
 40% bomuld, 290 g/m²
Stancord+: 65% polyester/
 35% bomuld, 300 g/m²



Farve nr. 610




EN 471 certifieret

SAFETY

2-farvet EN 471 parka skaljakke


Dess. 1000-928
Str. XS-4XL



Fås også i ensfarvet - se side 74



Farve nr. 3806 Farve nr. 4725



2-farvet vandtæt og åndbar parka skaljakke med mulighed for at isætte foerjakke (1151-226 eller 1152-304). Skjult lynlås samt trykknapper i front. Funktionslommer: 2 stiklommer på bryst, den ene med udvendig mobilomme med klap. Rummelige forlommer med indstik fra både top og side. Indvendig lomme lukket med velcro. Aftagelig hætte med plads til arbejdshjelm. Regulerbar linning med elastik. Regulerbare manchetter. Lynlås i foer til tryk/broderi. LOXY® reflekser omkring ærmer og liv samt tapede sømme. Beklædningsklasse 2.

100% polyester med PU coating, 220 g/m²



Farve nr. 1006

2-farvet EN 471 pilot skaljakke

Dess. 1001-928
Str. XS-4XL



Fås også i ensfarvet - se side 74



Farve nr. 1006 Farve nr. 4725 Farve nr. 3847
Beklædningsklasse 3



2-farvet vandtæt og åndbar pilot skaljakke med mulighed for at isætte foerjakke (1151-226 eller 1152-304). Skjult lynlås samt trykknapper i front. Funktionslommer: 2 stiklommer på bryst, den ene med udvendig mobilomme med klap. Stiklommer med velcrolukning. Indvendig lomme lukket med velcro. Aftagelig hætte med plads til arbejdshjelm. Regulerbare manchetter. Lynlås i foer til tryk/broderi. LOXY® reflekser over skuldre, omkring ærmer og liv samt tapede sømme. Beklædningsklasse 2.


100% polyester med PU coating, 220 g/m²



Farve nr. 3806

2-farvet EN 471 termokedeldragt

Dess. 4201-928
Str. XS-4XL



Farve nr. 1006 Farve nr. 3806 Farve nr. 3847

2-farvet vandtæt og åndbar termokedeldragt med fiberpels og quiltfoer. Skjult lynlås samt trykknapper i front. Funktionslommer: 2 stiklommer på bryst, den ene med udvendig mobilomme med klap. Sidelommer. 2 indvendige lynlåslommer. Aftagelig hætte med plads til arbejdshjelm. Elastik i linning. Regulerbare manchetter. 2 baglommer. Tømmestoklomme. Knæforstærkning med plads til knæpuder. Lynlås i hele siden af begge ben. Lynlås i foer til tryk/broderi. Indvendig i kraven er der blød fleece. LOXY® reflekser over skuldre, omkring ærmer, liv og ben. Beklædningsklasse 3.

100% polyester med PU coating, 220 g/m²
Foer: 100% polyesterquilt +
100% polyester fiberpels



Farve nr. 4725

2-farvet EN 471 pilotjakke
Dess. 1970-914
Str. XS-4XL



LOXY®



Farve nr. 1006 Farve nr. 101 Farve nr. 1025

2-farvet pilotjakke med fiberpels og quiltfoer. Funktionslommer: Mobiltelefonlomme med klap på bryst, blyant- og stiklomme. Sidelommer. Indvendig lynlåslomme, skjult lynlås i front. Linning med elastik. Vind- og vandafvisende. Lynlås i foer til tryk/broderi. LOXY® reflekser omkring ærmer og liv. Beklædningsklasse 3.

100% polyester med PU coating,
 245 g/m²



Farve nr. 3806


EN 471 certificeret

SAFETY

2-farvet EN 471 multijakke
Dess. 1995-914
Str. XS-4XL



LOXY®



Farve nr. 1025 Farve nr. 101

2-farvet vandtæt og åndbar multijakke med aftageligt quiltfoer, som kan anvendes separat som termojakke. Funktionslommer: 2 stiklommer på bryst. Sidelommer. Indvendig lynlåslomme, skjult lynlås i front. Hætte med plads til arbejdshjelm. Regulerbar linning med elastik. Regulerbare manchetter. Mobiltelefonlomme på termojakke. Lynlås i foer til tryk/broderi. Tape sømme. LOXY® reflekser omkring ærmer og liv. Beklædningsklasse 3.

WP 3000 mm/MVP 3000 g
 100% polyester med PU coating,
 245 g/m²



Farve nr. 1006

2-farvet EN 471 parkajakke
Dess. 1980-914
Str. XS-4XL



LOXY®



Farve nr. 1025 Farve nr. 1006

2-farvet parkajakke med fiberpels og quiltfoer. Funktionslommer: Mobiltelefonlomme med klap på bryst, blyant- og stiklomme. Cargolomme med stiklommer til hænderne. Indvendig lynlåslomme, skjult lynlås i front. Hætte med plads til arbejdshjelm. Regulerbar linning med elastik. Regulerbare manchetter. Vind- og vandafvisende. Mulighed for logo på venstre bryst og ryg. Lynlås i foer til tryk/broderi. LOXY® reflekser omkring ærmer og liv. Beklædningsklasse 3.

100% polyester med PU coating,
 340 g/m²



Farve nr. 101

EN 471 regnjakke
Dess. 1902-102
Str. S-5XL



Farve nr. 10

Funktionel regnjakke med tapede sømme og ventilation i ryg. Jakken har 2 frontlommer med knaplukning, 1 smart lodret inderlomme samt 1 indvendig mobiltelefonlomme. Der er vindfang og regulerbare manchetter og en smart hætte med snoretræk indlagt i kraven. 100% vind- og vandtæt. Stor bevægelsesfrihed. Let og fylder ikke meget. Reflekser om ærmer samt liv. Beklædningsklasse 3.

WP 3000 mm
 100% PU polyurethanbelagt polyester trikot (med stretch), 200 g/m²



Farve nr. 38

EN 471 regnbuks
Dess. 1903-102
Str. S-5XL



Farve nr. 38

Regnbuks med elastik i taljen, justerbar benvidde og tapede sømme. 100% vand- og vindtæt. Stor bevægelsesfrihed. Let og fylder ikke meget. Reflekser omkring ben. Beklædningsklasse 2.

WP 3000 mm
 100% PU polyurethanbelagt polyester trikot (med stretch), 200 g/m²



Farve nr. 10

EN 471 regnoverall
Dess. 1904-102
Str. S-5XL



Farve nr. 10

Regnoverall med praktisk inderlomme på smæk, justerbar fodvidde, elastiske seler og tapede sømme. 100% vand- og vindtæt. Stor bevægelsesfrihed. Let og fylder ikke meget. Reflekser omkring ben og liv. Beklædningsklasse 2.

WP 3000 mm
 100% PU polyurethanbelagt polyester trikot (med stretch), 200 g/m²



Farve nr. 38



WP 8000 mm
100% PU polyurethanbelagt
polyester trikot (med stretch)
200 g/m²



Farve nr. 1006 Farve nr. 3806



Farve nr. 4725

EN 471 certifieret

SAFETY



WP 8000 mm
100% PU polyurethanbelagt
polyester trikot (med stretch)
200 g/m²



Farve nr. 1006 Farve nr. 3806



Farve nr. 4725

EN 471 vejvest
Dess. 5008-423
Str. one size



Farve nr. 10

EN 471 vejvest med lynlås.
Beklædningsklasse 3.

100% polyester, 180 g/m²



Farve nr. 38

EN 471 vejvest
Dess. 5720-423
Str. XS/S-3XL/4XL



Vest med lynlås i front. 2 store
lommer med velcrolukning samt
ID-kortholder på venstre bryst.
Refleks. Beklædningsklasse 2.

100% polyester

Str. XS/S-XL/2XL



Str. 3XL-4XL



Farve nr. 3810

NYHED

EN 471 vest med korte ærmer
Dess. 5721-423
Str. XS/S-3XL/4XL



Kortærmet vest med lynlås
i front. 2 store lommer med
velcrolukning samt ID-kortholder
på venstre bryst. Refleks.
Beklædningsklasse 2.

100% polyester

Str. XS/S



Str. M/L-3XL/4XL



Farve nr. 3810

NYHED

Canvasbælte
Dess. 9010-9
Str. one size



Multijusterbar canvasbælte
med metalspænde.

100% polyester med metalspænde



Farve nr. 10



Farve nr. 38

Bælte
Dess. 9005-2
Str. 100-130 cm



Multijusterbart bælte i kraftig
kvalitet med robust plastikspænde.
Produktet tåler industrivask ISO 15797.

Bælte: 100% polyester
Spænde: 100% nylon 6.6



Farve nr. 38

Farve nr. 47



Farve nr. 10

Safety+ jakke
Dess. 1234-820
Str. XS-4XL



EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007 EN ISO 14116:2008 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005 FprEN 61482-2:2009
 A1 B1 C1 D0 E2 F1 class 1 A1 3/251/60 Type 6 class 1



Farve nr. 2025

Jakke med dobbelt stolpelukning og skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klapper og velcro, den højre med mobiltelefonlomme. 2 indvendige lommer med lynlås. 2 forlommer med klapper og velcro. Manchetter med velcro. Viddelæg i ryg. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier. 75% bomuld/24% polyester/ 1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Ved specialbestillinger kan disse farver kombineres efter ønske:



Farve nr. 825

Safety+ kittel
Dess. 1334-820
Str. XS-4XL



EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007 EN ISO 14116:2008 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005 FprEN 61482-2:2009
 A1 B1 C1 D0 E2 F1 class 1 A1 3/251/60 Type 6 class 1



Farve nr. 825

Kittel med dobbelt stolpelukning og skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klapper og velcro, den højre med mobiltelefonlomme. 2 forlommer med klapper og velcro. Viddelæg i ryg for bedre komfort. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier. 75% bomuld/24% polyester/ 1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Ved specialbestillinger kan disse farver kombineres efter ønske:



Farve nr. 2025

Safety+ buks
Dess. 2234-825
Str. 80-116



EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007 EN ISO 14116:2008 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005 FprEN 61482-2:2009
 A1 B1 C1 D0 E2 F1 class 1 A1 3/251/60 Type 6 class 1



Farve nr. 2025

Buks med stiklommer som er skjult med klapper. Baglommer med forstærkninger og klapper. Hammerstrop. Tømmestoklomme. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning i bunden. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier.

75% bomuld/24% polyester/ 1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Ved specialbestillinger kan disse farver kombineres efter ønske:



Farve nr. 825

Safety+ overall
Dess. 3234-825
Str. 80-116



EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007 EN ISO 14116:2008 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005 FprEN 61482-2:2009


A1 B1 C1 D0 E2 F1 class 1 A1 3/251/60 Type 6 class 1



Farve nr. 2025

Overall med brystlomme med lynlås. Stiklommer som er skjult med klapper. Baglommer med forstærkninger og klapper. Hammerstrop. Tømmestoklomme. Elastik i ryg. Knæforstærkning/knælommer med velcrolukning i bunden. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier. 75% bomuld/24% polyester/ 1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Ved specialbestillinger kan disse farver kombineres efter ønske:



Farve nr. 825

SAFETY +

Safety+ kedeldragt
Dess. 4234-825
Str. XS-4XL



EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007 EN ISO 14116:2008 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005 FprEN 61482-2:2009

A1 B1 C1 D0 E2 F1 class 1 A1 3/251/60 Type 6 class 1



Farve nr. 825

Kedeldragt med dobbelt stolpelukning og skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klapper og velcro, den højre med mobiltelefonlomme. 2 indvendige lommer med lynlås. Manchetter med velcro. Viddelæg i ryg. Stiklommer som er skjult med klapper. Knæforstærkning/knælommer med velcrolukning i bunden. Baglommer med forstærkninger og klapper. Hammerstrop. Tømmestoklomme. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier. 75% bomuld/24% polyester/ 1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Ved specialbestillinger kan disse farver kombineres efter ønske:



Farve nr. 2025

Safety+ vinterjakke
Dess. 1934-820
Str. XS-4XL



EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007 EN ISO 14116:2008 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005 FprEN 61482-2:2009


A1 B1 C1 D0 E2 F1 class 1 A1 3/251/60 Type 6 class 1



Farve nr. 2025

Vinterjakke med dobbelt stolpelukning og skjulte trykknapper samt metallynlås i front. Brystlommer med klapper og velcro, begge med mobiltelefonlomme. 2 indvendige lommer med lynlås. 2 forlommer med klapper og velcro. Flammehæmmende quiltet foer samt en membran, der hindrer vandgennemtrængning. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier. **Yderstof:** 75% bomuld/24% polyester/ 1% antistatisk fiber 300 g/m². **Foer:** 100% bomuld quiltet med 100% polyester nonwoven FL fabric

Ved specialbestillinger kan disse farver kombineres efter ønske:



Farve nr. 825

NYHED

Safety+ jakke med refleks
Dess. R1234-820
Str. XS-4XL



EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007 EN ISO 14116:2008 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005 FprEN 61482-2:2009
 A1 B1 C1 D0 E2 F1 class 1 A1 3/251/60 Type 6 class 1

Jakke med dobbelt stolpelukning og skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klapper og velcro, den højre med mobiltelefonlomme. 2 indvendige lommer med lynlås. 2 forlommer med klapper og velcro. Manchetter med velcro. Viddelæg i ryg for bedre komfort. Flamme hæmmende LOXY® reflekser. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier. 75% bomuld/24% polyester/ 1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Specialfarver:



Farve nr. 10


Safety+ buks med refleks
Dess. R2234-825
Str. 80-116



EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007 EN ISO 14116:2008 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005 FprEN 61482-2:2009
 A1 B1 C1 D0 E2 F1 class 1 A1 3/251/60 Type 6 class 1

Buks med stiklommer som er skjult med klapper. Baglommer med forstærkninger og klapper. Hammerstrop. Tommestoklomme. Knæforstærkning/knælommer med velcrolukning i bunden. Flamme hæmmende LOXY® reflekser. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier. 75% bomuld/24% polyester/ 1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Specialfarver:



Farve nr. 10


Safety+ overall med refleks
Dess. R3234-825
Str. 80-116



EN ISO 11612:2008 EN ISO 11611:2007 EN ISO 14116:2008 EN 1149-5:2008 EN 13034:2005 FprEN 61482-2:2009
 A1 B1 C1 D0 E2 F1 class 1 A1 3/251/60 Type 6 class 1

Overall med brystlomme med lynlås. Stiklommer som er skjult med klapper. Baglommer med forstærkninger og klapper. Hammerstrop. Tommestoklomme. Elastik i ryg. Knæforstærkning/knælommer med velcrolukning i bunden. Flamme hæmmende LOXY® reflekser. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier. 75% bomuld/24% polyester/ 1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Specialfarver:



Farve nr. 10


Safety+ kedeldragt med refleks
Dess. R4234-825
Str. XS-4XL



Kedeldragt med dobbelt stolpelukning og skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klapper og velcro, den højre med mobiltelefonlomme. 2 indvendige lommer med lynlås. Manchetter med velcro. Viddelæg i ryg. Stiklommer som er skjult med klapper. Knæforstærkning/knælommer med velcrolukning i bunden. Baglommer med forstærkninger og klapper. Hammerstrop. Tommestoklomme. Flammehæmmende LOXY® reflekser. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier.

75% bomuld/24% polyester/
 1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Specialfarver:



Farve nr. 10

SAFETY +

Safety+ vinterjakke med refleks
Dess. R1934-820
Str. XS-4XL




Vinterjakke med dobbelt stolpelukning og skjulte trykknapper samt metalllynås i front. Brystlommer med klapper og velcro, begge med mobiltelefonlomme. 2 indvendige lommer med lynlås. 2 forlommer med klapper og velcro. Jakken har flammehæmmende quiltet foer, flammehæmmende LOXY® reflekser samt en membran, der hindrer vandgennemtrængning. Gennemtænkte detaljer ved lommer og skæringer, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier.

Yderstof: 75% bomuld/24% polyester/
 1% antistatisk fiber, 300 g/m².

Foer: 100% bomuld quiltet med
 100% polyester nonwoven FL fabric

Specialfarver:



Farve nr. 10

FE ENGEL Safety+ er en ny serie af specialbeklædning der er flammehæmmende og lysbuetestet

FE ENGEL Safety+ er certificeret i henhold til EN ISO 11612:2008, EN ISO 11611:2007, EN ISO 14116:2008, EN1149-5:2008, EN13034:2005 Type 6 og FprEN61482-2:2009.



Nedenstående produktinformationer er gældende for fig. modeller: 1234-820, 1334-820, 2234-825, 3234-825, 4234-825, 1934-820, R1234-820, R2234-825, R3234-825, R4234-825 og R1934-820. På dagens arbejdspladser kan der opstå flere forskellige farlige situationer og ulykker på samme tid, derfor har vi valgt at bruge et multifunktionelt stof, som både har brandhæmmende-, antistatiske-, kemikalie-afvisende- og lysbue-egenskaber.

Beskyttelsesbeklædning til personer udsat for varme er fremstillet i henhold til ovennævnte standarder, og forhindrer spredning af flammer, hvis beklædningen ved et uheld kommer i kontakt med en antændt flamme. Alle produkter er testet efter ovenstående normer. Dette inkluderer bl.a. pasform, sømme, refleks og tråd.

Metal

FE ENGEL Safety+ beskytter brugeren mod stænk af smeltet metal eller gnister, der kan opstå ved svejsning eller skæring, og mod varme i form af konvektions- eller strålevarme. Ved større stænk af smeltet metal skal personen forlade området og aflæde sig tøjet. Samtidig beskytter den også mod Lysbue (FprEN61482-2 class 1).

Kemikalier

Beklædning beskytter brugeren mod forskellige kemikalier. Under EN13034:2005 er der testet fig.: H₂SO₄ 30% class 3/3, NaOH 10% class 3/2, O-xylène No class, Butanol-I No class, HCl 37% class 3/3, H₃PO₄ 10% class 1/2, antændelse godkendt. Der er foretaget fig. tests på metervaren: Dimensional stabilitet: godkendt, slid: class 3, diagonal rivestyrke: class 2, trækstyrke: class 5, hultryktest: class 2

Brugsanvisning - hvordan anvender jeg tøjet

- FE ENGEL Safety+ må kun benyttes samlet i kombinationen af jakke eller kittel sammen med buks eller overall.
- Kedeldragten er den eneste separate beklædningsdel, der må benyttes uden jakke eller kittel.
- Beklædningen skal bæres lukket for at give den optimale beskyttelse.
- Beskyttelsesvirkningen af arbejdstøjet indtræder først ved korrekt brug.
- Det anbefales at lave bæreforsøg, før det endelige valg af beskyttelsestøj.
- Tøjet beskytter kun mod kortvarig utilsigtet kontakt med lysbuesvejsningens strømkreds. Det anbefales yderligere isolerende tøjlag, hvor der er en forhøjet risiko for el-chok.
- Tøj fremstillet efter EN1149-5 er designet til at beskytte mod kortvarig, utilsigtet kontakt med elektrisk ledende dele op til max. 100 V d.c.
- Ved brug af yderligere beskyttelsestøj skal dette være minimum klasse 1 efter EN 11611.
- Vejledning til korrekt valg af EN 11611:2007 klassificering: Klasse 1 = gassvejsning, tig, mig, mikro-plasma punktsvejsning og mma.
- Den flammegnisthæmmende virkning af tøjet kan hurtigt blive ophævet ved at bære let brændbart tøj sammen med beskyttelsestøjet. Derfor skal man sørge for, at skjorter, t-shirts og yderbeklædning også lever op til ikke at være brændbar. Med hensyn til undertøjet kan det anbefales at anvende ren bomuld, og ikke syntetiske materialer som f.eks. polyester eller polypropylen.
- Godkendt, antistatisk fodbeklædning anbefales.

- Alm. slid, vask og mulig forurening kan påvirke og reducere de flammehæmmende og de elektrostatiske egenskaber i tøjet.
- For at sikre den optimale levetid af produkterne bør vaske- og vedligeholdelsesanvisningerne overholdes.
- Metal i beklædningen, i form af knapper eller tråde (til antistatiske egenskaber) bør klart undgås. Spænding kan overføres fra tøjet til kroppen med deraf følgende el-chok. Ydre knapper af metal skal undgås, idet de kan forårsage kortslutning.
- Eventuel anvendt beklædning, som ikke opfylder EN1149-5, skal være dækket under normalt brug.
- Yderligere beskyttelsesudstyr kan være påkrævet.
- Advarsel! Ikke alle spændingsbærende dele ved lysbue-installationer kan isoleres mod direkte kontakt.
- Husk tilstrækkelig jordforbindelse. Modstanden skal være mindre end $10^8 \Omega$ fx ved at anvende passende fodtøj.
- Beklædningen må ikke være åben eller fjernes i nærheden af eller under håndtering af brændbare eller eksplosive atmosfærer.
- Tøjets flammehæmmende egenskaber reduceres, hvis beskyttelsesbeklædningen kommer i berøring med brændbare materialer.
- EN13034:2005 : Stoffet og beklædningen er testet i henhold til normen.
- Må ikke anvendes i lokaler med iltindhold over 21% uden godkendelse fra sikkerhedsrepræsentant.
- Ved evt. ulykke med kemiske eller brændbare væsker skal tøjet på den implicerede part øjeblikkeligt fjernes og bortskaffes uden at komme i nærkontakt med huden.
- Beskyttelsesbeklædningens elektrisk isolerende effekt reduceres af sved, vand og fugt.
- En øget iltmængde vil nedsætte de flammehæmmende egenskaber ved svejsning. Pas på med svejsning i indelukkede rum, hvis det er sandsynligt, at iltmængden øges.
- Yderligere kropsbeskyttelse er påbudt ved fx svejsning over hovedhøjde.

HUSK ALTID:

- Beskyttelsestøj er din sidste sikkerhed – efterlev altid L-AUS foreskrifterne – sikring af arbejdspladsen har den største prioritet.
- Tøjet bør ikke opbevares på steder med høj fugtighed eller ved ekstremt høje og lave temperaturer.

Anbefaling til udvalg af arbejdstøj ved arbejde på el-anlæg

- Hvis man ikke kan udelukke, at en elektrisk lysbue kan opstå på arbejdspladsen, bør man kun anvende arbejdstøj/beskyttelsesbeklædning, der er lavet af flammehæmmende materiale. Ubehandlet bomuld eller polyester/bomuld kan **ikke** beskytte mod elektriske lysbuer, og vil i de fleste tilfælde forårsage yderligere skader på brugeren, idet det brænder. Underbeklædning fremstillet af polyamid, polyester og acrylfiber må ikke bruges.
- På arbejdssteder, hvor man har en forhøjet risiko for elektriske lysbuer, bør man anvende arbejdstøj, som lever op til Klasse 1 eller Klasse 2 i CENELEC standard FprEN61482-2. For fuld kropsbeskyttelse skal tøjet bæres tillukket og andet egnet beskyttelsesudstyr, såsom hjelm med skærm, handsker og fodtøj skal anvendes.
- I tilfælde af rifter o.lign. på tøjet må disse ikke repareres af brugeren. Ved reparation skal der anvendes ikke-brændbar tråd eller varmebestandigt stof, da andet udgør en stor risiko for brandfare.

Begrænsning af egenskaber:

- Meget snavset tøj bevirker en nedsat beskyttelse.
- Den underbeklædning, der bæres under selve beskyttelsesbeklædningen, har betydning for den totale beskyttelse. Hvis FE ENGEL Safety+ udsættes for høje temperaturer, er det især vigtigt, at underbeklædningen ikke er fremstillet af letantændeligt materiale.

Oversigt over forskellige standarder og klassificeringer

EN ISO 11611 + 11612	Klasse 1	Klasse 2
Flammespredning	A1 overfladeantændelse og/eller A2 kantantændelse	A1 overfladeantændelse og/eller A2 kantantændelse
Sprøjt	15 dråber	25 dråber
Strålevarme overførelsesindex	7 sekunder	16 sekunder
EN ISO 11612	Konvektiv varme i sekunder	HTI værdi (defineret i ISO 9151)
	Min.	Max.
B1	4	< 10,0
B2	10	< 20,0
B3	20	
EN ISO 11612	Strålevarme i sekunder	RHTI 24 værdi (defineret i ISO 6942)
	Min.	Max.
C1	7	20
C2	20	50
C3	50	<95,0
C4	95	
EN ISO 11612	Smeltet aluminium sprøjt i gram	
	Min.	Max.
D1	100	<200
D2	200	<350
D3	350	
EN ISO 11612	Smeltet jern sprøjt i gram	
	Min.	Max.
E1	60	<120
E2	120	<200
E3	200	
EN ISO 11612	Kontaktvarme i sek. tærskelværdi	
	Min.	Max.
F1	5	<10
F2	10	<15
F3	15	

Produktet er ikke testet under EN 343 Wxx


EN ISO 14116 Egenskaber	Index 1	Krav til begrænset flammespredning
Flammespredning	Ingen prøve må tillade en del af den laveste grænse af flamme eller hul at nå den øverste eller vertikale kant	
Flammende dele	Ingen prøve må afgive flammende dele	
Efterglød	Ingen efterglødning må sprede sig fra det karboniserede område til det ubeskadigede område efter flammeophør	
EN ISO 14116 Egenskaber	Index 2	Krav til begrænset flammespredning
Flammespredning	Ingen prøve må tillade en del af den laveste grænse af flamme eller hul at nå den øverste eller vertikale kant	
Flammende dele	Ingen prøve må afgive flammende dele	
Efterglød	Ingen efterglødning må sprede sig fra det karboniserede område til det ubeskadigede område efter flammeophør	
Huldannelse	Ingen prøve må påvise et hul	
EN ISO 14116 Egenskaber	Index 3	Krav til begrænset flammespredning
Flammespredning	Ingen prøve må tillade en del af den laveste grænse af flamme eller hul at nå den øverste eller vertikale kant	
Flammende dele	Ingen prøve må afgive flammende dele	
Efterglød	Ingen efterglødning må sprede sig fra det karboniserede område til det ubeskadigede område efter flammeophør	
Huldannelse	Ingen prøve må påvise et hul	
Efterflamning	Efterflamningstiden af hver enkelt prøve må ikke overstige 2 s.	
EN 61482-1-2 Klasse 1	Middelværdi af lysbue kapacitet W are [kJ]	Dobbelt standardafvigelse [kJ]
Klasse 1	158	± 34
Klasse 2	318	± 44
EN 61482-1-2 Klasse 2	Middelværdi af energipåvirkning E = [kJ/m² (cal/cm²)]	Dobbelt standardafvigelse [kJ/m² (cal/cm²)]
Klasse 1	135 (3,2)	± 56 (1,3)
Klasse 2	423 (10,1)	± 78 (1,9)

FprEN 61482-2:2009 er benyttet til klassificering

Vaskeanvisning

Vi anbefaler, at man kun benytter industriel vask eller rensning til multifunktionelt stof.

- Vask produkterne med lukkede knapper/lynslås som beskrevet i vaskeanvisningen.
- Sortér beklædningsdelene efter farve og efter graden af tilsmudsning.
- Beklædningsdele af multifunktionelt stof vaskes separat - de må ikke vaskes sammen med tekstiler, der har fået en anden efterbehandling.
- Vasketromlen må kun fyldes 70% op.
- Det anbefales at bruge et syntetisk vaskemiddel for at forhindre aflejring af uopløselige sæbesalte.
- Beklædningsdelene vaskes på et program med to trin. En forvask ved 40° C og en hovedvask ved op til 60° C samtidig med WOR (et vand- og olieafvisende middel) anbefales.
- Indholdet af alkali skal være højt nok til at opnå et tilfredsstillende vaskeresultat, men overdosering bør undgås.
- Det anbefales at anvende mindst tre hold skyllevand for at fjerne eventuelle restprodukter.
- Ved vask og skylning bør der kun anvendes blødt vand for at undgå aflejring af kalk og uopløselige restprodukter.
- Der må under **ingen** omstændigheder anvendes **blegemiddel/klor eller skyllemiddel**, da dette kan ødelægge stoffets efterbehandling.
- Det anbefales at afprøve stoffets beskyttende egenskaber, før beklædningsdelene tages i brug igen, for at være sikker på, at alle egenskaberne er bevaret efter vasken.
- Beklædningsdelene skal beholde en restfugtighed på 35-40% for at eventuelle krøller og folder kan fjernes ved tunneltørringen. Tørring ved hjælp af presning kan anbefales.
- For at reaktivere stoffets egenskab mod afvisning af kemiske stænk (EN 13034:2005) skal varen efterbehandles ved enten tunneltørring eller tørretumbling ved min. 90° C (se ISO 15797 8A).
- Som hovedregel anbefales max 50 x vask. Dog er dette afhængig af stoffets tilsmudsning og slidtage. Stoffet har dog en permanent garanti på de flammehæmmende egenskaber.
- Genbehandling efter hver 5. vask med f.eks. HYDROB FC for at overholde EN13034:2005 dækning.
- Vi henviser til vaskeanvisningen for yderligere informationer om stoffets sammensætning og øvrige oplysninger.



"Dette produkt er i overensstemmelse med Rådets Direktiv 89/686"
FE Engel Beskyttelsesbeklædning er typegodkendt ved
FORCE Certification A/S, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby,
EU-notified body no. 0200.

Safety+ EN 471 jakke
Dess. 1235-820
Str. XS-4XL




Jakke med dobbelt stolpelukning og skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klapper og velcro, den højre med mobiltelefonlomme. 2 indvendige lommer med lynlås. 2 forlommer med klapper og velcro. Manchetter med velcro. Viddelæg i ryg for bedre komfort. Flammehæmmende LOXY® reflekser.

Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier.

Beklædningsklasse 2.

75% bomuld/24% polyester/
1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Ved specialbestillinger kan kontrastmeter-
vare (farve 20) ændres til følgende farver:



Farve nr. 3820

Safety+ EN 471 buks
Dess. 2235-825
Str. 80-116




Buks med stiklommer som er skjult med klapper. Baglommer med forstærkninger og klapper. Hammerstrop. Tommestoklomme. Knæforstærkning/knælommer med velcro-lukning i bunden. Flammehæmmende LOXY® reflekser. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier.

Beklædningsklasse 2.

75% bomuld/24% polyester/
1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Ved specialbestillinger kan kontrastmeter-
vare (farve 20) ændres til følgende farver:



Farve nr. 3820


Safety+ EN 471 overall
Dess. 3235-825
Str. 80-116



Overall med brystlomme med lynlås. Stiklommer som er skjult med klapper. Baglommer med forstærkninger og klapper. Hammerstrop. Tommestoklomme. Elastik i ryg. Knæforstærkning/knælommer med velcrolukning i bunden. Flammehæmmende LOXY® reflekser. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier.

Beklædningsklasse 2.
75% bomuld/24% polyester/
1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Ved specialbestillinger kan kontrastmeter-
vare (farve 20) ændres til følgende farver:



Farve nr. 3820


Safety+ EN 471 kedeldragt
Dess. 4235-825
Str. XS-4XL



Kedeldragt med dobbelt stolpelukning og skjulte trykknapper i front. Brystlommer med klapper og velcro, den højre med mobiltelefonlomme. 2 indvendige lommer med lynlås. Manchetter med velcro. Viddelæg i ryg. Stiklommer som er skjult med klapper. Knæforstærkning/knælommer med velcro-lukning i bunden. Baglommer med forstærkninger og klapper. Hammerstrop. Tommestoklomme. Flammehæmmende LOXY® reflekser. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier. Beklædningsklasse 3.

75% bomuld/24% polyester/
 1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Ved specialbestillinger kan
 kontrastmetervare (farve 20)
 ændres til følgende farver:



Farve nr. 3820

EN 471

SAFETY +

Safety+ EN 471 vinterjakke
Dess. 1935-820
Str. XS-4XL




Vinterjakke med dobbelt stolpelukning og skjulte trykknapper samt metallynlås i front. Brystlommer med klapper og velcro, begge med mobiltelefonlomme. 2 indvendige lommer med lynlås. 2 forlommer med klapper og velcro. Jakken har flammehæmmende quiltet foer, flammehæmmende LOXY® reflekser samt en membran, der hindrer vandgennemtrængning. Gennemtænkte detaljer ved lommer og skæringer, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk, flammehæmmende og beskytter mod væskeformige aerosoler, spray og lette stænk fra kemikalier. Beklædningsklasse 2.

Yderstof: 75% bomuld/24% polyester/
 1% antistatisk fiber, 300 g/m².

Foer: 100% bomuld quiltet med
 100% polyester nonwoven FL fabric

Ved specialbestillinger kan
 kontrastmetervare (farve 20)
 ændres til følgende farver:



Farve nr. 3820

**Safety+ EN 471 jakke
Dess. 1235-830
Str. XS-4XL**



Jakke med knapper og dobbelt belægning i front. Brystlommer med klapper og velcro, den højre med mobiltelefonlomme. 2 indvendige lommer med lynlås. 2 forlommer med klapper og velcro. Manchetter med velcro. Viddelæg i ryg for bedre komfort. Flammehæmmende reflekser. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk og flammehæmmende. Beklædningsklasse 2.

Flourescerende:

31% polyester/28% modacryl/
20% aramid/20% CV FR/
1% antistatisk fiber, 320 g/m²


Kontrastmetervare:

75% bomuld/24% polyester/
1% antistatisk fiber, 300 g/m²



Farve nr. 1006

Ved specialbestillinger kan den fluorescerende metervare i farve 10 eller 47 kombineres efter ønske med kontrastmetervaren i farve:



Safety+ EN 471 buks
Dess. 2235-835
Str. 80-116



Buks med stiklommer som er skjult med klapper. Baglommer med forstærkninger og klapper. Hammerstrop. Tømmestoklomme. Knæforstærkning/knælommer med velcrolukning i bunden. Flammehæmmende reflekser. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk og flammehæmmende.

Beklædningsklasse 2.


Flourescerende:

31% polyester/28% modacryl/
20% aramid/20% CV FR/
1% antistatisk fiber, 320 g/m²

Kontrastmetervare:

75% bomuld/24% polyester/
1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Ved specialbestillinger kan den fluorescerende metervare i farve 10 eller 47 kombineres efter ønske med kontrastmetervaren i farve:



Farve nr. 1006

Safety+ EN 471 overall
Dess. 3235-835
Str. 80-116



Overall med brystlomme med lynlås.
 Stiklomme som er skjult med klapper.
 Baglomme med forstærkninger og klapper. Hammerstrop. Tommestoklomme. Elastik i ryg. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning i bunden. Flammehæmmende reflekser. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg, der forhindrer gløder i at sætte sig fast. Antistatisk og flammehæmmende. Beklædningsklasse 2.

Flourescerende:

31% polyester/28% modacryl/
 20% aramid/20% CV FR/
 1% antistatisk fiber, 320 g/m²

Kontrastmetervare:

75% bomuld/24% polyester/
 1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Ved specialbestillinger kan den flouescerende metervare i farve 10 eller 47 kombineres efter ønske med kontrastmetervaren i farve:



Farve nr. 1006

EN 471

SAFETY +

Safety+ EN 471 kedeldragt
Dess. 4235-835
Str. XS-4XL



Kedeldragt med dobbelt belægning i front med skjulte trykknapper. Brystlomme med klapper og velcro, den højre med mobiltelefonlomme. 2 indvendige lommer med lynlås. Manchetter med velcro. Viddelæg i ryg. Stiklomme som er skjult med klapper. Knæforstærkning/knælomme med velcrolukning i bunden. Baglomme med forstærkninger og klapper. Hammerstrop. Tommestoklomme. Flammehæmmende reflekser. Gennemtænkte detaljer ved lommer og læg. Antistatisk og flammehæmmende. Beklædningsklasse 3.

Flourescerende:

31% polyester/28% modacryl/
 20% aramid/20% CV FR/
 1% antistatisk fiber, 320 g/m²

Kontrastmetervare:

75% bomuld/24% polyester/
 1% antistatisk fiber, 300 g/m²

Ved specialbestillinger kan den flouescerende metervare i farve 10 eller 47 kombineres efter ønske med kontrastmetervaren i farve:



Farve nr. 1006

Safety+ EN 471

FE ENGEL Safety+ EN 471 er en ny serie af specialbeklædning der er flammehæmmende og lysbuetestet og med reflekser

FE ENGEL Safety+ EN 471 er certificeret i henhold til EN ISO 11612:2008, EN ISO 11611:2007, EN ISO 14116:2008, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 Type 6, EN471+A1:2007 og FprEN61482-2:2009.

Kv. 82	EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E2 F1	EN ISO 11611:2007 class 1 A1	EN ISO 14116:2008 3/25/60	EN 13034:2005 Type 6	EN 1149-5:2008	FprEN 61482-2:2009 class 1	EN 471+A1:2007
Kv. 83	EN ISO 11612:2008 A1 B1 C1 D0 E1 F0	EN ISO 11611:2007 class 1 A1	EN ISO 14116:2008 3/54/60	EN 13034:2005 Type 6	EN 1149-5:2008	FprEN 61482-2:2009 class 1	EN 471+A1:2007

Nedenstående produktinformationer er gældende for fig. modeller:

1235-820, 1935-820, 2235-825, 3235-825, 4235-825,
1235-830, 1935-830, 2235-835, 3235-835 og 4235-835.

OBS: Model 1235-830, 1935-830, 2235-835, 3235-835, 4235-835 er ikke dækket af EN 13034:2005 Type 6.

På dagens arbejdspladser kan der opstå flere forskellige farlige situationer og ulykker på samme tid, derfor har vi valgt at bruge et multifunktionelt stof, som både har brandhæmmende-, antistatiske-, kemikaliefælsende- lysbue-egenskaber og optimal synlighed i dagslys og i mørke. Beskyttelsesbeklædning til personer udsat for varme er fremstillet i henhold til ovennævnte standarder, og forhindrer spredning af flammer, hvis beklædningen ved et uheld kommer i kontakt med en antændt flamme. Alle produkter er testet efter ovenstående normer. Dette inkluderer bl.a. pasform, sømme, refleks og tråd.

Metal

FE ENGEL Safety+ EN 471 beskytter brugeren mod stænk af smeltet metal eller gnister, der kan opstå ved svejsning eller skæring, og mod varme i form af konvektions- eller strålevarme. Ved større stænk af smeltet metal skal personen forlade området og afklæde sig tøj.

Samtidig beskytter den også mod Lysbue (FprEN61482-2 class 1).

Kemikalier

Beklædning beskytter brugeren mod forskellige kemikalier. Under EN13034:2005 er der testet fig.: H₂SO₄ 30% class 3/3, NaOH 10% class 3/2, O-xylène No class, Butanol-I No class, HCl 37% class 3/3, H₂SO₄ 10% class 1/2, antændelse godkendt. Der er foretaget fig. tests på metervaren: Dimensional stabilitet: godkendt, slid: class 3, diagonal rivestyrke: class 2 trækstyrke: class 5, hultryktest: class 2.

Brugsanvisning - hvordan anvender jeg tøj

- FE ENGEL Safety+ EN 471 må kun benyttes samlet i kombinationen af jakke eller kittel sammen med buks eller overall.
- Kedeldragten er den eneste separate beklædningsdel, der må benyttes uden jakke eller kittel.
- Beklædningen skal bæres lukket for at give den optimale beskyttelse.
- Beskyttelsesvirkningen af arbejdstøjet indtræder først ved korrekt brug.
- Det anbefales at lave bæreforsøg, før det endelige valg af beskyttelsestøj.
- Tøjet beskytter kun mod kortvarig utilsigtet kontakt med lysbuesvejsningens strømkreds. Det anbefales yderligere isolerende tøjlag, hvor der er en forhøjet risiko for el-chok.
- Tøj fremstillet efter EN1149-5 er designet til at beskytte mod kortvarig, utilsigtet kontakt med elektrisk ledende dele op til max. 100 V d.c.
- Ved brug af yderligere beskyttelsestøj skal dette være minimum klasse 1 efter EN ISO 11611.
- Vejledning til korrekt valg af EN ISO 11611:2007 klassificering: klasse 1 = gassvejsning, tig, mig, mikro-plasma punktsvejsning og mma.
- Den flammegnisthæmmende virkning af tøjet kan hurtigt blive ophævet ved at bære let brændbart tøj sammen med beskyttelsestøjet. Derfor skal man sørge for, at skjorter, t-shirts og yderbeklædning også lever op til ikke at være brændbar. Med hensyn til undertøjet kan det anbefales at anvende ren bomuld, og **ikke** syntetiske materialer som f.eks. polyester eller polypropylen.
- Godkendt, antistatisk fodbeklædning anbefales.
- Alm. slid, vask og mulig forurening kan påvirke og reducere de flammehæmmende og de elektrostatiske egenskaber i tøjet.
- For at sikre den optimale levetid af produkterne bør vask- og vedligeholdelsesanvisningerne overholdes.
- Metal i beklædningen, i form af knapper eller tråde (til antistatiske

egenskaber) bør klart undgås. Spænding kan overføres fra tøjet til kroppen med deraf følgende el-chok. Ydre knapper af metal skal undgås, idet de kan forårsage kortslutning.

- Eventuel anvendt beklædning, som ikke opfylder EN1149-5, skal være dækket under normalt brug.
- Yderligere beskyttelsesudstyr kan være påkrævet.
- Advarsel! Ikke alle spændingsbærende dele ved lysbue-installationer kan isoleres mod direkte kontakt.
- Husk tilstrækkelig jordforbindelse. Modstanden skal være mindre end 10⁶ Ω fx ved at anvende passende fodtøj.
- Beklædningen må ikke være åben eller fjernes i nærheden af eller under håndtering af brændbare eller eksplosive atmosfærer.
- Tøjets flammehæmmende egenskaber reduceres, hvis beskyttelsesbeklædningen kommer i berøring med brændbare materialer.
- EN13034:2005: stoffet og beklædningen er testet i henhold til normen.
- Må ikke anvendes i lokaler med iltindhold over 21% uden godkendelse fra sikkerhedsrepræsentant.
- Ved evt. ulykke med kemiske eller brændbare væsker skal tøjet på den implicerede part øjeblikkeligt fjernes og bortskaffes uden at komme i nærkontakt med huden.
- Beskyttelsesbeklædningens elektrisk isolerende effekt reduceres af sved, vand og fugt.
- En øget iltmængde vil nedsætte de flammehæmmende egenskaber ved svejsning. Pas på med svejsning i indelukkede rum, hvis det er sandsynligt, at iltmængden øges.
- Yderligere kropsbeskyttelse er påbudt ved fx svejsning over hovedhøjde.

HUSK ALTID

- Beskyttelsestøj er din sidste sikkerhed – efterlev altid L-AUS foreskrifterne – sikring af arbejdspladsen har den største prioritet.
- Tøjet bør ikke opbevares på steder med høj fugtighed eller ved ekstremt høje og lave temperaturer.

Anbefaling til udvalg af arbejdstøj ved arbejde på el-anlæg

- Hvis man ikke kan udelukke, at en elektrisk lysbue kan opstå på arbejdspladsen, bør man kun anvende arbejdstøj/beskyttelsesbeklædning, der er lavet af flammehæmmende materiale. Ubehandlet bomuld eller polyester/bomuld kan **ikke** beskytte mod elektriske lysbuer, og vil i de fleste tilfælde forårsage yderligere skader på brugeren, idet det brænder. Underbeklædning fremstillet af polyamid, polyester og acrylfiber må ikke bruges.
- På arbejdssteder, hvor man har en forhøjet risiko for elektriske lysbuer, bør man anvende arbejdstøj, som lever op til Klasse 1 eller Klasse 2 i CENELEC standard FprEN61482-2. For fuld kropsbeskyttelse skal tøjet bæres tillukket og andet egnet beskyttelsesudstyr, såsom hjelm med skærm, handsker og fodtøj skal anvendes.
- I tilfælde af rifter og lignende, på tøjet må disse ikke repareres af brugeren. Ved reparation skal der anvendes ikke-brændbar tråd eller varmebestandigt stof, da andet udgør en stor risiko for brandfare.

Begrænsning af egenskaber

- Meget snævet tøj bevirker en nedsat beskyttelse.
- Den underbeklædning, der bæres under selve beskyttelsesbeklædningen, har betydning for den totale beskyttelse. Hvis FE ENGEL Safety+ EN 471 udsættes for høje temperaturer, er det især vigtigt, at underbeklædningen ikke er fremstillet af letantændeligt materiale.

EN 471 Beskyttelse & klassificering

- FE ENGEL Safety+ EN 471 beklædning er CE-godkendt og samtidig typegodkendt efter EN 471. Øverste tal (X) ved piktogrammet angiver beklædningsklasse, mens det nederste tal (Y) angiver refleksniveauet. Beklædningsklassen er udtrykt for minimumskrav til både fluorescerende og reflekterende materiale i beklædningen. Se vaskeanvisning for tøjets kvalitetssammensætning og klassificering.

Klasse	Fluorescerende materiale	Refleksmateriale	EN 471
Klasse 3	0.8 m ²	0.2 m ²	
Klasse 2	0.5 m ²	0.13 m ²	
Klasse 1	0.14 m ²	0.10 m ²	

Oversigt over forskellige standarder og klassificeringer

EN ISO 11611 + 11612	Klasse 1	Klasse 2
Flammespredning	A1 overfladeantændelse og/eller A2 kantantændelse	A1 overfladeantændelse og/eller A2 kantantændelse
Sprøjt	15 dråber	25 dråber
Strålevarme overførelsesindex	7 sekunder	16 sekunder
EN ISO 11612	Konvektiv varme i sekunder	HTI 24 værdi (defineret i ISO 9151)
	Min.	Max.
B1	4	< 10,0
B2	10	< 20,0
B3	20	
EN ISO 11612	Strålevarme i sekunder	RHTI 24 værdi (defineret i ISO 6942)
	Min.	Max.
C1	7	20
C2	20	50
C3	50	<95,0
C4	95	
EN ISO 11612	Smeltet aluminium sprøjt i gram	
	Min.	Max.
D1	100	<200
D2	200	<350
D3	350	
EN ISO 11612	Smeltet jern sprøjt i gram	
	Min.	Max.
E1	60	<120
E2	120	<200
E3	200	
EN ISO 11612	Kontaktvarme i sek. tærskelværdi	
	Min.	Max.
F1	5	<10
F2	10	<15
F3	15	

Produktet er ikke testet under EN 343 Wxx


EN ISO 14116 Egenskaber	Index 1	Krav til begrænset flammespredning
Flammespredning	Ingen prøve må tillade en del af den laveste grænse af flamme eller hul at nå den øverste eller vertikale kant	
Flammende dele	Ingen prøve må afgive flammende dele	
Efterglød	Ingen efterglødning må sprede sig fra det karboniserede område til det ubeskadigede område efter flammeophør	
EN ISO 14116 Egenskaber	Index 2	Krav til begrænset flammespredning
Flammespredning	Ingen prøve må tillade en del af den laveste grænse af flamme eller hul at nå den øverste eller vertikale kant	
Flammende dele	Ingen prøve må afgive flammende dele	
Efterglød	Ingen efterglødning må sprede sig fra det karboniserede område til det ubeskadigede område efter flammeophør	
Huldannelse	Ingen prøve må påvise et hul	
EN ISO 14116 Egenskaber	Index 3	Krav til begrænset flammespredning
Flammespredning	Ingen prøve må tillade en del af den laveste grænse af flamme eller hul at nå den øverste eller vertikale kant	
Flammende dele	Ingen prøve må afgive flammende dele	
Efterglød	Ingen efterglødning må sprede sig fra det karboniserede område til det ubeskadigede område efter flammeophør	
Huldannelse	Ingen prøve må påvise et hul	
Efterflamning	Efterflamningstiden af hver enkelt prøve må ikke overstige 2 s.	
EN 61482-1-2 Klasse 1	Middelværdi af lysbue kapacitet W are [kJ]	Dobbelt standardafvigelse [kJ]
Klasse 1	158	± 34
Klasse 2	318	± 44
EN 61482-1-2 Klasse 2	Middelværdi af energipåvirkning E = [kJ/m² (cal/cm²)]	Dobbelt standardafvigelse [kJ/m² (cal/cm²)]
Klasse 1	135 (3,2)	± 56 (1,3)
Klasse 2	423 (10,1)	± 78 (1,9)

FprEN 61482-2:2009 er benyttet til klassificering

Vaskeanvisning

Vi anbefaler, at man kun benytter industriel vask eller rensning til multifunktionelt stof.

- Vask produkterne med lukkede knapper/lynslås som beskrevet i vaskeanvisningen.
- Sortér beklædningsdelene efter farve og efter graden af tilsmudsning.
- Beklædningsdele af multifunktionelt stof vaskes separat - de må ikke vaskes sammen med tekstiler, der har fået en anden efterbehandling.
- Vasketromlen må kun fyldes 70% op.
- Det anbefales at bruge et syntetisk vaskemiddel for at forhindre aflejring af uopløselige sæbesalte.
- Beklædningsdelene vaskes på et program med to trin. En forvask ved 40° C og en hovedvask ved op til 60° C samtidig med WOR (et vand- og olieafvisende middel) anbefales.
- Indholdet af alkali skal være højt nok til at opnå et tilfredsstillende vaskeresultat, men overdosering bør undgås.
- Det anbefales at anvende mindst tre hold skyllevand for at fjerne eventuelle restprodukter.
- Ved vask og skylning bør der kun anvendes blødt vand for at undgå aflejring af kalk og uopløselige restprodukter.
- Der må under **ingen** omstændigheder anvendes **blegemiddel/klor eller skyllemiddel**, da dette kan ødelægge stoffets efterbehandling.
- Det anbefales at afprøve stoffets beskyttende egenskaber, før beklædningsdelene tages i brug igen, for at være sikker på, at alle egenskaberne er bevaret efter vasken.
- Beklædningsdelene skal beholde en restfugtighed på 35-40% for at eventuelle krøller og folder kan fjernes ved tunneltørringen. Tørring ved hjælp af presning kan anbefales.
- For at reaktivere stoffets egenskab mod afvisning af kemiske stænk (EN 13034:2005) skal varen efterbehandles ved enten tunneltørring eller tørretumbling ved 90° C (Se ISO 15797 8A).
- Som hovedregel anbefales max (Se Vaskeanvisning i tøjet) X vask. Dog er dette afhængig af stoffets tilsmudsning og slidtage. Stoffet har dog en permanent garanti på de flammehæmmende egenskaber.
- Genbehandling efter hver 5. vask med HYDROB FC for at overholde EN 13034:2005 dækning.
- Vi henviser til vaskeanvisningen for yderligere informationer om stoffets sammensætning og øvrige oplysninger.



"Dette produkt er i overensstemmelse med Rådets Direktiv 89/686"
FE Engel Beskyttelsesbeklædning er typegodkendt ved
FORCE Certification A/S, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby,
EU-notified body no. 0200.

Profilbeklædning

Ud fra forskellige ønsker om individuel profilbeklædning kan vi tilbyde 3 fleksible løsninger til Corporate Image.

- 1** Colourmix - Med udgangspunkt i vore ENGEL Enterprise standardmodeller vælges 2 af vore standardfarver, der danner grundlag for tøjets design.
- 2** Specialmodel - Ved ønsker om modelændringer i arbejdstøjet, fx isyning af termofor, påsætning af reflekser, tilføjelse af ID-lomme med plastik eller andre smarte finesser kan vi tilbyde specialmodeller.
- 3** Specialfarver – Hvis vore 20 standardfarver ikke dækker lige den logofarve, I har i jeres logo, kan vi tilbyde specialfarver. Hertil købes ca. 1.500 meter specialindfarvet stof, som giver min. 700 stk. beklædningsdele. Leveringstiden er lidt længere end normalt, da stoffet først skal indfarves i jeres specielle logofarve. Men vores hovedleverandør på metervarer er ekspert i indfarvning af metervarer.

Priser, prøver og leveringstid indhentes hos salgskonsulenter eller hos kundeservice på tlf. 74 22 35 10.

Colourmix

Mix selv farverne på Enterprise kollektionen!

Med Colourmix kan du frit vælge mellem de standardfarver, vi fører hos F. Engel, og du kan mikse 2 farver på arbejdstøjet. Herved kan du skabe dit helt eget profil-tøj. Herefter vil en designer hos F. Engel være med til at sætte prikken over i'et, så dit nye firmadress får det rigtige look.

Colourmix modeller er alle med ekstra detaljer som lårlomme, telefonlomme og knæforstærkning/knælommer.

Colourmix stancord+:

65% polyester/35% bomuld med børstet bagside. 300 g/m²

Colourmix comfort:

100% bomuld. 350 g/m²




P 1600-780



P 5600-780




P 5610-780




P 4600-785



P 3600-785



P 2600-785



P 6600-780



E. Pihl & Søn A/S

Colourmix Stancord+:

1 3 4 5 6 8 11 20



22 25 40 42 73 79 82

Colourmix Comfort:

3 6 8 9 20 25 40

Colourmix EN 471

1 6 8 10 20 25 38 47

Sikkerhedskategorier

EN 343 - beskyttelse mod regn og dårligt vejr

EN 343

3
2

Dette piktogram angiver graden af beskyttelsesvirkningen. Tallene ved siden af piktogrammet angiver:

x ... Yderjakkens modstandsevne mod vandgennemtrængning udefra (vandtæthed)

3 = højeste beskyttelse, 1 = laveste beskyttelse

y ... Modstandsevne mod fugtgennemtrængning (åndbarhed) angiver, hvor godt fugt, der opstår når man sveder, har mulighed for at trænge indefra og ud gennem ydermaterialet.
3 = meget god afledning, 1 = ringe afledning

EN 471 - Fluorescerende arbejdstøj

EN 471

x
y

Den højeste synlighed i trafikken opnås gennem det største areal af fluorescerende materiale og reflektareal på sikkerhedsbeklædningen. Derfor er kedeldragten i kategori 3 (højeste klasse).

Her kan du se eksempler på sammensætning af sikkerhedsbeklædningen	Beklædningsklasse 3 Jakke, fleece, softshell	Beklædningsklasse 3 Vejvest, hættetrøje, skjorte	Beklædningsklasse 2 Sweatshirt, T-shirt, polo, vest
Beklædningsklasse 3 Kedeldragt	Samlet klasse 3	Samlet klasse 3	Samlet klasse 3
Beklædningsklasse 2 Vest, knickers, buks, overall	Samlet klasse 3	Samlet klasse 3	Samlet klasse 3
2605-425 3605-425 Beklædningsklasse 1 Shorts, buks, overall	Samlet klasse 3	Samlet klasse 3	Samlet klasse 2

EN 471 - Fluorescerende arbejdstøj

ENGELs sikkerhedsbeklædning opfylder reglerne om "Tydeligt synlige advarselsklæder" efter standarden DS/EN 471. Standarden specificerer kravene til tydeligt synlige advarselsklæder, som tilsigter at gøre brugeren endnu mere synlig i farefulde situationer i alle former for dagslys samt i lyset fra et køretøjs frontlys i mørke.

Der indgår funktionskrav til farve og retrorefleksion samt til minimumsarealerne og materialets fordeling og placering.

Beklædningen opdeles i 3 klasser efter arealet af baggrundsmateriale og refleksmateriale.

Klasse 3 er den mest synlige i by og landlige omgivelser, klasse 1 er den mindst synlige.

Hvilken af de 3 klasser, det er nødvendigt at bruge for at sikre personen, afhænger af en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår synlighed i forhold til omgivelser, reaktionstid og bremselængder. I den konkrete vurdering kan også indgå en hensigtsmæssig placering af det synlige materiale i forhold til lyskeglen fra køretøjet.

Varierer behovet, eller er man i tvivl, tilrådes det at anskaffe klasse 3 beklædning.

Klasse 3 beklædning kan godt bestå af 2 klasse 2 beklædninger, fx bukser og jakke/vest, der bruges sammen.

Nedenstående er eksempler på, hvor Arbejdstilsynet vil kræve anvendelse af de forskellige klasser.

Det er altid muligt at anvende en højere klasse, når der som minimum kræves klasse 2 og 1:

Klasse 3 beklædning:

- Ved arbejde på veje uden effektiv adskillelse til den kørende trafik, og hvor der kommer kørende trafik med almindelige kørehastigheder.
- Ved redningsarbejde efter uheld.
- Personer, der opsætter/hedtager trafikskilte, markeringsregler, reflekspinde m.v. langs veje, hvor der kommer kørende trafik med almindelige kørehastigheder.
- Ved arbejde i vej- og jernbanetunneler, hvor der kan forekomme arbejdskørsel, eller hvor der ikke er effektiv adskillelse til den kørende trafik.
- Arbejde på eller i nærheden af aktive jernbanespor, hvor der ikke er en effektiv adskillelse til det aktive spor.

Klasse 2 beklædning:

- Tilsynsførende, der overvåger arbejde i områder, hvor der kræves klasse 3 beklædning.
- Ved arbejde på områder uden effektiv adskillelse til den kørende trafik, og hvor det gennem effektive foranstaltninger kan sikres, at den kørende trafik (motorkøretøjer og motorredskaber) nedsætter kørehastigheden til en sikkerhedsmæssig forsvarlig hastighed.

Klasse 1 beklædning:

- Besøgende under ledsagelse, der færdes i områder, hvor der kræves klasse 2 eller klasse 3 beklædning ved arbejde i området.

Piktogram

Tøjet er mærket med et piktogram, som viser, at tøjet er certificeret og godkendt i henhold til EN 471. Det øverste tal står for beklædningsdelens klasse og det nederste tal viser højeste reflekskategori.



Ansvar og kontrol

Det er pålagt Arbejdstilsynet at føre kontrol med overholdelse af normerne. Arbejdsgiver er ansvarlig for at stille reglementeret beskyttelsesbeklædning til rådighed, hvorimod arbejdstager har et personligt ansvar for at sørge for anvendelse af reglementeret beskyttelsesbeklædning.

Værd at vide ved brug

Jakkerne skal lukkes, således at refleksbåndene fremstår som gennemgående refleksbånd omkring kroppen. Reflekserne på benklæderne må ikke dækkes af støvler.

Brugs- og vaskeanvisning

Brugsanvisning for FE ENGEL™ sikkerhed EN 471

FE ENGEL EN 471 beklædning er testet mod og godkendt efter kravene i EN 471: 2003, som er den gældende europæiske norm for tydeligt synlige advarselsskæder. Produkterne, som er omfattet af denne brugsanvisning, er udviklet til at give optimal synlighed i dagslys og i mørke.

Brug af tøjet:

- Beklædningen skal bæres lukket for at give den optimale beskyttelse.
- For at sikre den optimale levetid af produkterne bør vaske- og vedligeholdelsesanvisningerne overholdes.
- Flere EN 471 beklædningsdele kan anvendes sammen, og man får derved øgede mængder af fluorescerende og reflekterende materiale til øget sikring.
- Bygge- og anlægsarbejder, vejarbejde, togstrækninger, lufthavne, terminaler, havne og lignende områder er de typiske brugssteder for FE ENGEL EN 471 beklædning. For nærmere anvisninger om, hvilke beklædningsklasser bestemte arbejdsgrupper skal anvende, henviser vi til de lokale bestemmelser for brugen af tydeligt synlige advarselsskæder.

Vask & vedligeholdelse:

- Følg vaskesymboler i tøjet – de fortæller nøjagtigt, hvad tøjet kan tåle.
- Vask hyppigt og skånsomt – det forlænger tøjets levetid.
- Ved meget smuds kan man med fordel anvende håndrensemiddel på smudset efterfulgt af almindelig vask (eksempelvis ved olie eller fedt).
- Vaskemidler med perborater kan påvirke farven på stoffet og reflekserne ved høje temperaturer. Vi anbefaler derfor brug af Colorvaskemidler.
- Brug ikke skyllemidler.
- Ved strygning og presning af tøjet må temperaturen ikke overstige 150 grader C.
- Den smudsafvisende finish på beklædningen kan med fordel reaktiveres ved strygning eller kort tørretumbling ved høj varme.
- Opbevaring af tøjet bør ske i et tørt, mørkt og luftigt rum.

Brugsanvisning for FE ENGEL™ Safety+

Vask & vedligeholdelse:

Vi anbefaler, at man kun benytter industriel vask eller rensning til multifunktionelt stof.

- Vask produkterne med lukkede knapper/lynslås som beskrevet i vaskeanvisningen.
- Sortér beklædningsdelene efter farve og efter graden af tilsmudsning.
- Beklædningsdele af multifunktionelt stof vaskes separat - de må ikke vaskes sammen med tekstiler, der har fået en anden efterbehandling.
- Vasketromlen må kun fyldes 70% op.
- Det anbefales at bruge et syntetisk vaskemiddel for at forhindre aflejring af uopløselige sæbesalte.
- Beklædningsdelene vaskes på et program med to trin. En forvask ved 40° C og en hovedvask ved op til 60° C samtidig med WOR (et vand- og olieafvisende middel) anbefales.
- Indholdet af alkali skal være højt nok til at opnå et tilfredsstillende vaskeresultat, men overdosering bør undgås.
- Det anbefales at anvende mindst tre hold skyllevand for at fjerne eventuelle restprodukter.
- Ved vask og skylning bør der kun anvendes blødt vand for at undgå aflejring af kalk og uopløselige restprodukter.
- Der må under ingen omstændigheder anvendes blegemiddel/klor eller skyllemiddel, da dette kan ødelægge stoffets efterbehandling.
- Det anbefales at afprøve stoffets beskyttende egenskaber, før beklædningsdelene tages i brug igen, for at være sikker på, at alle egenskaberne er bevaret efter vasken.
- Beklædningsdelene skal beholde en restfugtighed på 35-40% for at eventuelle krøller og folder kan fjernes ved tunneltørring. Tørring ved hjælp af presning kan anbefales.
- For at reaktivere stoffets egenskab mod afvisning af kemiske stænk (EN 13034:2005) skal varen efterbehandles ved enten tunneltørring eller tørretumbling ved min. 90° C (se ISO 15797 8A).
- Som hovedregel anbefales max 50 x vask. Dog er dette afhængig af stoffets tilsmudsning og slidtage. Stoffet har dog en permanent garanti på de flammehæmmende egenskaber.
- Genbehandling efter hver 5. vask med f.eks. HYDROB FC for at overholde EN13034:2005 dækning.
- Vi henviser til vaskeanvisningen for yderligere informationer om stoffets sammensætning og øvrige oplysninger.

"Dette produkt er i overensstemmelse med Rådets Direktiv 89/686"

FE Engel Beskyttelsesbeklædning er typegodkendt ved FORCE Certification A/S, Park Allé 345, DK-2605 Brøndby, EU-notified body no. 0200.

Kvalitetsbeskrivelser

Stancord+

65% polyester/35% bomuld, 300 g/m².

Stancord+ er en stærk men samtidig meget komfortabel metervare. Polyesterandelen sikrer stor slidstyrke, god farveægtighed samt lang levetid. Bomuldsandelen giver en god komfort, og med den nye børstede bagside er komforten blevet øget yderligere, da den bløde bagside føles meget behagelig mod huden.

Stancord+ er EU-blomst og Oeko-Tex Standard 100 certificeret. Stancord+ anvendes i det 2-farvede sortiment.

Comfort

100% bomuld, 350 g/m². Oeko-Tex Standard 100 certificeret.



Alle modeller, som leveres i Comfort kvalitet, er mærket således.

TC Twill

65% polyester/35% bomuld, 250 g/m². Oeko-Tex Standard 100.

Vinterbeklædning

Yderstof: 100% polyester med PU-coating på bagsiden som giver vand- og vindafvisende egenskaber. For: 100% nylonquilt og/eller 100% polyesterpile. Forstærkningsmaterialet er lavet af 100% polyester med PU-coating, 235 g/m².

Fiberpels

100% polyester, bruges som behagelig varmeisolering, 305 g/m².

Termo

Underbeklædning i 100% polyester. Svedabsorberende og samtidig isolerende, 175 g/m².

Termoquilt

Inderbeklædning: 100% polyamid med 80 g/m² polyesterfyld.

Softshell

100% polyester softshell bonded med microfleece, 280 g/m².

Fleece

100% polyester fleece, 280 g/m².

Regntøj

100% PU-polyurethanbelagt polyester trikot, 200 g/m².

EN 471

60% polyester/40% bomuld, 290 g/m². Med vand-, olie- og smudsafvisende finish, der forlænger stoffets levedygtighed og refleksionsgrad.

Safety+/EN 471

75% bomuld/24% polyester/1% antistatiske fibre, 300 g/m².

Safety+ EN 471 - ISO 6330

Flourescerende: 31% polyester/28% modacryl/20% aramid/20% viscose FR/1% antistatisk fiber, 320 g/m². Kontrastmetervare: 75% bomuld/24% polyester/1% antistatisk fiber, 300 g/m².



CORDURA®

Vi bruger 100% CORDURA® – 220 g/m² – forstærkninger på knælommer, samt på diverse hængelommer. CORDURA® er et superholdbart materiale, som har en utrolig høj slidstyrke og modstandsdygtighed mod rifter og huller.

CORDURA® er :

- 10 x mere holdbart end bomuld
- 3 x mere holdbart end standard polyester
- 2 x mere holdbart end standard nylon

YKK

Der anvendes generelt YKK lynlåse.



Combat:100% Oxford polyester (260 g/m²)100% polyester double-face mikrofleece (320 g/m²)65% polyester/35% bomuld (300 g/m²)**Light:**Twill 65% polyester/35% bomuld (250 g/m²)**Stancord+/Stancord:**

65% polyester/35% bomuld

med børstet bagside (300 g/m²)**Comfort ensfarvet:**100% bomuld (350 g/m²)**Comfort 2-farvet:**100% bomuld (350 g/m²)**Service:** 100% bomuld (160-180 g/m²)100% bomuld (220 g/m²)70% bomuld/30% polyester (290 g/m²)100% polyester fleece (280 g/m²)100% polyester softshell (280 g/m²)**Regntøj:**100% polyurethanbelagt polyester trikot, med stretch (200 g/m²)**EN 471 sikkerhedsbeklædning:**

Fluorescerende sikkerhedsbeklædning -

60% polyester/40% bomuld (290 g/m²)

med vand-, olie- og smudsafvisende finish

**Vinter:**100% polyester, med PU coating (235-260 g/m²)**Fiberpels:**100% polyester (305 g/m²)**Bemærk:**

Ved beklædning med logotryk følges separat vaskeanvisning.

Quiltet termotøj:100% polyamid med 80 g/m² polyesterfyld**Termobeklædning/undertøj:**100% polyester (150 g/m²)**Sikkerhedsbeklædning vinter:**

Fluorescerende vintertøj - 100% polyester med

PU coating på indersiden (Vind- og vandafvisende)

**Safety+/EN 471**75% bomuld/24% polyester/1% antistatisk fiber (300 g/m²)**Safety+ EN 471 - EN ISO 6330**

Fluorescerende: 31% polyester/28% modacryl/

20% aramid/20% CV FR/1% antistatisk fiber (320 g/m²)

Kontrastmetervare: 75% bomuld/24% polyester/

1% antistatisk fiber (300 g/m²)**Symbolforklaring:**

Tåler ikke vask



Kogevask, max. 95° C



Varmvask, max. 60° C



Skånevask, max. 60° C



Finvask, max. 40° C



Skånevask, max. 40° C



Finvask, max. 30° C



Skånevask, max. 30° C



Må ikke klorbleges



Strygning ved høj temperatur, max. 200° C



Strygning ved middel temperatur, max. 150° C



Strygning ved lav temperatur, max. 100° C



Tåler ikke strygning



Tåler rensning



Tåler skånsom rensning



Tåler ikke rensning



Tumblertørring. Udgangstemperatur max. 80° C



Tumblertørring. Udgangstemperatur, max. 60° C



Ingen tumblertørring



Hængetørre



Liggetørre



Dryptørre



Læs info omkring produktet på hangtag

Farveoversigt

Combat

100% Oxford polyester, 260 g/m²
100% bomuld, 180 g/m²
100% polyester mikrofleece, 320 g/m²
65% polyester/35% bomuld, 300 g/m²



3



6



8



20



25



40



89

Light

Twill
65% polyester/
35% bomuld,
250 g/m²



68



120



820



2025



2520



4020

Stancord+

2-farvet
65% polyester/35% bomuld,
300 g/m², børstet bagside



68



120



306



820



1125



2011



2025



2520



4020

Comfort

2-farvet
100% bomuld, 350 g/m²



68



2520

Stancord+

Ensfarvet
65% polyester/35% bomuld,
300 g/m², børstet bagside



1



3



4



5



6



8



11



20



25



40

Comfort

Ensfarvet
100% bomuld, 350 g/m²



3



6



8



9



40

Colourmix

Stancord+
65% polyester/35% bomuld,
300 g/m², børstet bagside



1



3



4



5



6



8



11



20



22



25



40



42



73



79



82

Colourmix

Comfort
100% bomuld, 350 g/m²



3



6



8



9



20



25



40

Vinter

100% polyester med PU coating



1



6



11



20



68



120



36



820



1125



2011



2025



2520



4020

Service overdele



1



3



6



8



11



20



25



40



71



164

Regntøj

100% PU polyurethanbelagt polyester
trikot (med stretch), 200 g/m²
WP 3000 mm



10



20



38



1006



3806



4725

EN 471

60% polyester/40% bomuld, 290 g/m²
Kontrast:
65% polyester/35% bomuld, 300 g/m²



10



101



610



638



1006



1025



3806



3847



4725

Overdele

T-shirt, poloshirt, sweat-
shirt, hættetrøje, softshell-
jakke og fleecejakke



10



38



47

EN 471 colourmix I

60% polyester/
40% bomuld, 290 g/m²
Kontrast:
65% polyester/
35% bomuld, 300 g/m²



108



1020



3820



4720



4725

Nedenstående farver føres kun for dess. nr. 2605-425 og 3605-425

II



110



810



2010



2510



138



638



838



2038



2538



147



647



847



2047



2547

Safety+

75% bomuld/24% polyester/
1% antistatisk fiber, 300 g/m²



10



825



2025

Safety+

EN 471
75% bomuld/24% polyester/
1% antistatisk fiber, 300 g/m²



3820

Safety+

EN 471
Flourescerende: 31% polyester/
28% modacryl/20% aramid/20%
viscose FR/1% antistatisk fiber, 320 g/m²
Kontrastmetervare: 75% bomuld/
24% polyester/1% antistatisk fiber, 300 g/m²



1006

Måleskema

Sådan måler du korrekt:

Få nogen til at hjælpe dig. Så bliver det mere nøjagtigt. Behold skjorte og bukser på og stå afslappet.

Lad armene hænge løst ned. Før målebåndet vandret rundt om kroppen. Det bør ligge fast ind til kroppen, men ikke stramme.

1. Skjorter
Halsvidde i cm (stram mål + 2 cm)
2. Overdele
Brystvidde i cm
3. Underdele
Livvidde i cm
4. Skridtlængde
Måles indvendigt fra skridt til kant af fodtøj



Livvidde i cm. (Buks/overall/knickers/shorts) Skridtlængde normal (83 cm)

DK str. cm	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
------------	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ekstra benlængde - Livvidde i cm. (Bukselængde 92cm)

DK str. cm	L80	L84	L88	L92	L96	L100	L104
------------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Kort benlængde - Livvidde i cm. (Bukselængde 76-77cm)

DK str.	K84	K88	K92	K96	K100	K104
---------	-----	-----	-----	-----	------	------

Brystvidde i cm. (Jakker/T-shirts/polo/sweat/skjorter)

DK str. cm	88	94	100	106	112	118	124	130	136
------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Brystvidde i cm. (Jakker/kedeldragter/kitler)

DK str. cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
------------	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Combat pilotjakke



S. 22

Str. XS-4XL

1232-107-3
1232-107-6
1232-107-20

Combat vintervest




S. 22

Str. XS-4XL

5021-107-1
5021-107-6
5021-107-20

Combat buks



S. 22

Combat knickers




S. 23

Str. 72-128

Stancord+

2750-785-3	6018-785-3
2750-785-6	6018-785-6
2750-785-8	6018-785-20
2750-785-20	
2750-785-25	
2750-785-40	

Combat fleecetrøje




S. 23

Str. XS-4XL

8012-235-3
8012-235-8
8012-235-20
8012-235-89

Combat T-shirt




S. 23

Str. XS-4XL

9052-551-3
9052-551-20

Light jakke




S. 28

Str. XS-4XL

TC Twill

1270-740-68
1270-740-120
1270-740-820
1270-740-2025
1270-740-2520
1270-740-4020

Light buks



S. 28

Light servicebuks



S. 28

Str. 72-128

TC Twill

2270-745-68 2280-740-68
2270-745-120 2280-740-2025
2270-745-820 2280-740-2520
2270-745-2025 2280-740-4020
2270-745-2520
2270-745-4020

Light overall



S. 29

Str. 72-128

TC Twill

3270-745-68
3270-745-120
3270-745-820
3270-745-2025
3270-745-2520
3270-745-4020

Light shorts




S. 29

Str. 72-120

TC Twill

6270-740-68
6270-740-120
6270-740-2025
6270-740-2520
6270-740-4020

Standard jakke



S. 32

Str. 88-136

Stancord+

Comfort

114-780-1 114-570-6
114-780-3 114-570-8
114-780-5 114-570-9
114-780-6
114-780-8
114-780-11
114-780-20
114-780-40


Standard buks



S. 32

Str. 72-136	
Stancord+	Comfort
122-785-1	122-575-3
122-785-3	122-575-6
122-785-5	122-575-8
122-785-6	122-575-9
122-785-8	122-575-40
122-785-11	
122-785-20	
122-785-40	


Standard overall



S. 33


Str. 72-136	
Stancord+	Comfort
151-785-1	151-575-3
151-785-3	151-575-6
151-785-5	151-575-8
151-785-6	151-575-9
151-785-8	151-575-40
151-785-11	
151-785-20	
151-785-40	

Håndværkerbuks



S. 33

Tømrerbuks



S. 34

Multibuks



S. 34

Str. 72-128	Str. 72-136
Stancord+	Comfort
2650-785-3	252-550-3
2650-785-6	
2650-785-8	Stancord:
2650-785-20	Str. 72-128
2650-785-25	254-947-6
	254-947-20
	254-947-25

Multibuks




S. 34

Multibuks med refleks



S. 35

Kedeldragt



S. 35

Str. 72-128	Str. 96-136
	Comfort
255-680-6	162-575-6
255-680-20	
255-680-25	
256-680-6	
256-680-20	
256-680-25	

Herreskjorte



S. 36

Str. 37/38-49/50	
Stancord	Comfort
181-810-1	181-830-6
181-810-6	181-830-25
181-810-8	
181-810-10	
181-810-11	
181-810-25	
181-810-20	
181-810-40	

Kortærmet skjorte



S. 36

Str. 37/38-49/50

Stancord

183-810-1
183-810-6
183-810-8
183-810-11
183-810-20
183-810-25
183-810-40

T-shirt



S. 37

Str. XS-4XL

9053-551-1
9053-551-3
9053-551-6
9053-551-20
9053-551-25

T-shirt




S. 37

Str. XS-4XL

9054-559-3
9054-559-8
9054-559-11
9054-559-20
9054-559-164

Poloshirt




S. 37

Str. XS-5XL

3251-133-1
3251-133-3
3251-133-6
3251-133-8
3251-133-11
3251-133-20
3251-133-25
3251-133-40

Sweatshirt



S. 38

Str. XS-4XL

3267-134-1
3267-134-3
3267-134-8
3267-134-40

Sweatshirt med lommer



S. 38

Str. XS-4XL

8015-136-3
8015-136-6
8015-136-8
8015-136-11
8015-136-20
8015-136-25

Sweatshirt med høj krave




S. 38

Str. XS-4XL

8014-136-6
8014-136-20
8014-136-71

Fleecejakke



S. 39

Str. S-5XL

1190-925-1
1190-925-6
1190-925-11
1190-925-20
1190-925-25

Basic fleece



S. 39

Vinter fleecejakke



S. 39

Str. XS-4XL

8013-925-20 2XS-5XL
8016-502-20
8016-502-164

Softshelljakke



S. 40

Str. 2XS-5XL

1225-229-11 XS-5XL
1225-229-20 2XS-5XL

Jakke HACCP



S. 42

Kittel HACCP



S. 42

Str. XS-4XL

Jakke:
1717-780-306

Kittel:
1718-780-306

Buks HACCP



S. 42

Herreoverall HACCP



S. 43

Dameoverall HACCP



S. 43

Str. 80-120

Herrebuks (str. 80-120)
2717-780-306

Herreoverall (str. 76-120)
3717-780-306

Dameoverall (str. 36-48)
3718-780-306

Enterprise jakke



S. 46

Str. XS-4XL


Stancord+

1600-780-2520
1600-780-2025
1600-780-820
1600-780-68
1600-780-4020
1600-780-306
1600-780-120
1600-780-1125
1600-780-2011

Comfort

1600-570-2520
1600-570-68

Enterprise buks



S. 46

Str. 72-136


Stancord+

2600-785-2520
2600-785-2025
2600-785-820
2600-785-68
2600-785-4020
2600-785-306
2600-785-120
2600-785-1125
2600-785-2011

Comfort

2600-575-2520
2600-575-68

Enterprise overall



S. 47

Str. 72-136


Stancord+

3600-785-2520
3600-785-2025
3600-785-820
3600-785-68
3600-785-4020
3600-785-306
3600-785-120
3600-785-1125
3600-785-2011

Comfort

3600-575-2520
3600-575-68

Enterprise kedeldragt



S. 47

Str. XS-4XL

Stancord+

4600-785-2520

4600-785-2025

4600-785-820

4600-785-68

4600-785-120

4600-785-1125

Enterprise håndværkervest




S. 48

Str. XS-4XL

Stancord+

5600-780-2520

Enterprise shorts



S. 48

Str. 72-120

Stancord+

Comfort

6600-780-68

6600-570-306

6600-780-120

6600-780-306

6600-780-820

6600-780-1125


6600-780-2025

6600-780-2520

6600-780-4020

6600-780-2011

Enterprise servicevest



S. 49

Str. XS-4XL

Stancord+

5610-780-68

5610-780-820

5610-780-1125

5610-780-2025

5610-780-2520

5610-780-4020

Kittel



S. 49

Damebuks



S. 49

Str. S-3XL

Stancord

Str. 34-46

Stancord

1051-850-68


2620-785-120

1051-850-2520


2620-785-820

2620-785-2520


Børnemodeller



S. 51



S. 51



S. 51

Str. 4/5-11/12 år

1037-912-68

1037-912-2025


3025-685-68

3025-685-2025

1199-925-6

1199-925-20

Enterprise pilotjakke



S. 54

Str. XS-4XL

1970-912-68

1970-912-120

1970-912-306

1970-912-820

1970-912-1125


1970-912-2025

1970-912-2520

1970-912-4020

1970-912-2011

Enterprise kedeldragt



S. 54

Str. XS-4XL

4910-912-2520

Pilotjakke m/u reflekser



S. 56

Str. XS-4XL

Uden refleks:

1170-912-1

1170-912-6

1170-912-11

1170-912-20

Med refleks:

1211-912-6 S-4XL


Pilotjakke m. aftagelige ærmer

Blackberry jakke

Mountain jakke



S. 56



S. 56



S. 57

Str. XS-4XL

1175-912-6

1175-912-20

1111-251-20 2XS-5XL


1109-246-6

1109-246-20

Parkajakke og kedeldragt



S. 57



S. 57

Str. S-3XL

1180-912-1

1180-912-6


Kedeldragt str. XS-4XL:

4110-912-6

Nordkap vest og overall



S. 58



S. 58

Str. XS-3XL

920-922-6

920-922-11

920-922-20

Overall str. 76-128:

151-919-6

Termobeklædning



S. 59



S. 58



S. 59



S. 59

Str. 2XS-5XL

618-300-20

611-300-20 XS-4XL

621-300-20

613-300-20

Termo & fiberpels



S. 59



S. 60



S. 60

Str. XS-4XL

720-200-20

721-200-20

Fiber:

512-900-6 XS-3XL

Regntøj



S. 62



S. 62



S. 62



S. 63

Str. XS-4XL


1913-202-20 med refleks

1914-202-20 med refleks

1915-202-20

1909-202-20 str. S-4XL

Tilbehør



S. 64



S. 64



S. 65




S. 65

Str. one size	Sokker:
9010-9-6	9004-8-20
9010-9-20	
	9003-7-6
(100-130 cm)	9003-7-20
9005-2-3	9003-7-25
9005-2-20	
9080-994-20	

Tilbehør




S. 66



Str. one size
Morgan halsvarmer
177-210-20
Free hue
176-210-20
Korea hue str. 57-63
174-912-6
174-912-20

EN 471 jakke



S. 81

S. 70

Str. S-4XL
1601-420-101
1601-420-1006
1601-420-1025
1600-420-3806
1600-420-3847
1600-420-4725
Ensfarvet:
1601-420-10

EN 471 buks



S. 81



S. 70



S. 81

Str. 72-128
2701-425-101
2701-425-1006
2701-425-1006
2701-425-1025
2701-425-3806
2701-425-3847
2701-425-4725
Ensfarvet:
2701-425-10

EN 471 overall



S. 82

S. 70

EN 471 kedeldragt



S. 82

S. 71

Str. 72-128	Str. S-4XL
3601-425-101	4601-425-1006
3601-425-1006	4601-425-3806
3601-425-1025	4601-425-3847
3601-425-3806	4601-425-4725
3601-425-3847	
3601-425-4725	Ensfarvet:
	4610-425-10
Ensfarvet:	
3601-425-10	

EN 471 knickers



S. 83


Str. 72-128

6802-425-1006


6802-425-3806

6802-425-4725


EN 471 shorts



S. 83



S. 71



S. 83

Str. 72-120

6701-420-101 6702-420-1006

6701-420-1006 6702-420-3806

6701-420-1025 6702-420-4725

6701-420-3806

6701-420-4725

Ensfarvet:


6701-420-10

EN 471 håndværkervest




S. 71

EN 471 buks



S. 84

EN 471 overall



S. 84

Str. XS-4XL

5710-420-10

Str. 72-128

2605-425-610

2605-425-638

3605-425-610

3605-425-638

EN 471 parka skaljakke



S. 86

S. 73

Str. XS-4XL

1000-928-1006

1000-928-3806

1000-928-4725

Ensfarvet:

1000-928-10

1000-928-38

EN 471 pilot skaljakke



S. 86

S. 73

Str. XS-4XL

1001-928-1006

1001-928-3806

1001-928-3847

1001-928-4725

Ensfarvet:

1001-928-10

EN 471 vinterkedeldragt



S. 86




S. 73

Str. XS-4XL

4201-928-1006
4201-928-3806
4201-928-3847
4201-928-4725

Ensfarvet:
4110-914-10

EN 471 pilotjakke



S. 87

S. 73

Str. XS-4XL

1970-914-101
1970-914-1006
1970-914-1025
1970-914-3806

Ensfarvet:
1170-914-10

EN 471 multijakke



S. 87


S. 73

Str. XS-4XL

1995-914-101
1995-914-1006
1995-914-1025

Ensfarvet:
1195-914-10

EN 471 parkajakke



S. 87


S. 73

Str. XS-4XL


1980-914-101
1980-914-1006
1980-914-1025

Ensfarvet:
1180-914-10

EN 471 vinterbuks og -overalls



S. 74



S. 75



S. 75

Str. XS-4XL

Vinterbuks:
2072-914-10

Vinteroverall:
151-914-10 str. 76-124

Vinteroverall:
3201-928-10

EN 471 fleecejakker



S. 76



S. 76

Str. XS-4XL

1066-925-38

1151-226-10

1151-226-38


1151-226-47

Quiltjakke



S. 76

EN 471 softshelljakke



S. 77

Str. XS-4XL

Quiltjakke:

1152-304-20


Softshelljakke:

1198-237-10

1198-237-38 2XS-5XL

1198-237-47

EN 471 hættetrøje



S. 77

EN 471 sweatshirt



S. 77

Str. XS-4XL

Hættetrøje:

8010-228-10

8010-228-38

8010-228-47

Sweatshirt:

8011-228-10

8011-228-38

8011-228-47

EN 471 T-shirt & polo



S. 78



S. 78

Str. XS-4XL

T-shirt:

9050-41-10

9050-41-38

9050-41-47

Polo:

9051-41-10

9051-41-38

9051-41-47

EN 471 skjorte




S. 78

Str. 37/38-49/50


7001-430-10

7001-430-38

EN 471 regnjakker



S. 88



S. 89

Str. S-5XL

1902-102-10

1902-102-38


Str. XS-4XL:

1911-102-1006


1911-102-3806

1911-102-4725


EN 471 regnbukser



S. 88



S. 88



S. 89

Str. S-5XL

1903-102-10

1903-102-38

1904-102-10

1904-102-38


Str. XS-4XL:

1912-102-1006

1912-102-3806

1912-102-4725

EN 471 vejvest



S. 90

Str. one size

5008-422-10

5008-422-38

EN 471 vejvest og vest med korte ærmer



S. 90



S. 90

Str. XS/S - 3XL4XL

5720-423-3810

5721-423-3810

Bælter



S. 91

S. 91

Str. one size

9010-9-10

9010-9-38


100-130 cm:

9005-2-10

9005-2-38

9005-2-47

Safety+ jakke



S. 92

Safety+ jakke med refleks



S. 94

Str. XS-4XL


1234-820-825

1234-820-2025

Med refleks:

R1234-820-10

Safety+ kittel



S. 92

Str. XS-4XL

1334-820-825


1334-820-2025

Safety+ buks



S. 92

Safety+ buks med refleks



S. 94

Str. 80-116

2234-825-825

2234-825-2025

Med refleks:

R2234-825-10

Safety+ overall



S. 93

Safety+ overall med refleks



S. 94

Str. 80-116


3234-825-825

3234-825-2025

Med refleks:


R3234-825-10

Safety+ kedeldragt



S. 93

Safety+ kedeldragt med refleks



S. 95

Str. XS-4XL


4234-825-825

4234-825-2025

Med refleks:

R4234-825-10

Safety+ vinterjakke



S. 93

Safety+ vinterjakke med refleks



S. 95

Str. XS-4XL

1934-820-825
1934-820-2025

Med refleks:
R1934-820-10

Safety+ EN 471 jakker



S. 98



S. 100

Safety+ EN 471 vinterjakke



S. 99


Str. XS-4XL

1235-820-3820

1235-830-1006

Vinterjakke:
1935-820-3820

Safety+ EN 471 bukser



S. 98



S. 100

Str. 80-116

2235-825-3820

2235-835-1006

Safety+ EN 471 overalls



S. 98




S. 101

Str. 80-116


3235-825-3820

3235-825-1006

Safety+ kedeldragte



S. 98



S. 101

Str. XS-4XL

4235-825-3820

4235-835-1006

NOTES



F. Engel

Norgesvej 12,
6100 Haderslev
Denmark
Phone +45 74223510
Fax +45 74223519
E-mail: fe@f-engel.com
www.fe.dk

Tom Hedegaard Pedersen
Sales Manager Denmark
Phone +45 74223631
E-mail: thp@f-engel.com

**Netherlands & Ireland
Spain & Portugal & Austria**

Dick Casteleijn
Sales Manager Export
Phone +31 653782058
E-mail: dipc@f-engel.com

United Kingdom

Mark McBrayne
Area Sales Manager UK
Phone +44 7933 150 197
E-mail: mmc@f-engel.com

Belgium

Lennert Casteleijn
Sales Representative Belgium
Phone: +32 (0)468 135 425
E-mail: lca@f-engel.com

France

Bernard Burkhardt
Phone +33 685750954
E-mail: burkhardtbernard@aol.com

Germany

F. Engel GmbH
Maienbeeck 20
24576 Bad Bramstedt
Deutschland

Carl Eric Engel
Managing Director
Phone +49 4191957138
E-mail: service@f-engel.com

Switzerland

Markus Jocham
Area Manager
Phone +41 713832890
E-mail: majo@f-engel.com

La Suisse romande

Urs Odermatt
Area Manager
Phone: +41 79705 6561
E-mail: uropd@f-engel.com

Lithuania & Latvia**Poland & Russia & Estonia**

Mindaugas Urbelis
Area Manager
Phone +370 68653043
E-mail: miu@f-engel.com





Dansk Erhvervsbeklædning.dk - Dansk Skilte Reklame.dk

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.

+45 64713608*

ENGEL WORKWEAR

www.fe.dk