


MASCOT® FOOTWEAR TESTED TO WORK



KATALOG 2011



INDEKS

Sikkerhedsfodtøj EN ISO 20345:2007

	Beskyttelse	Eksempler på brugssituationer	Side
S3 	Sømværn Tåkappe Vandtæt/vandafvisende Antistatisk Skridsikkerhed - SRC	Primært til udendørs brug Robust i alle vejrtyper Til især bygge & anlæg, sværindustri, og entreprenører	6-23 S3
S1P 	Sømværn Tåkappe Antistatisk Skridsikkerhed - SRC	Primært til indendørs brug Til især tømrere, elektrikere og VVS	24-29 S1P
S2 	Vandafvisende Tåkappe Antistatisk Skridsikkerhed - SRC	Primært til udendørs brug Robust i alle vejrtyper Når sømværn ikke er nødvendigt Til især industri, produktion og lager	30-31 S2
S1 	Tåkappe Antistatisk Skridsikkerhed - SRC	Primært til indendørs brug Når sømværn ikke er nødvendigt Til især vagtselskaber og transport	32-33 S1

Jobsko EN ISO 20347:2007

01	Antistatisk Skridsikkerhed - SRC		34-35 01
-----------	-------------------------------------	---	------------------------


MASCOTS UNIKKE PASFORM

Lige fra begyndelsen har MASCOT udviklet fodtøj med udgangspunkt i fodens anatomi og studier af, hvordan sikkerhedssko bliver brugt i løbet af en arbejdsdag. Derved skabes det bedste udgangspunkt for at lave sikkerhedsfodtøj med optimal komfort. Fra branchen forlyder det nu, at MASCOT® FOOTWEAR virkelig har tilført høj komfort til sikkerhedsfodtøjet – og det er jo noget, der først kan mærkes ved langvarig brug af fodtøjet.

INTEGRERET SIKKERHED

Du kan ikke se dem – men du kan helt sikkert mærke effekten af dem. Et stort antal sikkerhedsdetaljer er integreret i MASCOT® FOOTWEAR. Det giver dine fødder den bedst mulige beskyttelse, uden der er gået på kompromis med komforten. Det er en af grundene til at MASCOT® FOOTWEAR skiller sig ud fra mængden.

Vandtæt og åndbar
Sympatex® membran;
vandtæt i op til 12 timer



Foldepløs hindrer
indtrængen af snavs



Nikkelfri metalsnøreringe



Refleksindsatser gør dig
ekstra synlig i nærheden
af trafik



TPU-hælkappe sikrer
stabiliteten



Støddæpende mellemsål
giver ekstra god
gangkomfort



Stigegreb mindsker risiko for
skridt på stiger



Stabiliserende gelenk med
integreret støddæpende
skumpude



Den ergonomiske
aluminiumtåkappe giver
ekstra beskyttelse til de
yderste tæer og øget
bevægelsesfrihed




TPU tåforstærkning øger
slidstyrken, hvilket forlænger
fodtøjets levetid



Tekstilsømværn øger
gangkomforten og beskytter
foden på et større område
end øvrige sømværn



Slidsærk TPU løbesål er
skridsikker, varmebestandig
samt olie- og benzinresistent



THE MASCOT FIT





Findes også som SKO.
Se side 27.

01088



Thinsulate™
INSULATION

MASCOT® Kalindi Sikkerhedsstøvle

Foo64-901

Oil Nubuck

Thinsulate™

Str. 42: 800 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11


Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3AN SRC.

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- Thinsulate™ Insulation
- TPU-tåforstærkning
- Sålmateriale af PU/TPU, varmebestandig op til 120°C
- Ankelbeskyttelse
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- TPU hælkappe
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs
- Refleksindsatser

ANKEL- BESKYTTELSE (AN)

Tre lag af solid beskyttelse absorberer og fordeler tryk og slag på anklen. Ankelbeskyttelsen er certificeret efter EN ISO 20345 og er fire gange så stærk, som standarden foreskriver med en trykkeffekt på 4,8 kN.

- Tre lags beskyttelse
- Er skabt, så den beskytter langt de fleste ankelpositioner
- Fire gange stærkere end normen foreskriver
- EN ISO 20345 AN = ankelbeskyttelse



MASCOT® FOOTWEAR



MASCOT® Batura Plus Sikkerhedsstøvle

F0165-902

Fuldnarv

Str. 42: 820 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3AN SRC.

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Stålsømværn
- Flammehæmmende Nomex® snørebånd
- Pronose gør fodtøjet velegnet til knælende arbejdsposition
- Sålmateriale af PU/gummi, varmebestandig op til 300°C kontaktvarme
- Ankelbeskyttelse
- Ekstraordinært skridsikker sål
- Olie-, benzin- og kemikalieresistent løbesål
- TPU hælkappe
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb



Thinsulate
INSULATION

MASCOT® Kabru Sikkerheds-riggerboot

F0070-905

Valket fuldnarv

Thinsulate™

Str. 42: 815 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3AN SRC.


- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- Thinsulate™ Insulation
- TPU-tåforstærkning
- Sålmateriale af PU/PU, varmebestandig op til 140°C
- Ankelbeskyttelse
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- TPU hælkappe
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb



SYMPATEX®

SympaTex® er verdens førende producent af åndbare, vandtætte membraner. Der er tale om en meget avanceret teknologi, der resulterer i et materiale, der kun er 5 mikrometer (0,005 mm) tykt. MASCOT anvender SympaTex®-membran i MASCOT® Kamet støvlerne for at sikre optimal komfort med god åndbarhed samt vandtæthed.

- Optimal åndbarhed
- 100 % vandtæt
- 100 % vindtæt
- 100 % biologisk nedbrydelig



Fugt ledes ud gennem SympaTex®-membranen



09



MASCOT® Kamet Sikkerhedsstøvle

Foo69-902

Fuldnarv

Str. 42: 815 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- SympaTex® membran
- TPU-tåforstærkning
- Sålmateriale af PU/TPU, varmebestandig op til 120°C
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- TPU hælkappe
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegeb
- Foldepløs
- Refleksindsatser



MASCOT® Kenya Sikkerhedsstøvle

Foo25-901

Oil Nubuck

Str. 42: 760 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11


Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- SympaTex® membran
- TPU-tåforstærkning
- Sålmateriale af PU/TPU, varmebestandig op til 120°C
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødbabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs

FØDDERNES KOMFORT

Din komfort afhænger blandt andet af dine fødders velbefindende. Våde og kolde fødder fører ikke noget godt med sig. Vælg derfor fodtøj, der passer til din arbejdssituation. Arbejder du i våde omgivelser anbefales vandtæt eller vandafvisende fodtøj. Husk også at vælge sokker, der passer til situation og årstid.

- Hold fødderne tørre
- Sørg for, at fodtøjet passer din fod
- Anvend sokker, der passer til årstiden og vejret
- Vælg fodtøj, der matcher arbejdssituationen
- Skift dine indlægssåler med jævne mellemrum



MASCOT® FOOTWEAR



MASCOT

TPU SUPPORT STRUCTURE



Findes også som SKO.
Se side 19.



MASCOT® Elbrus Sikkerhedsstøvle

F0074-902

Fuldnarv

Str. 42: 760 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.




- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Stålsømværn
- Pronose gør fodtøjet velegnet til knælende arbejdsposition
- Sålmateriale af PU/gummi, varmebestandig op til 300°C kontaktvarme
- Ekstraordinært skridsikker sål
- Olie-, benzin- og kemikalieresistent løbesål
- TPU hælkappe
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs
- Forberedt til ortopædiske modifikationer

ERGONOMISK TÅKAPPE

MASCOT har selv stået for udviklingen af den ergonomiske tåkappe. Tåkappen er formet, så den beskytter ekstra i både bredden og længden, hvilket øger beskyttelsen af både lilletå og storetå i sammenligning med traditionelle tåkapper. Samtidig er bevægelsesfriheden i top.

- Øget beskyttelse i både længden og bredden
- Ingen gener, når foden bøjes
- Stor bevægelsesfrihed



MASCOT FAL 2100 ergonomisk tåkappe



MASCOT® FOOTWEAR

PRONOSE

Pronosen er en kraftig forstærkning, som er placeret på fodtøjets forreste del. MASCOTs pronoser er lavet af påsprøjtet PU. Det gør fodtøjet ekstremt slidstærkt og forlænger fodtøjets levetid betragteligt. Fodtøj med pronose er specielt egnet til knælende arbejde og dermed særligt vigtigt i byggeindustrien, hvor fodtøjets skaft ellers hurtigt vil blive ødelagt.

- Forlænger fodtøjets levetid
- Beskytter fodtøjet skaft
- Særlig velegnet til knælende arbejde



Findes også som SKO.
Se side 20.

09



MASCOT® Elgon Sikkerhedsstøvl

Foo22-902

Fuldnarv

Str. 42: 770 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Stålsømværn
- Pronose gør fodtøjet velegnet til knælende arbejdsposition
- Sålmateriale af PU/gummi, varmebestandig op til 300°C kontaktvarme
- Ekstraordinært skridsikker sål
- Olie-, benzin- og kemikalieresistent løbesål
- Støddabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs
- Forberedt til ortopediske modifikationer



09



MASCOT® Boron Sikkerhedsstøvle

F0072-911

Præget bøffellæder

Str. 42: 745 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Stålsømværn
- Pronose gør fodtøjet velegnet til knælende arbejdsposition
- Flammehæmmende Nomex® tråd
- Sålmateriale af PU/gummi, varmebestandig op til 300°C kontaktvarme
- Ekstraordinært skridsikker sål
- Olie-, benzin- og kemikalieresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs

VELEGNET TIL SVEJSNING

Du bør vælge fodtøj, der passer til den type arbejde, du udfører, fx svejsning. MASCOT har udviklet en særlig sikkerhedsstøvle til svejsning.

MASCOT® Boron har en speciel lukning, der modvirker, at gnister kommer ind i støvlen. Skulle det alligevel ske, kan støvlen lynhurtigt tages af via nem åbning. Foret i støvlen er også lavet af højkvalitetslæder, så en vildfaren glød ikke gør skade. Sålen er varmebestandig op til 300 °C kontaktvarme.

S3





Findes også som SKO.
Se side 22.



MASCOT® Pumori Sikkerhedsstøvle

Foo34-901

Oil Nubuck

Str. 42: 690 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.

- Ståltåkappe
- Tekstilsømværn
- Pronose gør fodtøjet velegnet til knælende arbejdsposition
- Sålmateriale af PU/PU, varmebestandig op til 140°C
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs



Findes også som SKO.
Se side 27.



MASCOT® Pumori Sikkerhedsstøvle

Foo34-908

Vandafvisende velourlæder

Str. 42: 690 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.

- Ståltåkappe
- Tekstilsømværn
- Pronose gør fodtøjet velegnet til knælende arbejdsposition
- Sålmateriale af PU/PU, varmebestandig op til 140°C
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs



Findes også som SKO.
Se side 21.



MASCOT® Chamlang Sikkerhedsstøvle

Foo63-901

Oil Nubuck

Str. 42: 680 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11


Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- TPU-tåforstærkning
- Sålmateriale af PU/TPU, varmebestandig op til 120°C
- ESD-godkendt
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs

SØMVÆRN AF SPECIALTEKSTIL

Fleksibilitet er nøgleordet for sømværn fremstillet af tekstil. De er nemlig mere bøjelige end stålsømværn og giver således en rigtig god gangkomfort. Med sømværn af tekstil undgår du kuldebroer. Ydermere er tekstilsømværnet større og beskytter dermed mod søm og skarpe genstande på et bredere område sammenlignet med stålsømværn.

- Høj fleksibilitet
- Beskytter foden på et større område
- Beskytter mod kulde



MASCOT® FOOTWEAR

SKRIDSIKRE SÅLER

Skridsikre såler modvirker skrid og fald og øger sikkerheden på arbejdspladsen. Materialesammensætningen samt profiludformningen er afgørende faktorer. Vælg i MASCO's sortiment af forskellige såler og find den, der passer præcis til din arbejdssituation.

MASCO's PU/gummi såler har opnået det bedste resultat inden for certificeret skridsikkerhed (SRC).



ER DU PÅ UDKIG EFTER EKSTRA HØJ SKRIDSikkerhed?

Kig efter symbolet "ultra slip resistant sole" her i kataloget, hvis du vil være ekstra sikker på arbejdspladsen.



Findes også som STØVLE.
Se side 13.



Indvendigt
læderfor



S3



MASCOT® Oro Sikkerhedssko

Foo73-902

Fuldnav

Str. 42: 690 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.



- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Stålsømværn
- Pronose gør fodtøjet velegnet til knælende arbejdsposition
- Sålmateriale af PU/gummi, varmebestandig op til 300°C kontaktvarme
- Ekstraordinært skridsikker sål
- Olie-, benzin- og kemikalieresistent løbesål
- TPU hælkappe
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs
- Forberedt til ortopædiske modifikationer



MASCOT® Alban Sikkerhedssko

Foo71-910

Bøffellæder

Str. 42: 620 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.



- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Stålsømværn
- Pronose gør fodtøjet velegnet til knælende arbejdsposition
- Sålmateriale af PU/gummi, varmebestandig op til 300°C kontaktvarme
- Ekstraordinært skridsikker sål
- Olie-, benzin- og kemikalieresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs
- Forberedt til ortopædiske modifikationer

TESTED TO WORK

TESTED TO WORK er mere end blot et slogan. Vi stiller høje krav til os selv om at være TESTED TO WORK i alle led i både produktion, service og fremtøning.

Når du køber MASCOT® FOOTWEAR er du også garanteret et produkt, der er TESTED TO WORK. Alt MASCOTs fodtøj er testet af fagfolk ude i brancherne inden produktion. På den måde sikres, at du får den bedst mulige beskyttelse.

Det er, hvad TESTED TO WORK handler om!



09



MASCOT® Meru Sikkerhedssko

Foo21-902

Fuldnarv

Str. 42: 680 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Stålsømværn
- Pronose gør fodtøjet velegnet til knælende arbejdsposition
- Sålmateriale af PU/gummi, varmebestandig op til 300°C kontaktvarme
- Ekstraordinært skridsikker sål
- Olie-, benzin- og kemikalieresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs
- Forberedt til ortopædiske modifikationer



Findes også som STØVLE.
Se side 14.





Findes også som STØVLE.
Se side 17.



MASCOT® Kilimanjaro Sikkerhedssko

Foo14-901

Oil Nubuck

Str. 42: 670 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- TPU-tåforstærkning
- Sålmateriale af PU/TPU, varmebestandig op til 120°C
- ESD-godkendt
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs

STABILISERENDE GELENK

MASCOT har udviklet et særligt stabiliserende gelenk. I gelenket er indbygget en stødabsorberende skumpude, som sikrer en behagelig gang.

Selve gelenket beskytter mellemfoden for tryk nedefra - eksempelvis, når der arbejdes på stiger. Samtidig stabiliserer gelenket skoen og medvirker til, at skoen altid bøjes på det mest hensigtsmæssige sted.

- Stabiliserer og støtter foden
- Stødabsorberende pude
- Sikrer stabil og behagelig gang
- Mindsker tryk nedefra, når der arbejdes på stiger



S3

MASCOT® FOOTWEAR

MASCOT ANERKENDT FOR HØJ KUNDEVÆRDI

MASCOT er bedst i branchen til at skabe værdi for kunderne. Det har det internationale analysebureau Frost & Sullivan vurderet efter en undersøgelse af arbejdstøjsbranchens mere end 700 aktører. Frost & Sullivan nævner specielt MASCOTs produktkvalitet, testmetoder og logistiske evner som afgørende for, at MASCOT blev valgt som den producent, der er bedst til at skabe kundeværdi.

Vi ser frem til også at skabe høj kundeværdi for dig!



Findes også som STØVLE.
Se side 16.



MASCOT® Annapurna Sikkerhedssko

F0005-901

Oil Nubuck

Str. 42: 620 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.

- Aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- TPU-tåforstærkning
- Sålmateriale af PU/PU, varmebestandig op til 140°C
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs



Findes også som STØVLE.
Se side 16.

10509



MASCOT® Annapurna Sikkerhedssko

F0005-908

Vandafvisende velourlæder

Str. 42: 630 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S3 SRC.

- Aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- TPU-tåforstærkning
- Sålmateriale af PU/PU, varmebestandig op til 140°C
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs

PLEJE AF DIT FODTØJ

Ved at pleje og beskytte dit fodtøj med egnede plejeprodukter forlænger du fodtøjets levetid.

- Rengør jævnligt dit fodtøj
- Undgå fede og oliebaseerede plejeprodukter da disse kan påvirke åndbarheden
- Anvend MASCOT® Pelmo imprægneringsspray efter rengøring for at give dit fodtøj optimal beskyttelse mod vand, snarv og fedt
- MASCOT® Pelmo er velegnet til alle materialetyper



MASCOT® FOOTWEAR



Slip



S1P



MASCOT® Corno Sikkerhedssko

Foo82-906

Tekstil/læder

Str. 42: 540 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- Sålmateriale af EVA/gummi/TPU, varmebestandig op til 180°C
- Ekstraordinært skridsikker sål
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegeb
- Foldepløs

Godkendt efter EN ISO 20345 2007, sikkerhedsklasse S1P.



MASCOT® Velino Sikkerhedssko

Foo79-906

Tekstil/læder

Str. 42: 560 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- Sålmateriale af EVA/gummi/TPU, varmebestandig op til 180°C
- Ekstraordinært skridsikker sål
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegeb
- Foldepløs

Godkendt efter EN ISO 20345 2007, sikkerhedsklasse S1P.



ESD-GODKENDT

Sko med en ESD-mærkning får ikke elektrostatisk opladning, og kontrolleret statisk elektricitet bortledes fra kroppen. Derved undgås skader på følsomme elektroniske komponenter.



ESD = ElectroStatic Discharge

Går du efter en sko med ekstra høj ESD-beskyttelse? Vælg MASCOT® Akka!

Læs mere om ESD på side 36.



9888



MASCOT® Akka Sikkerhedssko

Foo81-906

Tekstil/læder

Str. 42: 560 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S1P.



- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- Sålmateriale af EVA/gummi/TPU, varmebestandig op til 180°C
- ESD-godkendt
- Ekstraordinært skridsikker sål
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Støtdabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs



Findes i to vidder.



MASCOT® El Misti Sikkerhedssandal

Foo18-909

Netmateriale

Str. 38: 520 g

Str. 42: 620 g

EU str.: 35-41 - Vidde 08 | 39-48 - Vidde 11

UK str.: 2½-7 - Vidde 08 | 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S1P.

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- TPU-tåforstærkning
- Sålmateriale af PU/TPU, varmebestandig op til 120°C
- ESD-godkendt
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb



Findes også som STØVLE.
Se side 7.



Findes i to vidder.



MASCOT® La Concha Sikkerhedssko

Foo66-901

Oil Nubuck

Str. 38: 530 g

Str. 42: 630 g

EU str.: 35-41 - Vidde 08 | 39-48 - Vidde 11

UK str.: 2½-7 - Vidde 08 | 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S1P.

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- TPU-tåforstærkning
- Sålmateriale af PU/TPU, varmebestandig op til 120°C
- ESD-godkendt
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- TPU hælkappe
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs
- Refleksindsatser

S1P



Specialdesignet vidde til kvinder.



MASCOT® Nilgiri Sikkerheds-sportssko

Foo16-906

Tekstil

Str. 38: 510 g

EU str.: 35-41 - Vidde 08

UK str.: 2½-7 - Vidde 08



- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- Sålmateriale af PU/TPU, varmebestandig op til 120°C
- ESD-godkendt
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb

Godkendt efter EN ISO 20345 2007, sikkerhedsklasse S1P.



MASCOT® Luigi Sikkerhedssko

Foo30-901

Oil Nubuck

Str. 42: 660 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11



- Ståltåkappe
- Stålsømværn
- Sålmateriale af PU/PU, varmebestandig op til 140°C
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Refleksindsatser

Godkendt efter EN ISO 20345 2007, sikkerhedsklasse S1P.



S1P

0509



MASCOT® Grossglockner Sikkerhedssko

Foo68-900

Nubuck

Str. 42: 580 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S1P.

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- TPU-tåforstærkning
- Sålmateriale af PU/TPU, varmebestandig op til 120°C
- ESD-godkendt
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb

0907

9888



MASCOT® Changtse Sikkerhedssandal

Foo17-903

Velourlæder

Str. 42: 600 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20345 2007,
sikkerhedsklasse S1P.

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Tekstilsømværn
- TPU-tåforstærkning
- Sålmateriale af PU/TPU, varmebestandig op til 120°C
- ESD-godkendt
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- TPU hælkappe
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb

S2





Indvendigt
læderfor



Indvendigt
læderfor



0902



MASCOT® Trisul Sikkerhedsstøvle

Foo62-901

Oil Nubuck

Str. 42: 670 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Sålmateriale af PU/PU, varmebestandig op til 140°C
- TPU-tåforstærkning
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs

Godkendt efter EN ISO 20345 2007, sikkerhedsklasse S2.

0902



MASCOT® Mawenzi Sikkerhedssko

Foo13-901

Oil Nubuck

Str. 42: 600 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Sålmateriale af PU/PU, varmebestandig op til 140°C
- TPU-tåforstærkning
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb
- Foldepløs

Godkendt efter EN ISO 20345 2007, sikkerhedsklasse S2.

S2

\$1





0902



MASCOT® Plata Sikkerhedssandal

Foo19-909

Netmateriale

Str. 42: 560 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

- Ergonomisk aluminiumtåkappe
- Sålmateriale af PU/PU, varmebestandig op til 140°C
- TPU-tåforstærkning
- Stabiliserende gelenk
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb

Godkendt efter EN ISO 20345 2007, sikkerhedsklasse S1.

LÆST

En behagelig pasform er altafgørende, når man skal tilbringe mange timer i sit sikkerhedsfodtøj. Derfor har MASCOT lagt et stort arbejde i at designe ergonomisk korrekte læster. Pasformen er udviklet, så der er god plads de steder, hvor der er brug for bevægelse, mens fodtøjet vil sidde tæt til, hvor det skal yde støtte.

- Optimal støtte for foden
- Pasformen sikrer høj komfort
- MASCOT har specialudviklede læster til både mænd og kvinder



S1



1

**NON
SAFETY**



MASCOT® Teide Jobsko

Foo80-906

Tekstil/læder

Str. 42: 510 g

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

Godkendt efter EN ISO 20347 2007,
sikkerhedsklasse O1.



- Sålmateriale af PU/gummi, varmebestandig op til 180°C
- Ekstraordinært skridsikker sål
- Olie- og benzinresistent løbesål
- Stødabsorberende mellemsål
- Stigegreb

SOKKER

Undgå irritationer og øg din gangkomfort - blot ved at vælge de rigtige sokker i forhold til vejr og arbejdsomgivelser. Eksempelvis er sokker med indhold af merinould velegnede til kolde vejrforhold. Samtidig har merinoulden absorberende og svedtransporterende egenskaber.

Alle MASCOTs sokker er forstærket med Lycra® eller Spandex®, hvilket gør dem elastiske og øger komforten ved at holde sokkerne godt på plads på foden.


- Forøg komfort og undgå vabler ved at vælge MASCOTs sokker
- Forstærkninger på hæl og tå øger slidstyrke og komfort
- I MASCOTs sortiment kan du vælge sokker til mange forskellige arbejdsituationer
- Findes i forskellige vægtklasser, som matcher forskellige arbejdsomgivelser



ESD = ELECTROSTATIC DISCHARGE

ESD opstår, når to materialer med forskellige elektriske ladninger bringes i kontakt med hinanden. Hvis den elektriske ladning frigives til følsomme elektroniske komponenter, fx et hukommelseskort, kan det skade dette. Det kan indebære store omkostninger, fordi komponenterne efterfølgende skal repareres eller udskiftes.

Ladningens kraft afhænger af det omgivende materiale samt af omgivelserne - fx luftfugtighed og temperaturen.



ARBEJDER DU MED HIGH-TECH PRODUKTER OG ELEKTRONISKE KOMPONENTER?

Her er ESD-fodtøj fordelagtigt

- Elektroteknologi
- Kemisk industri
- Hospitaler
- Auto-industri
- Farmaceutisk industri
- Laboratorier

Brug det rigtige fodtøj

ESD-mærket fodtøj modvirker elektrostatisk opladning, og det fører kontrolleret statisk elektricitet væk fra kroppen.

Effektiviteten af ESD-fodtøj kan påvirkes af omgivende faktorer, fx gulvtype, indlægssåler og strømper.

MASCOT sikkerhedsfodtøj med ESD-mærkning opfylder EN 61340-4-3 standarden.

Går du efter en sko med ekstra høj ESD-beskyttelse? Kig efter MASCOT® Akka side 26



TILBEHØR



88

MASCOT® Pelmo Imprægneringsspray

FT081-980

- Transparent imprægneringsspray baseret på NANO-teknik
- Udviklet specielt til læder- og tekstilmaterialer
- Beskytter mod fugt, snavs og fedt



MASCOT® Pollux Snørebånd

FT080-980

100% polyester

- Ekstremt slidstærke snørebånd af polyester
- Fås i forskellige farver
- Længde 85 cm passer til sko og 130 cm til støvler



8809



MASCOT® Tresero Indlægssåler

FT083-980

EU str.: 39-48 - Vidde 11

UK str.: 6-13 - Vidde 11

- Åndbar og fugtabsorberende
- Aktive kul hindrer lugtgener
- ESD-godkendt

MORGENDAGENS UDFORDRINGER

MASCOT® FOOTWEAR er sat i handlen for at møde morgendagens krav og udfordringer.

Fodtøjet er innovativt og sætter nye standarder for sikkerheden. Alt MASCOTs fodtøj er testet af professionelle brugere i forskellige brancher for at sikre, at du får både optimal sikkerhed og komfort.

INNOVATION OG TEKNOLOGI

MASCOT er altid på forkant, hvad angår ny teknologi. Med introduktionen af teknologiske delelementer som fx den ergonomiske aluminiumtåkappe, den unikke ankelbeskyttelse og det stabiliserende gelenk har MASCOT sat nye standarder for fodtøj.

SIKKERT, HOLDBART OG BEHAGELIGT

Som det gælder for arbejdstøjet, er også sikkerhedsfodtøjet garant for gennemtestede produkter med lang holdbarhed og høj sikkerhed. Alt MASCOT® FOOTWEAR er godkendt efter EN ISO 20345 eller EN ISO 20347. Vi samarbejder med europæiske testinstitutter for at give dig fodtøj, der er af allerhøjeste standard, hvad angår holdbarhed, sikkerhed og komfort.

MASCOT KORT FORTALT

- Mere end 1300 ansatte i Europa og på egen fabrik i Vietnam
- Egen fabrik inklusiv systue bygget i Vietnam i 2008
- 17.000 varenumre på sikkerhedsfodtøj og arbejdstøj
- Mere end 2 millioner produkter på lager
- Ressourceplanlægningssystemet SAP sikrer systematisk og effektivt flow
- MASCOT er ISO 9001:2000-certificeret
- Har en af branchens største salgsstyrker
- Den største privatejede producent af arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj i Europa



HIGH TECH PRODUKTION

MASCOT sikrer, at MASCOT® FOOTWEAR har allerhøjeste kvalitet, ved at produktionen foregår på de nyeste maskiner og topmoderne produktionslinjer.


SKOPIKTOGRAMMER

Alt MASCOT® FOOTWEAR er påført en række piktogrammer. Ved hjælp af de små tegninger kan du lynhurtigt danne dig et overblik over, hvilke detaljer og egenskaber det enkelte stykke fodtøj har. Her får du en uddybende forklaring af, hvad de enkelte piktogrammer betyder.



Ekstraordinært skridsikker sål

Super godt greb i underlaget med ekstraordinært skridsikker sål. Godkendt efter både SRA (test med sæbe på keramik) og SRB (test med olie på stål), hvorved der automatisk opnås den bedste norm inden for skridsikkerhed, SRC.



Sålmateriale af PU/TPU, varmebestandig op til 120°C

Mellemsålen er lavet af PU, og løbesålen er lavet af TPU. TPU er et termoplastisk materiale, der har en meget høj slidstyrke. Varmebestandig op til 120°C. Alle MASCOTS såler er olie- og benzinresistente.




Ankelbeskyttelse

En specialudviklet ankelbeskyttelse er integreret både på fodtøjets yderside og inderside, så ankelknoglen beskyttes mod slag og tryk.



Forberedt til ortopædiske modifikationer

Udvalgte modeller i MASCOT® FOOTWEAR er forberedt til ortopædiske modifikationer. Kontakt MASCOT for yderligere information.



Sålmateriale af EVA/gummi/TPU, varmebestandig op til 180°C

Mellemsålen er lavet af EVA, der er et meget støddabsorberende materiale. Løbesålen er af TPU og gummi, og den er varmebestandig op til 180°C. Sålkombinationen af TPU og gummi er olie- og benzinresistent.




Pronose gør fodtøjet velegnet til knælende arbejdsposition

Den påsprøjtede tåforstærkning er en ekstra forstærkning på snuden af sko, som øger slidstyrken betragteligt, hvilket forlænger skoens levetid. Fodtøjet er velegnet til knælende arbejde.



ESD-godkendt

Sko med en ESD-mærkning får ikke elektrostatisk opladning, og kontrolleret statisk elektricitet bortledes fra kroppen. Derved undgås skader på følsomme elektroniske komponenter.



Sålmateriale af PU/PU, varmebestandig op til 140°C

Både mellemsål og løbesål er lavet af PU (polyurethan). PU er et skummateriale, som er meget støddæpende og skridhæmmende. Varmebestandig op til 140°C. Alle MASCOTS såler er olie- og benzinresistente.




SympaTex® membran

Fodtøj med et overmateriale af SympaTex® giver åndbart og vandtæt fodtøj via en membran i materialet. For at normen for vandtæt fodtøj overholdes, skal fodtøjet kunne holde vand ude i mindst 12 timer. SympaTex® overholder denne norm.



Ergonomisk aluminiumtåkappe

Tåkappen har til formål at beskytte tæerne mod slag og tryk udefra. Kappen er testet og kan tåle tryk og slag på 200 joule (EN 12568). Den ergonomiske aluminiumtåkappe har en rummelig pasform, der giver plads til tæernes bevægelse, fx når du bøjer foden. Tåkappen yder også ekstra beskyttelse af lilletoen og storetoen.



Sålmateriale af PU/gummi, varmebestandig op til 300°C kontaktvarme

Mellemsålen er lavet af PU, og løbesålen er lavet af gummi. Gummi er meget varmebestandigt og kan tåle temperaturer op til 300°C kontaktvarme. Alle MASCOTS PU/gummi-såler er olie-, benzin og kemikalieresistente.



Thinsulate™ Insulation

Thinsulate™ Insulation er en isolerende membran, som er vandtæt, åndbar og holder dine fødder varme.




Ståltåkappe

Tåkappen har til formål at beskytte tæerne mod slag og tryk. Kappen er testet og kan tåle et tryk på 200 joule (EN 12568).



Tekstilsømværn

Fodtøjet er forsynet med et tekstilsømværn fremstillet af specialfibre. Sømværnet er certificeret efter EN ISO 20 345, og det opfylder kravene for S3-fodtøj. Fordelene er, at fodtøjet bliver mere fleksibelt, og det beskytter bedre mod kulde og varme, hvilket giver en høj komfort for brugeren.



Aluminiumtåkappe

Tåkappen har til formål at beskytte tæerne mod slag og tryk udefra. Kappen er testet og kan tåle tryk og slag på 200 joule (EN 12568).




Stålsømværn

Fodtøjets sål er forsynet med en tynd plade af stål, som forhindrer søm og skarpe genstande i at blive trådt op i foden/skoen. Sømværn af stål er testet ifølge norm: EN 12568.

Side 7



MASCOT® Kalindi
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 13



MASCOT® Elbrus
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 17



MASCOT® Chamlang
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 22




MASCOT® Annapurna
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 8



MASCOT® Batura Plus
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 14



MASCOT® Elgon
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 19



MASCOT® Oro
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 21




MASCOT® Annapurna
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 8




MASCOT® Kabru
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 15



MASCOT® Boron
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 19



MASCOT® Alban
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 10



MASCOT® Kamet
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 16



MASCOT® Pumori
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 20



MASCOT® Meru
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 11



MASCOT® Kenya
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 16



MASCOT® Pumori
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 21



MASCOT® Kilimanjaro
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 25



MASCOT® Corno
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 28



MASCOT® Nilgiri
EU str.: 35-41 - Vidde 08
UK str.: 2½-7 - Vidde 08



Side 25



MASCOT® Velino
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 28



MASCOT® Luigi
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 26



MASCOT® Akka
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 29



MASCOT® Grossglockner
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 27



MASCOT® El Misti
EU str.: 35-41 - Vidde 08 | 39-48 - Vidde 11
UK str.: 2½-7 - Vidde 08 | 6-13 - Vidde 11



Side 29



MASCOT® Changtse
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 27



MASCOT® La Concha
EU str.: 35-41 - Vidde 08 | 39-48 - Vidde 11
UK str.: 2½-7 - Vidde 08 | 6-13 - Vidde 11



S2

Vandafvisende
Tåkappe
Antistatisk
Skridsikkerhed - SRC

S1

Tåkappe
Antistatisk
Skridsikkerhed - SRC

O1

Antistatisk
Skridsikkerhed - SRC

Side 31



MASCOT® Trisul
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 33



MASCOT® Plata
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 35



MASCOT® Teide
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



Side 31



MASCOT® Mawenzi
EU str.: 39-48 - Vidde 11
UK str.: 6-13 - Vidde 11



STØRRELSESSKEMA

EU Størrelse	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK Størrelse	2,5	3	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13
Vidde 8	8	8	8	8	8	8	8							
Vidde 11					11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Mondopoint	228	235	242	249	256	263	270	277	284	291	298	305	312	319



facebook.com/MascotDK



tested to work

www.mascot.dk

Mascot International A/S · Julsøvej 100 · 8600 Silkeborg · tlf. 87 24 47 00 · fax 87 24 47 01 · info@mascot.dk

B0500-111-01 - DK 012011



MASCOT® er et registreret varemærke, som tilhører Mascot International A/S.
Der tages forbehold for produktændringer, prisstigninger, trykfejl, leveringssvigt og udsolgte varer.