

ATLETIK

2013



PRESENCO SPORT A/S har siden 1977 været dedikeret til salg og vejledning i indkøbet af rekvisitter til idræt, sport og leg til foreninger, sportshaller, institutioner, klubber og virksomheder. Jens Poulsen etablerede i 1977 PRESENCO SPORT som et selvstændigt forretningsområde i PRESENCO, der stadig konfekionerer presenninger til fritid, industri, landbrug og transport. Fremstillingen af beklædte skum emner til idrætten gav i slutningen af 70'erne ideen til at udvide sortimentet med særligt udvalgte rekvisitter primært til skoleidræt. Disse skulle komplementere markedsføringen og salget af rekvisitter fra PRESENCOs egen produktion.

Efter et generationsskifte og kommunalreformen i 2005 blev det besluttet at udvide sortimentet. For at håndtere dette store sortiment blev det samtidig besluttet at indgå et tæt samarbejde med Erhard Sport i Tyskland. Det endte med en sortimentsudvidelse fra godt 400 til mere end 9000 varenumre. Således steg antallet af trykte katalogsider fra 55 til 528. 1. Oktober 2012 PRESENCO SPORT A/S stiftet som selvstændigt selskab og er fortsat lagerførende på godt 80% af sortimentet via eget varelager i Kolding og Erhard Sports varelager i Rothenburg o. d. T. Resten af sortimentet er specialvarer, som fremstilles til det individuelle behov. Samarbejdet med Erhard Sport betyder, at PRESENCO SPORT A/S kan tilbyde Europas største og mest anerkendte sortiment af sports- og idrætsredskaber samt rekvisitter til genoptræning og leg. En del af sortimentet produceres til ordre, som det er tilfældet for produkter, der leveres af søsterselskabet PRESENCO. Det både dybe og brede sortiment omfatter fortsat standard rekvisitter til skoleidræt, men også rekvisitter af meget høj kvalitet til konkurrenceidræt godkendt efter internationale standarder. 5. generation, bestyrelsesformand og fast inventar i den daglige drift, er Kurt Erhard. 6. generation er godt på vej i form af børnene Isabel og Philip Erhard, som begge er beskæftiget i virksomheden.

PRESENCO SPORT A/S har udover Erhard Sport mere end 400 andre leverandører, som vi trækker på, hvis det er nødvendigt. Vores webshop www.presencosport.dk giver det store overblik. Her finder du et kæmpe sortiment af sportsrekvisitter af meget høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser. Kan du ikke lige finde det, du søger eller savner du yderligere information, kan vi kontaktes på 7550 6011 eller post@presencosport.dk.

Vision

Det er visionen med PRESENCO SPORT A/S at fremme aktivitetsniveauet indenfor sport og idræt samt fysisk bevægelse, sjov og leg til glæde for den enkelte og til gavn for sundheden og den almene trivsel i samfundet.

Kerne værdier

Medarbejdere


- Vi gør de rigtige ting rigtigt og vil lære nyt
- Vi er loyale, hjælpsomme og engagerede
- Vi har en humørfyldt, ligeværdig og saglig omgangstone
- Vi nærer omsorg for hinanden
- Vi har fokus på teamet frem for os selv

Kunder

- Vi vil give alle kunder en god oplevelse af PRESENCO SPORT A/S som leverandør
- Forespørgsler besvares senest dagen efter
- Vi søger svar på alle tekniske spørgsmål for at styrke vores faglige kompetence
- Vi udviser venlighed, høflighed og saglighed i enhver kundekontakt uanset henvendelsens art
- Interne processer
- Vi udarbejder fælles og individuelle handlingsplaner i overensstemmelse med den overordnede strategi
- Vi tager hensyn til hele værdikæden i vores beslutninger
- Vi tænker positivt og effektivt
- Vi vil løbende udvikle og forbedre vores rutiner

Økonomi

- Vi vil være gældsfrie og have overskud
- Vi vil have kontinuerlig vækst
- Vi skal skabe størst mulig værdi for færrest mulige ressourcer og samtidig levere en høj kvalitet



Sidenhen blev sortimentet i 1984 udvidet med et selvstændigt tenniskatalog med rekvisitter til etablering, vedligeholdelse og anvendelsen af tennissaneanlæg. Målgrupperne for dette katalog var og er fortsat tennisklubber, anlægsgartnere, entreprenører, hoteller og campingpladser.



I 1988 introduceredes et komplet svømmekatalog med rekvisitter til vedligeholdelse og brugen af svømmehallen. Målgrupperne for dette katalog er svømmehaller, svømmeklubber, fysioterapeuter, campingpladser, hoteller og vandrehjem.



ERHARD® SPORT har rødder tilbage til 1880 og har således gennemlevet og overlevet en del. Siden dengang har virksomheden haft stolte traditioner i fremstillingen af sportsrekvisitter og har dermed berøring med materialer af enhver slags og dygtige håndværkere indenfor næsten alle faggrupper.



I dag er ERHARD® SPORT en super moderne virksomhed med produktionsfaciliteter, som sikrer høj kvalitet, ensartethed og effektiv produktion.



ATLETIK

Børne-atletik	488 - 491
Løb	492 - 497
Spring	498 - 509
Stød kast	510 - 519
Konkurrence tilbehør	520 - 525
Stopure	526 - 528



Atletik

Løb, spring og kast er de 3 primære discipliner i sport. Lige siden antikken har atleter konkurreret i disse discipliner og den olympiske idé er baseret på atletikken. Den moderne atletik omfatter mange forskellige discipliner med mange forskellige krav til indretningen af sportsanlæg

PRESENCO SPORT

er allround-leverandør af atletikudstyr

Vi udstyrer atletik i alle dens discipliner: Både børneinstitutioner og skoler med grundlæggende undervisning, atletikforeninger, -forbund og -træningscentre. Og selvfølgelig bruger organisationer af konkurrencer og mesterskaber atletikudstyr fra ERHARD® SPORT. Det legendariske atletiksportsstævne ISTAF i Berlin har i årevis brugt ERHARD® SPORT som leverandør af atletikudstyr.

Atletik-udstyr

Vores udvalg omfatter både metodiske træningsredskaber til børn og startblokke, hække, afsætsplanker, anlæg til højde- og stangspring, spyd, hammer, skiver til diskoskast, kugler og tilhørende kastinger og sikkerhedshegn. Men ikke nok med det: I vores sortiment finder du også målebånd, markeringskasser, stopure, sejrsskamlar og startnumre. Kort sagt: Alt udstyr til atletik.





Diameter ca. 60 cm

41096	rød	stk. 115,-
41097	gul-orange	stk. 115,-
41098	grøn	stk. 115,-
41099	blå	stk. 115,-

41139	sæt 814.-
-------	-----------

66776	Højde 40 cm	Farve gul	stk. 136,-
fra 10 stk.		pr. stk. 122,-	
66777	Højde 50 cm	Farve blå	stk. 149,-
fra 10 stk.		pr. stk. 136,-	

55199	stk. 156.-
-------	------------

66861	stk. 305,-
fra 10 stk.	pr. stk. 271,-

66040	MINI, indstillelig i 5 højder: 40, 45, 50, 55, 60 cm	Vægt 1,6 kg	stk. 468,—
fra 5 stk.		pr. stk. 445,—	
66041	MIDI, indstillelig i 7 højder: 55, 60, 65, 70, 76, 80, 84 cm	Vægt 2,2 kg	stk. 524,—
fra 5 stk.		pr. stk. 505,—	
66042	MAXI, indstillelig i 7 højder: 66, 71, 76, 84, 91, 99, 107 cm	Vægt 2,6 kg	stk. 576,—
fra 5 stk.		pr. stk. 536,—	

55219	stk. 170,-
fra 5 stk.	pr. stk. 156,-

Hans Katzenbogners, vores nye rådgiver, er fra mange kurser og udgivne bøger kendt som en utrættelig forkæmper for moderne børneatletik i ind- og udland. Med bogen „Kinderleichtathletik (Børneatletik)“ har han udarbejdet et vigtigt grundlag for træningen af børn og unge i det tyske atletikforbund. For at kunne udnytte bevægelsesområderne til løb, spring og kast fuldt ud, er motiverende og redskaber med alsidige anvendelsesmuligheder en nødvendighed. Erhard Sport ønsker i samarbejde med Hans Katzenbogners at udvide den allerede omfangsrige beholdning med nye idéer, for at give trænere, instruktører og sportspædagoger et instrument ved hånden, der hjælper dem med at give børn, der dyrker atletik, en omfattende undervisning i motorik."



5 fra **445,-**

- Rejser sig selv op hvis den vælter
- Højdeindstillig
- Sammenklappelig og pladsbesparende



Stangholder med høideindstilling

Den Original BLOCKX med huller!

Den ideelle træningshjælp

- til motiveret, frygtløs sportstræning. Anvendt med succes ved DLVs børneatletikprogrammer.
- gennemprøvet til det grundlæggende arbejde i skoleidræt og klubarbejde, uundværlige for alle ansvarsbevidste lærere og trænere.

1 BLOCKX® basissæt

Multifunktionsblokke med mange anvendelsesmuligheder. BLOCKX® er anvendelig som byggekloids • hæk • kastemål • markering • svømmebræt osv. Ideelle som hjælp ved træning af sprintevne, løbekoordination, springkraft, hurtighed o.l. BLOCKX® består af førsteklases PE-skumstof med bored huller, superlet og hygiejnisk. Mål 50x15x9 cm. Leveres i assorterede farver. OBS! Ikke egnet for børn under tre år. Kvælningsfare!

66080	20/stk. 1282,-
-------	----------------

2 BLOCKX® basissæt med taske

til 20 BLOCKX® i praktisk taske til transport og opbevaring. Mål på tasken (LXBXH): 60 x 45 x 60 cm. OBS! Ikke egnet for børn under tre år. Kvælningsfare!

66085	sæt 1350,-
-------	------------

3 BLOCKX®-Hæksæt

til opbygning af 5 hække af PE-skumstof. Består af 20 BLOCKX®, 40 stiks og 10 hækkfodder. OBS! Ikke egnet for børn under tre år. Kvælningsfare!

66082	sæt 1859,-
-------	------------

4 BLOCKX® indendørs startblok

Startblock® er forsynet med en speciel anti-skridflade, som gør det nemt at starte ved indendørsatletik, hvad enten det er på plastguld eller parket. Den store afsættflade giver mulighed for optimalt tryk ved start, og det er nemt for børnene at træne starten. Startblock® er fremstillet af PE-skum. Mål: 35 eller 25 x 15 x 9 cm. Blokkens forskellige længder gør, at der også kan startes fra væg og at de kan anvendes til højre og venstre fod.

66083	par 270,-
-------	-----------

1
20/stk.
1282,-

2
sæt
inkl. taske
1350,-

BLOCKX®-Hæksæt



Tilbehør til BlockX®-sæt



20/stk. **136,-**

BLOCKX®-stik

Stik til at forbinde og kombinere flere BLOCKX®, af kvalitetsplast. OBS! Ikke egnet for børn under tre år. Kvælningsfare!

66081	20/stk. 136,-
-------	---------------

4
par
270,-



- Også egnet til hallen
- Til venstre og højre-start

Træningshjælpemidler fra ERHARD® SPORT

Gennemtænkt modulsystem med næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder på ethvert underlag. Uanset om de anvendes på græs, hårdt underlag, kunstgræs eller i hallen - øvelseshjælpemidlerne fra ERHARD SPORT garanterer optimal stabilitet overalt. Fjederled og stålspyd sørger for nye aspekter under den daglige træning. Delbare stænger giver mulighed for pladsbesparende opbevaring og transport.

sæt **1925,-**

til hårde og bløde underlag



ERHARD® SPORT 5 universalsæt til hårde og bløde gulve

består af 10 standerfodder 70285, 10 spyd-moduler 66177, 10 fjederleds-moduler 66176, 10 stænger 66175, 5 tværstænger 66173, 10 stangholdere 66174 alt i en praktisk skuldetaske 66178.

66179	sæt 1925,-
-------	------------



Se flere ERHARD® SPORT træningshjælpere på side 79.

Multifunktions-markeringskegle

fra **67,⁵⁰**

Multifunktions-markeringskegle

Multifunktions-markeringskegle af robust plast, højde 50 cm, m. 16 huller til montering af stænger Ø 25 mm (art. 80430-80438, se nedenfor), med kærvt til montering af flade ringe (art. 70240-70242, se side 321) eller ophængningsstænger (art. 70292, se nedenfor). Vægt ca. 600 g.

702911	Farve blå	stk.	74,50
702912	Farve rød	stk.	74,50
702913	Farve gul	stk.	74,50
702914	Farve grøn	stk.	74,50
fra 10 stk.			pr. stk. 67,50



Højde 50 cm.



Tilbehør:

Pålægningsstang

af slagfast plast, Ø 25 mm.

Længde 100 cm

80430	Farve rød	stk.	40,50
80431	Farve blå	stk.	40,50
80432	Farve grøn	stk.	40,50
80433	Farve gul	stk.	40,50
fra 10 stk.			pr. stk. 37,50
fra 20 stk.			pr. stk. 35,50

Længde 150 cm


80435	Farve Rød	stk.	47,50
80436	Farve Blå	stk.	47,50
80437	Farve Grøn	stk.	47,50
fra 10 stk.			pr. stk. 44,50
fra 20 stk.			pr. stk. 42,50

fra **27,-**

Ophængningsstænger

af slagfast plast, til at fastgøre på multifunktions-markeringskegle. Kan indstilles fra 10 til 85 cm. (10 påsætningsmuligheder).

70292	stk.	34,-
fra 10 stk.		pr. stk. 27,-



Spring



Attraktive bevægelser med staven kan både udføres udendørs og i hallen: Længdespring m. stav, spring over små forhindringer osv.

1
fra **170,-**
Træ

2
stk. **950,-**
Fiberglas



Passende stænger til begyndere i stangspring:

1 Springstang af træ				
Stabil rundstang af førsteklases asketræ med skridhæmmende og gulvskånende gummidup for enden. Fås i to størrelser:				
80533		L: 230 cm	Ø 30 mm	stk. 170,-
80534		L: 250 cm	Ø 35 mm	stk. 204,-

2 Springstav af fiberglas m. mærkater				
Stangspringstang af fiberglas, 200 cm Let, stabil stangspringstang af fiberglas, beklædt med supergribevenligt gummi. Med afrundede gummidupper i begge ender.				
66866		L: 200 cm	Ø 25 mm	stk. 950,-

Tilbehør:



rulle **54,-**

3 Grip-tape	
Ikke elastisk tekstilbånd med et særligt godt grip, sort, bredde 24 mm. 25 m rulle.	
81558	rulle 54,-

ERHARD® SPORT elastikbånd.




fra **305,-**
af kvalitetsmateriale
100% strækbar!



Ekstrem holdbar



Løb, spring, leg



Hurtig og nem montering på stolper, pæle, om hofter, arme, ben.

Utallige anvendelsesmuligheder i skole, klub og fritid.

- 100 % strækbar
- Superfast VELCROLUKKE SYSTEM
- Meget synlig med neonfarve
- Kan strækkes langt
- Vejrbestandig, kan vaskes!
- Ideel NET-ERSTATNING til alle lege
- Ideelt træningsbånd til atletik, svømning og genoptræning.
- Meget sikkert! Ingen metal eller hård plast
- Hurtig og nem fastgørelse til søjler, stolper, omkring hofter, arme og ben
- Problemfri sammensætning af flere bånd (også endeløse) uden knuder
- 60% polyamid, 40% latex

ERHARD® SPORT elastikbånd

69380	kan udvides fra 4 til ca. 8 m	stk. 305,-
69381	kan udvides fra 8 til ca. 16 m	stk. 373,-
69382	kan udvides fra 13 til ca. 26 m	stk. 543,-
69383	kan udvides fra 23 til ca. 46 m	stk. 848,-



Variation ved spring

1 NORDIC træningsspyd FLY-HI
til børn, skoleelever og begyndere. Aluminiumsspyd med snorbeklædning og stumpe ender af plast. Minder om konkurrencespyd i design og balance. Til introduktion og indlæring af spydkast teknik. Længde 115 cm, vægt 270 g.

66285	stk. 339,-
-------	------------

2 Øvelsesspyd TURBO JAV®
til børn, skoleelever og begyndere. Af robust plast, længde ca. 70 cm. Til legende let indlæring af de grundlæggende teknikker i spydkast. Med afrundet standard-plastspids til træning i det fri. Udviklet i professionelt design af indehaveren af verdensrekorden i spydkast Tom Petranoff. Ass. farver.

OBS! Bruges under direkte opsyn af en voksen.

66286	stk. 305,-
-------	------------

3 Træningsspyd
til børn, skoleelever og begyndere. Ideel til træning i spydkastteknik. Af skumstof. Længde 90 cm, vægt ca. 85 g.

OBS! Bruges under direkte opsyn af en voksen.

66284	stk. 88,-
fra 5 stk. pr. stk. 67,50	

4 trial® Trænings-diskos
af gummi. Egner sig fremragende til indlæring af kasteteknik. Grebet på denne diskos er beregnet til begyndere, bruger viderekomne de behagelige fingerfordybninger. Til højre- og venstrehåndede.

67297	400 g	Pink	stk. 271,-
67294	600 g	Gul	stk. 305,-
67295	800 g	Lilla	stk. 339,-
67296	1000 g	Rød	stk. 373,-

5 KOMET-bold
Fantastisk legebold (Ø ca. 7 cm) med ca. 40 cm lang hale, som gør det meget nemmere at gribe bolden. Halen kan tages af, så selve bolden kan anvendes til mange forskellige boldspil. Farve: gul.

OBS! Ikke egnet for børn under tre år.

72135	Ø ca. 7 cm	stk. 47,50
fra 10 stk. pr. stk. 40,50		

6 NERF® Vortex Mega Hylér
En stor succes inden for innovative kasteredskaber – gennemprøvet i børnehaver, skoler og under klubtræning. NERF VORTEX bevæger sig lynhurtigt og sikkert mod sit mål med stor kaste- og træfsikkerhed. Flyveobjektet af specialskum med en robust PU-belægning flyver op til 100 m. Og det bedste ved det hele: De integrerede fløjter udsender en høj lyd mens objektet flyver. Fra 5 år. Leveres i ass. farver (orange og grøn). Længde ca. 32 cm, diameter ca. 8 cm, vægt ca. 130 g. OBS! Ikke egnet for børn under tre år. Kvælningsfare!

84970	stk. 155,-
fra 5 stk. pr. stk. 136,-	

7 Markeringskegle-sæt med print

af fleksibel plast, farve signalgul. ca. 27 cm høj. Print: 5-10-15-20-25-30-35-40.

66874	8/stk. 509,-
-------	--------------

8 NERF Mini-Vortex hylér

Miniversion (længde ca. 18 cm, vægt ca. 65 g) af den populære hylér. Garanterer en målrettet flyvebane. Ass. farver.

OBS! Ikke egnet for børn under tre år. Kvælningsfare!

84969	stk. 67,50
fra 10 stk. pr. stk. 61,-	

Børnespyd til tidlig indlæring af spydkast teknikken

1
stk. **339,-**
længde ca. 115 cm af aluminium

2
stk. **305,-**
ca. 70 cm lang



af plast

4
fra **271,-**
af gummi.



7
8/stk. **509,-**
Til markering og bredde målinger



Se andre vare til markering og opmåling finder du på side 520-521.

Kast



VI ANBEFALER

3 fra **67,50**



ca. 90 cm lang af skum



5
fra **40,50**




6
fra **136,-**

Spektakulær lydeffekt ved hjælp af 3 integrerede fløjter!



8
fra **61,-**

Startblokke til skole- og breddesport



1 fra **1554,-**

Til alle varer på denne side anbefales:



- Nem håndtering ved hjælp af rørellement med højeste funktionalitet
- Med praktisk bærehåndtag


NYHED

Egnet uden tværvange til brug i hallen.




2 stk. **678,-**

- Ideel til brug i skoler
- Altid klar til venstre og højre starter
- Praktisk håndtag
- Velegnet til alle overflader



3 stk. **627,-**

- Midterskinne med låsehuller
- Skrå startblokke med 4 indstillinger



4 stk. **509,-**

- Med styreriller og indstillingsmarkeringer
- Inkl. jordanker til fastgørelse

Monteringsjern til syntetisk løbebane skal bestilles separat (art. 66150).

5 sæt **180,-**

1 ERHARD® SPORT Startblok SYSTEM PIEH

opfylder de højeste krav til forenkling og håndtering. Patenteret mekanik og fremragende kvalitet. Teknisk interessant udformning, flotte farver. Dets specielle sammensætningen: 1 grundplade med føringsrør og bloklåsemekanik, 2 startklodser monteret lige efter hinanden, den forreste med 50° og den bageste med 70° afsætvinkel. Den specielle, patenterede mekanik forbinder klodserne med rørellementet - forskydeligt og svingbart, men helt sikkert! Nemt og hurtigt skift fra venstre- til højrestartposition og låsning i ønsket position. Hurtig, optimal opstilling af startsystemet. Fastgørelse enten med pigge på undersiden af skinnen eller med 2 jordankre (Bestil venligst separat). Let transport med ergonomisk greb. SYSTEM PIEH er ideelt til anvendelse i institutioner og i breddeporten.

66130	stk. 1621,-
fra 4 stk.	pr. stk. 1554,-



Let at transportere med ergonomisk placeret greb. Blokkene forbliver forbundet med skinnen.

2 Startblok ALLROUND

Universal brug i indendørs og udendørs områder for venstre og højre-starter. Startblokke med anti-slip overflade, bærehåndtag for let transport. Inkl. pigge og jordankre til fastgørelse til forskellige underlag.

69038	stk. 678,-
-------	------------

3 Startblok SCHOOL

robust galvaniseret stålkonstruktion. Midterskinne med stifter til plastgulve, huller til jordankre, låsenoter. Stålkodser med REGUPOL-belægning, 4 indstillelige afsætvinkler. Uden jordankre.

66105	stk. 627,-
-------	------------

4 ERHARD® SPORT Startskinne

af støbt aluminium med styreriller og indstillingsmarkeringer, alu-klodser med REGUPOL-belægning, dobbelt styrerille og 2 afsætvinkler. Justerbar med forzinkede skruer og vingemøtrikker, komplet med 2 jordankre.


66110	stk. 509,-
-------	------------

5 Monteringsjern

til plastbaner, fladjern, længde- og tværstang med pigge og vingeskruer til fastgørelse af startskinnen.

66150	sæt 180,-
-------	-----------

Tilbehør:



6 Jordanker

enkelt, alsidig anvendelse.

66146	3/stk. 81,50
-------	--------------

7 Gummihammer

ca. 700 g, til islåning af jordankre. Træhåndtag

56621	Vægt ca. 700 g	stk. 102,-
-------	----------------	------------

1 - 4

**Startblokke ERHARD**

Blokke og skinne af støbt aluminium, skinne med praktisk håndtag. Integreerede pigge til syntetisk banebelægning, kan skrues af. På undersiden not til tværstang med pigge. Ekstra brede alublokke med belægning af PE-gummi med individuel indstillelig vinkel. Opfylder højeste konkurrencekrav, med IAAF-certifikat. Uden jordanker.

1 ERHARD® SPORT Startblok SUPER

Indstillingsskinne, afrundet form, der giver stor sikkerhed og flot optik.

66136	N° E-99-0129	stk. 1992,-
-------	--------------	-------------

2 ERHARD® SPORT Startblok

Indstillingsskinne, traditionel lige form. Alu natur sandblæst.

66135	N° E-99-0128	stk. 1925,-
-------	--------------	-------------

Tilbehør:

Tværstang m. pigge
til startblokke ERHARD og ERHARD SUPER.

66151	stk. 81,50
-------	------------

3 Startblok TEAM

Anerkendt konkurrence-startblok til kunststofs- og normale baner. Galvaniseret stålkonstruktion, midterskinne med stifter og huller til jordankre. Individuelt indstillelige blokpositioner. Indstillingsskala, stålklodser med tartanbelægning, 5 indstillelige afsætsvinkler. Inkl. 3 jordankre.

66106	stk. 1260,-
-------	-------------

4 Startblok CLUB

Solid, meget holdbar konkurrence-startblok i innovativ aluminiumskonstruktion til kunststofs- og normale løbebaner. Midterskinne med riller og tydelig skala til individuel indstilling af blokpositionen. Praktisk håndtag til nem transport. Underside med pigge, der sikrer, at blokken står meget stabilt på kunststofsbaner. Skinneender med huller til fastgørelse med jordankre. Aluminiumsklodserne er belagt med tartan og har 5 indstillinger til afsætsfladens vinkel. Uden jordankre.

66107	stk. 1418,-
-------	-------------

5 ERHARD® SPORT Indendørs startanlæg

bestående af:

- Startskinne af støbt aluminium, naturblank, med indstillingsmarkeringer.
- Alu-klodser med REGUPOL-belægning, dobbelt styrerille og 2 indstillelige afsætsvinkler, monteret på.
- Anti-skrid-plade af kvalitets-MDF-materiale med skridhæmmende, gulvskånende underside af riflet gummi.

66141	stk. 790,-
-------	------------

6 trial® Indendørs startblokke

af plast, med skridsikker underside.

66140	par 407,-
-------	-----------

Startblokke til konkurrencer

2 stk. 1925,-



1 stk. 1992,-

- Opfylder de højeste konkurrencekrav
- Ekstra brede aluminiumsblokke med PU-gummi
- Inklusiv integrerede pigge
- Med praktisk bærehåndtag



afrundet form
for maximal
sikkerhed (kun
ERHARD SUPER)



ekstra brede
alublokke



justerbare
afsætsvinkler



Stålkonstruktion

3 stk. 1260,-


- Inklusiv jordanker til fastgørelse



Aluminiumskonstruktion

4 stk. 1418,-

- Inklusiv integrerede pigge
- Med praktisk bærehåndtag



5 stk. 790,-

- Skridsikker plade



6 par 407,-

- Skridsikker underside


trial® Indendørs startblokke

VI ANBEFALER

1 fra **1011,-**



- Ideel træningshæk til indlæring af hækteknikken
- Spændefjedermekanisme i begge sider
- Med højdeindstilling (op til 6 højder)



1 **ERHARD® SPORT Pendul-træningshæk**

Ideel træningshæk til indlæring af hækteknikken: Spænde fjedermekanisme, der automatisk rejser hækken op. Der kan således løbes over den i **begge retninger**. Støtter og overligger af pulverlakeret stålror med vejrfast overliggerpolstring (Ø 45 mm) af PE-skumstof med PVC-belægning til træning uden risiko for skader. Nøjagtig højdeindstilling med trykknappmekanisme.

66047	3 højder - 50 til 76 cm	stk. 1079,-
fra 10 stk.		pr. stk. 1011,-
66048	5 højder - 60 til 91 cm	stk. 1147,-
fra 10 stk.		pr. stk. 1079,-
66049	6 højder - 68 til 107 cm	stk. 1214,-
fra 10 stk.		pr. stk. 1147,-




2 fra **611,-**



3 fra **502,-**

- Optimal til skolesport
- Nøjagtig højdeindstilling ved hjælp af fjedertryk-mekanik (5 eller 6 højder)



Hæk til ufarlig, effektiv indlæring og træning.

- Højdehjælp ved længdespring
- Elasticitetstræning
- Cirkeltræning/små mål
- Spring- og krybeforhindringer til stafetlege

2 **Zacharias-træningshæk**

Med den specielle konstruktion med 2 metalbøjler på 45 og 107 cm spændvidde er der et utal af anvendelsesmuligheder med denne hæk, der er nem at håndtere, transportere og opbevare. Trinløst indstillelig fra 8 til 107 cm i højden og fra 60 til 100 cm i bredden. Den kraftige skumpolstring og den lille vægt på kun ca. 2,5 kg gør Zacharias-hækken så sikker, at alle kan træne hurtigere og mere rigtigt uden angst for skader. Anvendelig til skoler, børnehaver, klubber og fritidsbrug.

66055	stk. 686,-
fra 12 stk.	pr. stk. 611,-

Reserve-tallerkenled

til Zacharias-hæk, af plast, 2-delt.

66056	par 88,-
-------	----------



Hvælvet bundramme med integrerede modvægte

3 **ERHARD® SPORT Hæk**

Meget prisbillig træningshæk til skole og klub. Buet bundramme af let stålkonstruktion med integrerede kontravægte. Steldele af pulverlakeret aluminium, teleskopisk justerbar i højden med trykknappmekanisme. Vægt ca. 4,5 kg.

66005	6 højder - 68 til 107 cm	stk. 543,-
fra 5 stk.		pr. stk. 516,-
66006	5 højder - 68 til 91 cm	stk. 522,-
fra 5 stk.		pr. stk. 502,-

Komplet af aluminium



4 **10791,-**
stk.

4 **Transportvogn til alu-hække**

Til nem transport og pladsbesparende opbevaring af op til 40 hække (afhængig af udførelse!). Svejst konstruktion af aluminium, med trækstang til manuel og anhængerkørsel. Letgående med luftfyldte dæk og

individual hjulophængning. Let på- og aflæsning. Mål (LxBxH): ca. 310 x 120 x 70 cm, vægt 60 kg.

66017	stk. 10791,-
-------	--------------

Stålrørskonstruktion



5 **9613,-**
stk.

5 **ERHARD® SPORT Transportvogn til hække**

Adgang bagfra og let at på- og aflæse (ingen gennemgående bagaksel). Stabil stålrørskonstruktion med bogiestyring og trækstang til manuel og anhængerkørsel. Store luftfyldte dæk. Ideel pladsbesparende

opbevaring af op til 40 hække (afhængig af udførelse). Str. (LxBxH) 330 x 130 x 100 cm, vægt ca. 130 kg.

66015	pulverbelagt	stk. 9613,-
66016	varmgalvaniseret	stk. 9613,-

Konkurrencehække



N° E-01-0331



ERHARD® SPORT Konkurrence-hæk ATHEN ALU

Topkvalitet, der opfylder de største krav. Bundramme i robust, vejrbestandig konstruktion af eloxerede (!) aluminiumsprofiler. Udliggere med letgående, indvendige kontravægte. Støtter af pulverlakerede rundprofiler. Nøjagtig højdeindstilling med tryk-

knapmekanisme i 5 højder: 76 cm, 84 cm, 91 cm, 100 cm, 107 cm. Overligger af PVC (120 cm bred, 7 cm høj, 1,7 cm tyk) med afrundede kanter.

66008 stk. 1726,-
fra 10 stk. pr. stk. 1659,-



N° E-07-0486



ERHARD® SPORT Konkurrence-hæk LONDON ALU

Konkurrence- og træningsspyd af aluminium. Udlæg af firkantør med indvendig vægt. Vægt bliver afhængig af højden, justeret med stjerneskrutetræk. Højdeindstilling med trykfjedre efter forskrifter i 5

højder (ca.): 76 cm, 84 cm, 91 cm, 99 cm, 107 cm. Stige af træ (120 cm bred, 7 cm høj, 1,2 cm).

66011 stk. 1017,-
fra 10 stk. pr. stk. 950,-

BEMÆRK! IAAF-Norm Regel 168.3 – Hækkeløb

	Herre	Junior (U20)	Herre/junior (U18)	Kvinder/Junior (U20)	Unge (U18)
110/100 m	1,067 m	0,990 m	0,914 m	0,840 m	0,762 m
400 m	0,914 m	0,914 m	0,840 m	0,762 m	0,762 m

Hæk til haller



ERHARD® SPORT Indendørs-hæk INDOOR

Træningshække af stålør, træoverligger med gummidupper, bundramme med gummimanchetter for at skåne gulvet. Steldele af pulverlakeret stålør. Højdeindstilling med indstikselementer i 5 højder (ca.):

76 cm, 84 cm, 91 cm, 99 cm, 107 cm. Lamelbunde i træ (120 cm bred, 7 cm høj, 1,1 cm tyk).

66030 stk. 678,-
fra 10 stk. pr. stk. 644,-



N° E-99-0148



ERHARD® SPORT Konkurrence-hæk MOSKAU ALU/STÅL

Hæk til konkurrence og træning. Robust og slidstærk stålørkonstruktion. Højdeindstilling med sikkerheds-trykfjedre, låsbar indstilling af kontravægtene i udliggere i h.t. internationale forskrifter. Galvaniserede funktions- og glideelementer, steldele med ridsefast

pulverlakering. Højdejustering af sikkerheden fjedre i 5 højder (ca.): 76 cm, 84 cm, 91 cm, 99 cm, 107 cm. Lameller af træ (120 cm bred, 7 cm høj, 1,1 cm tyk).

66002 stk. 1147,-
fra 10 stk. pr. stk. 1079,-



Hækelementer med specialtekst på forespørgsel

Udskiftningshæk

hvid, med sorte markeringer i h.t. forskrifterne, uden borehuller. Mål: 120 x 7 cm.

66024 Træ Tykkelse 13 mm stk. 170,-
66023 PVC Tykkelse 17 mm stk. 190,-



1 ERHARD® SPORT Hækhøjde-målestang

af stålør, til kontrol af de 5 korrekte officielle hækhøjder i h.t. DLV- og IAAF-forskrifter (1,067 m/0,991 m/0,914 m/0,840 m/0,762 m).

66021 stk. 204,-

2 ERHARD® SPORT Trænings-hæk, indstillelig i 5 højder

af stålør, uden kontravægte, højdeindstilling med indstikselementer, overliggerør galvaniserede, steldele pulverlakerede, træoverligger. 5 højder (ca.): 76 cm, 84 cm, 91 cm, 99 cm, 107 cm.

66050 stk. 678,-
fra 10 stk. pr. stk. 644,-




3 ERHARD® SPORT Trænings-hæk, indstillelig i 4 højder

som artikel 66050, men højdeindstilling til 50, 60, 70 og 80 cm.

66051 stk. 611,-
fra 10 stk. pr. stk. 577,-

Forhindringssæt




1 sæt **17008,-**



2 ERHARD® SPORT Transportvogn t. forhindringer

- Aftagelige stålben
- Med højdeindstilling

Forhindring til vandgrav



3 stk. **5655,-**

4 stk. **22897,-**

5 stk. **2858,-**

Tidtagertrappe

Stabil alu.konstruktion med skålformede plastsæder i helsvejt eller demonteret udførelse (til sammenskruning). Med brede plasthjul til nem transport.

fra **12427,-**



til 8 personer, forskudte sæder. til 8 personer, sæder i en række.

67410	fuldsvejt	stk.	12427,-
67411	ikke samlet	stk.	13736,-
67412	fuldsvejt	stk.	12427,-
67413	ikke samlet	stk.	13736,-

til 12 personer, forskudte sæder.

67416	fuldsvejt	stk.	17662,-
67417	ikke samlet	stk.	19626,-

til 12 personer, sæder i en række.

67414	fuldsvejt	stk.	17662,-
67415	ikke samlet	stk.	19626,-



1 ERHARD® SPORT Forhindringssæt

til 2000 m og 3000 m forhindringsløb. Højde 91,4 cm (mænd) / 76,2 cm (kvinder), justerbar. Limede, vejrfast lakerede træbjælke, 1 stk. 500 cm-, 3 stk. 396 cm lange, aftagelige stålfødder, vægt 80 kg.

66060	N° E-99-0127	sæt	17008,-
-------	--------------	-----	---------

2 ERHARD® SPORT Transportvogn t. forhindringer

Til komplet sæt forhindringer 66060, stålørskonstruktions, hjul med gummidæk, pålægningsflader af kraftig alu-strukturplade, bogiestyring, trækstang til manuel og anhængerkørsel. Vægt ca. 170 kg.

66059	stk.	13082,-
-------	------	---------

3 Forhindring til vandgrav

366 cm lang, højde 91,4 cm (mænd) / 76,2 cm (kvinder), justerbar. Limet, vejrfast lakeret træbjælke med stålørstøtter, inkl. bøsninger og dæksel. Vægt ca. 56 kg. IAAF-certificeret!

66061	N° E-03-0349	stk.	5655,-
-------	--------------	------	--------

4 Overdækning til vandgrav

af aluminiumsprofiler stukket ind i hinanden (glat overflade). Aluminiumsunderkonstruktionen kan justeres i højden og længden. Ved bestilling bedes de nøjagtige mål på vandgraven anført. Ikke afbildet.

66064	stk.	22897,-
-------	------	---------

Overdækning til vandgrav


som 66064, men med højere kanter til plastbelægning. Ikke afbildet.

66065	ikke vist	stk.	24206,-
-------	-----------	------	---------

5 Ekstra aluminiumsunderkonstruktion

til overdækningen, hvis der ikke er sidestøtte. Indstillelig i højde og længde.

66066	stk.	2858,-
-------	------	--------



6 Målstolper

fritstående, med tallerkenfod af støbejern, ellers som 67310.

67311	par	1350,-
-------	-----	--------

7 Målstolper

til placering i bøsninger. Træstolper med metallænne, højde 137 cm, bredde 8 cm, tykkelse 2 cm, i h.t. forskrifterne.

67310	par	882,-
-------	-----	-------

8 Målbånd

af hvid bomuld til markering af mållinie, bredde 10 mm. 1 rulle = 50 m.

67315	Rulle	stk.	170,-
67316	Målbånd, 50 g	stk.	102,-

Startkasser



BEMÆRK! IAAF-standard

„En deltager, der forårsager tyvstart, modtager en advarsel. Pr. løb er kun en tyvstart tilladt uden diskvalifikation af den tyvstartende. Alle deltagere, som derefter forårsager tyvstart, skal diskvalificeres.

I mangekamp medfører to tyvstarter frasamme deltager diskvalifikation af denne.”



Synsvidde op til 50 m



Reklameplads for sponsorer

stk. **1992,-**

Ideel til brug ved løbsarrangementer og i træningen

DIGI Wall Timer

Ideelt til løbsportsforanstaltninger, som træningsur ved løbebanen eller ved kanten af bassinet i svømmehallen. Fritstående med monterbare fødder eller til vægmontering, strømforsyning med batterier eller lysnetdel, vejer kun 2,5 kg og dermed nemt at transportere.

- Display m. 1 linje og 10 cm stor LCD-visning, der kan ses i en afstand på op til 50 m
- Countdown, der kan indstilles med høj lyd og intervalfunktion
- Count-up-timer fra 9:59.59
- 24 h visning
- Trådløs fjernbetjening med en rækkevidde på ca. 50 meter
- 16 forskellige kanaler til fjernbetjeningen. Kan indstilles på alternative kanaler, afhængigt af brugeren, for at undgå interferens med andre apparater

67304	stk.	1992,-
-------	------	--------

Startkasser

med sorte banenumre 1-9.

- klar optik
- stabil
- pladsbesparende opbevaring
- vejrfast
- uforgængelig
- kan stables
- prisbillig

1 Startkasse af GFK

i moderne trekantdesign med udsparring til isætning af tyvstartsmarkering. Af vejrbestandig og uforgængelig GFK-plast. Nem stabling og pladsbesparende opbevaring. Højde 60 cm, cifre 28 cm. Leveres uden tyvstartsmarkering –skal bestilles separat!

66185	stk.	848,-
-------	------	-------

De ønskede numre bedes anført ved bestilling!

2 Tyvstartsmarkering

Plaketter af GFK (1 x gul, 1 x rød), højde ca. 7 cm, til påsætning på startkassen.

66188	par	95,-
-------	-----	------

Stopur STOPTEC ERHARD® SPORT M50

Model til dommere med 50 hukommelsespladser til mellem-, runde- og sluttider. De gemte tider kan efter tidtagningen hentes via recall-funktionen. Med nakkebånd.

- Display m. to linjer
- Visningsområde: 9 timer, 59 min., 59,99 sek.
- Rundetællerfunktion op til 99 runder
- Kombineret timer- & pacer-funktion
- 30 sekund timeout-funktion i pacer-modus
- Optimalt trykpunkt
- Beskyttet mod vandsprøjt og slagfast

68210	stk.	204,-
-------	------	-------



Se andre stopure på side 526-528.



Stafetter


Træ

3 fra **20,50**

Plast

4 fra **27,-**

Letmetal

5 fra **35,-**6 fra **34,-**

3 Depecher af træ

massiv, 30 cm lang, 38 mm Ø.

66710	stk.	27,-
fra 10 stk.	pr. stk.	20,50

4 Depecher af kunststof

hul, afrundet ende, ca. 30 cm lang, 32 mm Ø.

66725	18 ass. farver	stk.	34,-
fra 10 stk.		pr. stk.	27,-

5 Depecher af letmetal

SENIOR, IAAF-certificeret, eloxieret, fjerlet, afrundet ende, ca. 29,5 cm lang, 38 mm Ø.

66740	18 ass. farver	stk.	42,-
fra 10 stk.		pr. stk.	35,-

6 Depecher af letmetal

JUNIOR, eloxieret, fjerlet, afrundet ende, ca. 29 cm lang, ca. 31 mm Ø.

66750	16 ass. farver	stk.	40,50
fra 10 stk.		pr. stk.	34,-



Der bør regnes med en ekstra overlappning på ca. 30 cm på hver side af afskærmningen. Fra en samlet størrelse på 100 m² anbefaler vi en ekstra tildækning på grund af den høje vægt.

1 Overdækning til springgrav

m² **99,-**

2 Stålwire indsyet i hulsømmen



Elastiske kantsten i polymerbeton med gummi polstringskant til springgrave, mindsker risikoen for personskeade. Se side 52.

4 Jordanker



5 Jordanker, til nedstøbning



Du finder sandglattere og yderligere redskaber til vedligeholdelse af sportspladser på side 522.

Pluspunkter


1. Skridsikker.
2. Tørre hurtigt efter at have været udsat for regn og fugt.
3. Hurtigt at gøre rent.
4. Der bæres ikke snavs med på skoene.
5. Mærkbart blødt løb.
6. Godt optisk indtryk.




BSW

6 fra **3990,-**


- Vejrfast
- Pigfast
- Vandgennemtrængelig



Til længdespring



67375



67376

Til trespring



9 fra **27,-**

8 stk. **4790,-**

1 Overdækning til springgrav

Beskyt sandet i længdespringsgraven mod forurening. Med denne vandgennemtrængelige polyesteroverdækning i gitterstruktur, ca. 400 g/m², med hul som hele vejen rundt, opnås en god ventilation.

67360	m ²	99,-
-------	----------------	------

Merpris for net ved mindre mængder til springgravoverdækninger

21697	under 5 m ² pr. + 100 %	stk.	p.f.
21699	under 10 m ² pr. + 35 %	stk.	p.f.
21698	under 20 m ² pr. + 20 %	stk.	p.f.

2 Stålwire

galvaniseret, ca. 6 mm tyk. Ved bestilling i forbindelse med overdækningen sys stålwire ind i hulsømmen!

67361	lbn	20,50
-------	-----	-------



3 Karabinhage

med hjørneudspring.

67362	Merpris	stk.	54,-
-------	---------	------	------

4 Jordanker

af ca. 3 mm stålwire, 40 cm lang med kovse. Ved stramning af kovserne forankres jordankeren i jorden. Inkl. nedramningsudstyr.

67364	stk.	251,-
-------	------	-------

5 Jordanker, til nedstøbning

af aluminium, med PVC-dæksel, især velegnet til regupol-belægninger.

58451	stk.	128,-
-------	------	-------

Vi anbefaler ekstra sandsække som vægt på tildækningen!

Sandsæk

af PE-stof. Uden fyld, ikke afbildet

67363	stk.	47,50
-------	------	-------

Startbane af PU/gummi-kompositmateriale, der egner sig fremragende til at lægge frit på udendørs sportsanlæg. REGUPOL® er vandgennemtrængelig, vej- og spikbestandig. Startbanerne fås i faste mål (længde 10 m, 20 m, 30 m, 40 m, bredde á 125 cm, tykkelse á 2 mm). Vi tilbyder selvfølgelig også afvigende, specielle mål efter forespørgsel. Vægt ca. 9,12 kg pr. m². Der skal være hjælpere til rådighed ved levering.

6 REGUPOL® Tilløbsbane

sort, 125 cm bred, 12 mm tyk, oprullet på paprør.

41401	Længde 10 m	stk.	3990,-
41402	Længde 20 m	stk.	6655,-
41403	Længde 30 m	stk.	9155,-
41404	Længde 40 m	stk.	11773,-

7 REGUPOL-gummiplader

af PU/gummi-compound med rødbrun PU-belægning. Størrelse 100 x 50 x 4,3 cm. Fremragende til indendørs brug (f.eks. i styrkerum). Pladerne er vandgennemtrængelige og vejrbestandige og derfor også meget velegnet til udendørs anvendelse (f.eks. til anlæg uden kunststofbelægning). Få tilsendt prøver! (2 plader = 1 m²).

41406		stk.	271,-
41410	1 m ² = 2 plader	m ²	543,-

8 ERHARD® SPORT Længdemarkering til længde- og trespring

af 8 mm vejrbestandige specialplader med mål angivelse på begge sider. For nem transport og opbevaring er længdemåleren sammensat af tre elementer á 150 x 60 cm længde. Samlingskanter med alu-profilkant, øverste kant med 3 galvaniserede stålhængsler. Hældningsvinkel kan indstilles med ISILINK-snor.

67375	til længdespring: 5-9 m	stk.	4790,-
67376	til trespring: 14-18 m	stk.	4790,-

9 Startmarkeringer

til markering af startpunktet, Ø ca. 7 cm, højde ca. 5 cm, i forskellige ass. farver.

67601	stk.	34,-
fra 10 stk.		pr. stk. 27,-

1 Afsætsplanke GETRA Performance

Ideel afsætningsplanke til skoler, klubber og konkurrenceidræt. Afsætsplanke med slidstærk basiskonstruktion af uforgængeligt, ekstra hårdt High density Polyethylen (HDPE). Hvidt udspringsbræt af hårdt træ. Ved hjælp af forbindelsen mellem PE og hårdt træ opnås en enestående afsætningseffekt. Ved hjælp af brættets højdejustering (fra 65 - 110 mm) tilpasses planken optimalt til alle monteringsrammer! DLV og IAAF certificeret. Inkl. sort gummiindlæg.

Mål (LxBxH): 122 x 34 x 10 cm, vægt ca. 26 kg
67503 E-08-0539 stk. 2392,-

Mål (LxBxH): 122 x 30 x 10 cm, vægt ca. 23 kg
67504 E-08-0538 stk. 2125,-

Indlægsplade til plastilinunderlag

67476 E-08-0540 stk. 339,-

2 MultiJUMP afsætsplanke

Ideel afsætsplanke til skoler, klubber og elitesport. Vejrbestandig konstruktion af helgummi med SuperGRIP-overflade til sportssko og spikes. Passer ind i eksisterende monteringsrammer og bliver selv om vinteren der, hvor den anvendes. Svulmer ikke op, mister ikke fibre og splinter ikke, selv ved store belastninger. Indlægsribben af gummi uden plastilin kan uden problemer udskiftes med konkurrenceplanker med plastilin. Mål (LxBxH): 122 x 34 x 10 cm, Vægt ca. 38 kg. IAAF- og DLV-testet.

67507 E-08-0540 stk. 1726,-

3 ERHARD® SPORT afsætningsplanke af GFK

Vejrbestandig, fuldt opskummet. Afsætsplanke af vejrbestandige træ, udskiftes efter slid. Dimensioner (LxBxH): 122 x 34 x 10 cm, vægt 19 kg. Inkluderer indlægsbræt med iRegupol Plastilinkanter. DLV og IAAF certificeret.

67452 N° E-03-0355 stk. 1621,-

ERHARD® SPORT Afsætsplanke af GFK

Som art. 67452, dog uden indlægsplade og Regupol-belægning og plastilinkant. Ikke afbildet!

67495 stk. 1350,-

4 ERHARD® SPORT Afsætsplanke af træ

uden plastalin, limet, lakeret, med indlægsbræt. Mål: 122 x 34 x 10 cm, vægt ca. 17 kg.

67490 stk. 1250,-

5 Afsætsplanke GETRA School

Egner sig perfekt til skoleidræt og træning, af helpreset gummi med hvidlakeret afsætsflade (males hver 2. år efter behov). Planken er vejrbestandig og vandafvisende. Str. (LxBxH): 122 x 34 x 10 cm. Vægt ca. 33 kg. Inkl. sort gummiindlæg.

67508 stk. 1079,-

6 ERHARD® SPORT Trænings-afsætsplanke

uden plastilin, str. (LxBxH): 122 x 20 x 10 cm. Vægt ca. 14 kg.

67486 af Yellow Pine-træ stk. 672,-

67487 GFK stk. 1992,-

**Afsætsplanke til konkurrencer**

1 fra 2125,-

- Enestående afsætningseffekt
- Trinløs højdeinstilling

lavet af ekstra hårdt polyethylen



af solid gummi

2 stk. 1726,-

- Fuldstændig vedligeholdelsesfri
- Forbliver på stedet, selv om vinteren



3 stk. 1621,-

Med Regupol-belægning og plastilinkant

af GFK




4 stk. 1079,-

af træ, med indlægsplade

**Afsætsplanke til træning**

5 stk. 1250,-

- Optimal til skolesport
- Vej- og vinterfast



stk. 1992,-

Afsætsplanke af gummi

Til at udfylde løbebanen, når afsætsplanken er fjernet. Af skridsikker, vejrbestandig helgummi med optimalt løbebane-grip, egnet til sportssko og spikes. Kan anvendes sommer og vinter, passer ind i eksisterende monteringsrammer. Oversiden er forbundet med underkonstruktionen og kan ikke skilles fra hinanden. Mulighed for kørsel med havetraktor og redskabsvogne til enhver tid. Mål (LxBxH): 122 x 34 x 10 cm, vægt ca. 38 kg.

67509 stk. 1992,-

6 fra 672,-

af Yellow-Pine eller GFK

**Tilbehør:****ERHARD® SPORT Indlægsbræt**

Til afsætningsplanke 67490 og 67495. Uden regupol, uden plastilin. Mål: 122 x 10 cm. Ikke afbildet.

67484 stk. 136,-

ERHARD® SPORT Reserve-afsætsplade

Til afsætningsplanke 67490 og 67495. Af vejrbestandigt træ. Ikke afbildet.

67483 stk. 190,-

ERHARD® SPORT Monteringsramme af aluminium

67470	til bomstørrelse: 122 x 34 x 10 cm	stk. 678,-
67471	til bomstørrelse: 122 x 20 x 10 cm	stk. 678,-
67472	til bomstørrelse: 122 x 30 x 10 cm	stk. 678,-

stk. 678,-



stk. 373,-

**ERHARD® SPORT Indlægsbræt i.h.t. IAAF-forskrift 2006, med Regupol-belægning og plastilinkant.**

67450 stk. 373,-

i Plastilinet

bør så vidt muligt, have en tredje farve der skiller sig ud. Indlægsbrættets øverste del skal desuden være dækket med et plastilin-lag på de første ca. 10 cm, over hele længden.

7 Plastilin

i.h.t. IAAF-forskrift 2006, med 45°-hældning. Der skal bruges 1 sæt til 2 afsætsplaner.

67451 sæt 136,-

1 fra **5322,-**



1 **ERHARD® SPORT EURO-springmåde**
med skumstofkerne. Betræk af stabilt PVC-Trevira med skridsikker bund og 6 bærehåndtag. Landingsområde af special-PVC-gitterstruktur (modstandsdygtig over for pigge!). Betræk med kraftig plastlynås, nemt at tage af.

43250	Mål (LxBxH) 300 x 200 x 40 cm	stk. 5322,-
43180	Mål (LxBxH) 300 x 200 x 50 cm	stk. 6322,-
43190	Mål (LxBxH) 400 x 300 x 50 cm	stk. 11446,-

Presenninger til beskyttelse mod regn

af PVC, påkrævet ved opbevaring udendørs. Farve grøn. uden afbildning

43260	til 43250	Mål (LxBxH) 300 x 200 x 35 cm	stk. 1621,-
43185	til 43180	Mål (LxBxH) 300 x 200 x 45 cm	stk. 1659,-
43195	til 43190	Mål (LxBxH) 400 x 300 x 45 cm	stk. 1859,-

2 stk. **14063,-**

Kun til indendørsbrug!



2 **ERHARD® SPORT Indendørs-højdespringsmåde**
Består af 2 skumstofelementer 200 x 300 x 50 cm med lærredsbetræk og lynlås samt overtræk med netoverdel til ventilation. Overtrækket holder begge elementer sammen.

43191	Mål (LxBxH) 400 x 300 x 50 cm	stk. 14063,-
-------	-------------------------------	--------------

Alternativt fås springmåten til haller også med individuelle betræk af sejldug (art. 43192). Her kan de to enkelte blokke også anvendes som softmåde. Betrækket er rivefast og mere hudvenligt end det almindelige lærredsbetræk. Kan efter behov håndvaskes eller udskiftes fuldstændigt.

Indendørs-måde med betræk af sejldug

43192	Mål (LxBxH) 400 x 300 x 50 cm	stk. 20476,-
-------	-------------------------------	--------------


Tremmerist til beskyttelse mod fugt

Todelt tremmerist



3 m² **577,-**

Firdelt tremmerist




3 **ERHARD® SPORT Tremmerist af træ**
imprægneret, flere dele. Førsteklasses forarbejdning, lang levetid. Leveres i flere dele alt efter størrelse. Højde 12 cm.

43350	m² 577,-
-------	----------

i Tremmeriste beskytter højdespringsanlæggene mod vandskader, fordi de giver god udluftning.

i Tremmeristen kan også udstyres med transporthjul mod merpris!



4 m² **746,-**

Angiv venligst nedspringsmåtens størrelse ved bestilling!

4 Tremmerist af aluminium

Robust underkonstruktion af alu-firkantrør med påsvejste alu-profiler (80 x 20 mm). Næsten uopslidlig. Leveres i 2 eller 3 dele alt efter størrelse. Højde 10 cm. Vi kan også levere risten med udsparing til afsætskasse uden merpris. Ved bestilling oplyst venligst nøjagtig mål.

43352	m² 746,-
-------	----------

Tilløbsmætter 100 x 100 cm til ude og inde...

- let at transportere (også for børn).
- skridsikker, modstandsdygtig over for pigsko.
- kan anvendes som startblok-underlag indendørs.
- ligger stabilt og fladt.
- kun 8 mm tyk, ingen snublekanter.
- med størrelsen på 1 m² muligt at tilpasse måtterne efter alle skridtlængder.
- kan blive liggende udenfor.
- kan skrives på med kridt.
- vejrfast, vaskbar.



5 **Tilløbsmåde**
af PU/gummi-combimateriale, vejrfast, 8 mm tyk, størrelse 100 x 100 cm.

41415	stk. 224,-
fra 5 stk.	pr. stk. 210,-
fra 10 stk.	pr. stk. 197,-



5 fra **197,-**

Til alle discipliner, der kræver et fastlagt skridtmønster. Med tilløbsmåtterne kan dette nemt lægges ud og skridtene kan øves, indtil de sidder på rygraden.

I praksis mange anvendelsesmuligheder (opvarmning, træning i mål- og kurvekast, boldtræning osv.).

Anvendelsesmuligheder:

- de 4 skridt mellem hækene.
- 7-skridts tilløb ved højdespring.
- sidste skridt ved stangspringsafsæt.
- sidste skridt ved længdespringsafsæt.
- trespring (Hop-Step-Jump).
- 3 skridts tilløb ved boldkast.
- 5 skridts tilløb ved spydkast.

DU KAN BESTILLE ONLINE NU




ERHARD® SPORT Højdespringsmåtte STANDARD

fra 10137,-

eksl. regnbeskyttelsespresenning, støtter og overligger!


Afb.: Højdespringsmåtte 432451 med presenning til beskyttelse mod regn 432481



Modellen SUPER - den optimale højdespringsmåtte til skolesport! Luftkammersystemet garanterer blødere landinger.




IAAF-forekrevet min.størrelse
500 x 300 cm.




STANDARD

Pigbelægning m. gitterstruktur
Topmåtte af fast polyetherskumstof (pigbeskyttelse)
Polyetherskum i Monoblock-system (RG 17/20)
Underlag med skridsikker profilering (af PVC-trevira m. stor trækstyrke)



SUPER

Pigbelægning m. gitterstruktur
Topmåtte af fast polyetherskumstof (pigbeskyttelse)
Mellem-læg til pigbeskyttelse med skridsikker profilering
Luftkammer-system med kombinerede polyetherskumstof-elementer
Underlag med skridsikker profilering (af PVC-trevira m. stor trækstyrke)



EKSCLUSIV



Skumstofelementer med luftkanaler
(kun SUPER og EKSCLUSIV)



1 Beskyttelse-afdækningshætte
af PVC-presenningstof, farve grøn.

Pigbelægning m. gitterstruktur med tredobbelt holdbarhed. Skjult ventilation hele vejen rundt i siderne. Simplexkroge forbinder måtten til en kompakt enhed. Mellem-læg til pigbeskyttelse med skridsikker profilering (af særdeles stabilt PVC-Trevira dvs. topnåtten forskubbes ikke, mere stabilitet).



Højdespringsmåtte med hjørneudsparinger eller højdespringsmætter i afvigende mål fås efter forespørgsel.

Størrelse	Skumstofelementer/Topmåtte	STANDARD	SUPER	EKSCLUSIV	Regnbeskyttelse 1
400 x 250 x 50 cm	4 Stk. 100 x 250 x 45 cm/ 1 Stk. 400 x 250 x 5 cm	432021 stk. 10137,-	432011 stk. 12427,-	432001 stk. 13736,-	432051 stk. 1859,-
400 x 300 x 50 cm	8 Stk. 100 x 150 x 45 cm/ 1 Stk. 400 x 300 x 5 cm	432121 stk. 11773,-	432111 stk. 14260,-	432101 stk. 15045,-	432151 stk. 1992,-
500 x 300 x 50 cm	10 Stk. 100 x 150 x 45 cm/ 1 Stk. 500 x 300 x 5 cm	432271 stk. 14129,-	432221 stk. 17270,-	432211 stk. 18186,-	432261 stk. 2325,-
500 x 400 x 50 cm	10 Stk. 100 x 200 x 45 cm/ 1 Stk. 500 x 400 x 5 cm	432771 stk. 17990,-	432721 stk. 21523,-	432711 stk. 22897,-	432761 stk. 2791,-
600 x 300 x 50 cm	12 Stk. 100 x 150 x 45 cm/ 1 Stk. 600 x 300 x 5 cm	432371 stk. 16877,-	432321 stk. 19298,-	432311 stk. 22570,-	432361 stk. 2725,-
600 x 400 x 70 cm	12 Stk. 100 x 200 x 65 cm/ 1 Stk. 600 x 400 x 5 cm	-	-	432451* stk. 32059,-	432481 stk. 3657,-

*) Art. 432451 er IAAF-certificeret og bliver internationalt anbefalet



Nº E-03-0350

Højdespringstøtter til konkurrencer

1 par 10137,-

- Til de højeste krav under konkurrencer
- Teleskopisk højdeindstilling
- Transporthjul til nem transport



 let læselig
højdeskala

 Trinløs højdejustering
med håndsving

 Skruer til
gulvudligning

2 par 5589,-

- Højdeindstilling ved hjælp af indvendig aluminiumsskinne
- Fødder med vaterpas


 kan aflæses i
øjnehøjde

3 par 4656,-

- Teleskopisk højdeindstilling
- Fødder med vaterpas
- 2 overligger-holdere pr. stolpe


 Overlig-
gerhol-
der.

1 POLANIK Højdespringstøtte EKSKLUSIV

Konkurrencemodell, der opfylder de højeste krav. Støtterne af aluminium-specialprofil kan indstilles teleskopisk og millimeternøjagtigt. Trinløs indstillelig fra 115 til 260 cm med håndsving. Stålrørfødderne er pulverlakerede og kan indstilles til niveauudligning. Vægt ca. 48 kg pr. par. Med IAAF-certifikat.

 65516 **N° E-99-0158** par 10137,-

2 Højdespringstøtte HIGH TECH

til springhøjder på 100 til 285 cm. Søjle af aluprofilrør. Endestykke (ca. 30 cm) rødt (som orienteringshjælp til springeren). Søjle højdeindstillelige til udfligning af gulv ujævnheder. Fødder med vaterpas, højdeindstilling med indvendige alu-skinne, derfor ekstrem sikker og betjeningsvenlig. Indstilling kan aflæses i øjenhøjde (rød ring/pil - se detaljefoto). Justeringskrue af plast udvendigt løbende (passiv sikkerhed). Vægt ca. 25 kg pr. par.

65515 par 5589,-


3 Springstøtte DÜSSELDORF

Alu-støtte 200 cm høj, teleskopisk højdeindstilling, 2 overligger pr. støtte og 2 højdemålere (60 - 135 og 135 - 250 cm), med vaterpas. T-fod af firkantet rør med indstillelige gummidupper til placering af støtten i præcis lodret position. Vægt ca. 25 kg. pr. par. Med IAAF-certifikat.

 65510 **N° E-99-0151** par 4656,-

4 stk. 102,-

4 - 6


5


par 1282,-

6


par 814,-

4 ERHARD® SPORT Overliggerholder enkelt

af støbt aluminium, med låseskrue, passer til stolpeprofiler op til 40 x 40 mm. Oplægningsflade 40 x 60 mm i h.t. forskrifter.

65701 stk. 102,-

5 ERHARD® SPORT 5-dobbelt overliggerholder med bøjle

Meget praktisk i skoler og til træning: 5 højder med 10 cm mellemrum kan indstilles på én gang. Bøjlen sikrer springeren ved nedrivning af overliggeren. Oplægningsflader i h.t. forskrifter 40 x 60 mm, 2 låseskruer for hver 5-dobbelt overliggerholder. Passer til stolpeprofiler op til 40 x 40 mm.

65861 par 1282,-


6 ERHARD® SPORT Overliggerholder med bøjle

Forhindrer at overliggeren falder ned på landingsområdet, når den rives ned. På grund af bøjlen falder den lodret ned til kanten af matten uden at være til fare for springeren. Passer til stolpeprofiler op til 40 x 40 mm.

65860 par 814,-

Højdespringstøtter af speciel aluminiumprofil 40 x 40 mm med integreret T-not (se profiltegning):

- Not til montering af kroge eller strammeanordninger til net og snore.
- Overligger i h.t. forskrifterne.
- Højdemåler (cm-skala) af selvkøbende PVC-bånd, beskyttet mod slitage på grund af overliggeren.
- Pulverlakerede fødder.
- Støtte skruet sammen med foden, aftagelig.



Højdemåleren
ligger beskyttet
i profilen.

1 ERHARD® SPORT Springstøtte med T-fod

af firkantet rør med gulvskånende gummidupper ved anvendelse indendørs.

65500	Højde 200 cm	par	1282,-
65501	Højde 250 cm	par	1350,-

2 ERHARD® SPORT Springstøtte med jernfod

65600	Højde 200 cm	par	1554,-
65601	Højde 250 cm	par	1621,-

3 ERHARD® SPORT Springstøtte med tallerkenfod

65610	Højde 200 cm	par	2059,-
65611	Højde 250 cm	par	2125,-

4 ERHARD® SPORT Springstøtte med tallerkenfod

af støbejern med plastbelægning, til gulvskånende anvendelse indendørs.

65612	Højde 200 cm	par	2258,-
65613	Højde 250 cm	par	2325,-

ERHARD® SPORT Alu-støtte, enkelt
uden overligger, med påklæbet højdemåler.
passer til springstøtter 65500, 65501, 65600 og 65601.

65760	Højde 200 cm	stk.	339,-
65761	Højde 250 cm	stk.	407,-

passer til springstøtter 65610, 65611, 65612 og 65613.

65763	Højde 200 cm	stk.	373,-
65764	Højde 250 cm	stk.	407,-

Reserve-højdemåler

Selvkøbende, lysægte folie, 250 cm, passer til springstøtte 65761.

65762	stk.	67,50
-------	------	-------

1 fra **1282,-**

Med gummidupper til
brug i hallen

2 fra **1554,-**

3 fra **2059,-**

4 fra **2258,-**

Med plastovertræk til
brug i hallen



Erhard-Produkt

- Ekstra holdemulighed til net og
- Aftagelige støtte

5 Højdespringsnor

af flettet hampsnor. Med vægtposer.

65800	Længde 450 cm	stk.	149,-
-------	---------------	------	-------

6 Højdespringsnor

af elastisk gummisnor.

65830	Længde 400 cm	stk.	176,-
-------	---------------	------	-------

7 Vægtpose

enkelt, som reserve, af kunstlæder med sandfyld.

65831	stk.	47,50
-------	------	-------

8 Zacharias-trin

8 oplægningshøjder til overligger for hurtigt valg af højde. Nem montering på alle almindelige springstøtter. Pulverlakeret stålbandkonstruktion.

65865	par	238,-
-------	-----	-------


Højdespringsnore

stk. **176,-**



7 stk. **47,50**

stk. **149,-**




Montering med
gummiringe
direkte på
stolpen.

Montering på
overliggerudlæg.

8

8 par **238,-**


Målestænger til højde- og stangspring



1	Målestang SUPER af aluminium, teleskopisk. Kan trækkes ud fra 2,4 m til 6,5 m, med waterpas. Til stangspring.
65016	stk. 3124,-

2	Målestang TOP af aluminium, teleskopisk, kan trækkes ud fra 1 m til 5,4 m. Velegnet til højdespring og stangspring.
65015	stk. 2392,-

3	Målestang STANDARD af aluminium, måleområde 150-240 cm. Til højdespring.
65151	stk. 1350,-



4	ERHARD® SPORT Teleskopstang til overligger Til pålægning af overligger til stangspring. Af aluminium, kan trækkes ud fra 1,50 m til 4,50 m.
65180	stk. 678,-

DU KAN BESTILLE ONLINE NU



Mobile sikkerhedstildækninger af aluminium til højde- og stangspringsmåtter

Hvert element er alt efter model, udstyret med 4 ikke drejelige hjul, eller 2 ikke drejelige og 2 drejelige hjul.

Målene på overdækningerne svarer til højdespringsmåttens plus 30 cm i bredden og længden samt 10 cm i højden under hensyntagen til overliggeren (L x D x H). Beregningsgrundlaget er måttestørrelsen.



Vandafvisende (ikke vandtæt) udførelse! Måtten bør derfor yderligere forsynes med en presenning til beskyttelse mod regn!

Der skal være 2-3 hjælpere til stede på aflæsningsstedet.



Transportable alu-sikkerhedsoverdækninger til højde- og stangspringsmåtter

Helsvejset bundramme af aluminium med sideflader af aluminiumskassetter med 4 hjul (ikke drejelige). Vandafvisende tagkonstruktion af aluminiums-sideprofiler. Særligt store plasthjul, der gør det nemt at flytte anlægget. Tildækningerne leveres helsvejset og todelte. Med skjulte hjul. De to halvdele trykkes sammen med en spændelukning. Tildækningerne kan aflåses. Leveres uden lås.

43280	til højdespring/ 4 faste hjul	m² 3124,-
43330	til stangspring	m² 3324,-

Transportable, styrbare alu-sikkerhedsoverdækninger til højde- og stangspringsmåtter

Udførelse som ovenfor, men med 2 faste og 2 drejelige hjul pr. element, så det også er muligt at ændre retningen ved flytning af anlæggene (f.eks. pga. pladsmangel).

43283	til højdespring/ 2 faste og 2 drejelige hjul	m² 3258,-
43284	til stangspring	m² 3391,-

Front-klapmekanisme


ensidet, såfremt hele anlægget kun kan flyttes til en side. Ikke afbildet.

43282	stk. 5322,-
-------	-------------



Spændelukning





1 **67,50**
stk.

1 Zacharias-skala

Centimetermøjagtig aflæsning på mere end 20 m afstand. Ideel hjælp til lærere, elever, trænere, konkurrencedeltagere og tilskuere. Hvid PVC-klæbefolie med sort print, velegnet til alle gængse højdespringsstøtter. 1 klæbestrimmel à 170 cm.

65827	stk.	67,50
-------	------	-------

2 Zacharias-overligger SUPER VINDFAST

oppustelig, flager ikke i vinden. Med nyt mundstykke! Fast, stram og sikker.

65825	stk.	204,-
-------	------	-------

3 Zacharias-overligger BEGYNDERE (Spring-Swing) med gennemgående gummisnor, giver efter og springer omgående tilbage.

65820	stk.	156,-
-------	------	-------



Trygt højere op - med Zacharias-metoden.



Anvendt siden 1975 til millioner af spring!!
Også velegnet til stangspring.



Hurtig og enkel opspænding af Zacharias-overliggeren.

- Meget synlig, som en rigtig konkurrence-overligger.
- Giver efter langt over 1 m og svinger omgående tilbage.
- Er ufarlig og børn kan træne trygt
- Går ikke i stykker og river ikke støtterne med.
- Oppustet (type Super-Vindfast) bliver liggende, også i blæst.

2 **204,-**
stk. **Vindstabile**

3 **156,-**
stk. **Til begyndere**

Zacharias-overliggeren er en folieslange, som spændes op mellem højdespringsstøtterne ved hjælp af gummiringe.

For sikker brug, især for børn til "højdespring" er også et velegnet ERHARD® SPORT elastik. Dette kan findes på side 490.

GETRA

4 GETRA fiberglas-overligger

Lysegul overligger til konkurrence af 3 gange fiberforstærket fiberglas. Fremragende baggrunds-kontrastvirkning for springere og tilskuere. Robust, slidstærk og holdbar. Topkvalitet made in Germany! Udførelse i.h.t. IAAF-normen.

65167	Længde 400 cm	stk.	441,-
65168	Længde 450 cm	stk.	509,-

5 GETRA polyester-overligger

Mørkegul, tung overligger til konkurrence, af 5 gange matrix-forstærket polyester. Med fremragende, baggrunds-kontrastvirkning for springere og tilskuere. Robust og næsten fuldstændig brudsikker. Topkvalitet made in Germany! IAAF-certificeret.

65175	Længde 400 cm	stk.	577,-
65176	Længde 450 cm	stk.	678,-



6 Nordic Fiberglas-overligger

af kvalitets-fiberglas, meget lille nedbøjning, fremragende baggrund-kontrastvirkning for springeren, specielt kantede endestykker (med halvrundt tværsnit i.h.t. IAAF-standard) med størstmulig gummiandel for stor modstand (inden for konkurrenceforskrifterne), opfylder højeste krav. IAAF-certificeret.

65177	Længde 400 cm	stk.	882,-
65178	Længde 450 cm	stk.	950,-

7 Overliggerpolstring

2 skumstof-isoleringsrør à 1 m, med glide-lukning, mindsker risikoen for skader ved fald på overliggeren.

65851	par	149,-
-------	-----	-------

Overligger

Højdespring: 400 cm lang

Stangspring: 450 cm lang



4 fra **441,-**

Af tredobbelt fiberforstærket fiberglas



5 fra **577,-**

Af femdobbelst forstærket polyester

N° E-06-0437	N° E-06-0438
Højdespring	Stangspring



6 fra **882,-**

Topmodel af førsteklases fiberglas

N° E-99-0194	N° E-99-0193
Højdespring	Stangspring



7 **149,-**

Reserve-endestykker til at lægge på overligger, se side 625!



Indhent tilbud på fragt.

BEMÆRK
VOLUMEFRAGT



Mobil stangspringsstøtte


- 1 par 23944,-**
- Stativer fra 150-650 cm
 - Nem højdeindstilling med håndsving
 - Styreslæde i glideskinne



- 2 par 10137,-**
- Stativer fra 260-580 cm
 - Køreanordning med 4 hjul

Stangspringsstøtte til at sætte i jordbøsninger


- 3 par 32713,-**
- Holdere fra 160-630 cm
 - Styreskinne øverst



1 ERHARD® SPORT Stangspringstøtter
Komplet konstruktion af aluminium. Søjler af specialprofil 98 x 142 mm, mattsølv eloxeret. Alle funktionsdele er af Nirosta-stål eller plast. Overliggerholdere kan indstilles fra 150 til 650 cm, med pålagt overligger ved hjælp af håndsving og tandremssystem og indvendigt gear. Højdevisning i øjenhøjde. Føringslæde er sammensvejet med søjlerne og styres af kørehjul af kvalitetspolyamid i glideskinne. Støtten kan justeres 1,2 m i glideskinnen (med måleskala). Glideskinnen fastgøres med 6 special-jordankre i betonfundamentet (medfølger ved levering). IAAF-certificeret.

3 Højdespringstøtter
af aluminiumsprofiler med styreskinne øverst til justering af overliggerens højde og position. Overliggerens position kan indstilles med wiretræk nedefra, højdeindstilling ved hjælp af håndsving fra 160-630 cm, højden kan aflæses nedefra. Alle funktionsdele er integreret i stolperne. Risikoen for skader i forhold til anlæg i løbeskinne, er væsentligt mindre, og desuden er de mindre vindfølsomme. Leveres inkl. jordbøsninger.

65007	par	32713,-
-------	-----	---------



Højdeindstilling og -visning.



Indstillelige holdere.

2 Stangspringsstøtte STANDARD
Søjle af aluminiumsprofilør. Indstilling og aflæsning af højder nedefra fra 260 til 580 cm. Køreanordning: Rammekonstruktion med 4 store plashjul, letløbende. Leveres uden bundramme - bedes bestilt separat!

65001	par	10137,-
-------	-----	---------


Bundramme med føringslæde
til stangspringsstøtte STANDARD. Varmgalvaniseret stålkonstruktion til flytning af søjlen, med måleskala. Ikke afbildet.

65002	par	6388,-
-------	-----	--------

Enkel, fri højde



Anbragt over føringslæden



Tremmerist til beskyttelse mod fugt

Tremmerist af aluminium

Robust underkonstruktion af alu-firkantør med påsvejede alu-profiler (80 x 20 mm). Næsten uopslidlig. Leveres i 2 eller 3 dele alt efter størrelse. Højde 10 cm. Vi kan også levere risten med udsparing til afsætskasse uden merpris. Ved bestilling oplyst venligst nøjagtig mål.

43352	m²	746,-
-------	----	-------

Angiv venligst nedspringsmåttens størrelse ved bestilling!

i Tremmeristen kan også udstyres med transporthjul mod merpris!

Todelt tremmerist

Firdelt tremmerist


Erhard-Produkt

ERHARD® SPORT Tremmerist af træ


imprægneret, flere dele. Førsteklasses forarbejdning, lang levetid. Leveres i flere dele alt efter størrelse. Højde 12 cm.

43350	m²	577,-
-------	----	-------

Materiale-Info

SUPER


HULKAMMER-SYSTEM til blød landing ved høje spring.



velegnet til skole- og klub sport

EKSKLUSIV

DOBBELT HULKAMMER-SYSTEM til endnu blødere landing, da faldet absorberes bedre ved hjælp af de dobbelte hulkamre.



især velegnet til brug under krævende forhold og til ambitiøse brugere

SUPER EKSKLUSIV

Et PVC-belagt gittermateriale på overside og underside af den separate, 10 cm tykke måtte som pigbeskyttelse. Måtten er fastgjort med spænder til den nederste del af anlægget, hvilket i høj grad letter opstilling og nedtagning. Således er måtten meget nem at vende, hhv. udskifte efter længere tids brug.

SUPER

Todelt betræk af PVC-presenningdug med rivefast Trevira-indlæg. Tre blokke er placerede rundt om afsætskassen. Disse kan udskiftes enkeltvis.

EKSKLUSIV

Betræk med flere lag som består af PVC-presenningdug med rivefast Trevira-indlæg. Skumstofblokkene er betrukket hver for sig, hvilket skåner kernen og i høj grad letter opstilling og nedtagning. Tre blokke er placerede rundt om

Skumstofelementer

Måtte m. slids

Betræk



BEMÆRK! IAAF-Normen

„Regel 183.9 – Stangspring-springstøtter

Metalkonstruktionen ved foden og nederste del af springstøtten skal være forsynet med polstring af egnet materiale til beskyttelse af springerne og springstængerne.”

„Regel 183.12 – Stangspring-Landingsmåtter

Landingsmåtten bør ikke være mindre en 5 x 5 m (uden formåtte). Siderne på landingsmåtten ved afsætskassen skal være placeret 10-15 cm fra denne og have en nedadgående vinkel på ca. 45°. Ved internationale atletikstævner må nedspringsmåtten ikke være mindre end 6 m lang (uden formåtte), x 6 m bred x 0,80 m høj. Formåtterne skal være 2 m lange. Dette er dog kun gældende for nogle specifikke, større arrangementer (Rule 1.1. (a), (b) og (f)).”

STANDARDFARVER

SUPER

EKSKLUSIV


På forespørgelse kan andre farver leveres



N° E-06-0430


kun sammen med skinneoverdækninger

SUPER



Stangspringmåtte
555 x 500 x 80 cm
fra **38603,-**

EKSKLUSIV



Stangspringmåtte
650 x 500 x 80 cm
fra **42856,-**

1 Stangspringmåtte
555 x 500 x 80 cm

43340	SUPER	stk. 38603,-
43342	EKSKLUSIV	stk. 48419,-

2 Presenning til beskyttelse

af PVC-presenningdug, blå, str. 555 x 500 x 80 cm.		
43345		stk. 3591,-

1 Stangspringmåtte
650 x 500 x 80 cm

43341	SUPER	stk. 42856,-
43343	EKSKLUSIV	stk. 55617,-

2 Presenning til beskyttelse

af PVC-presenningdug, blå, str. 650 x 500 x 80 cm.		
43346		stk. 4190,-

1 Stangspringmåtte
800 x 600 x 80 cm N° E-06-0430

Stangspringmåtte i.h.t. IAAF-direktiv.		
43305	EKSKLUSIV	stk. 75248,-

2 Presenning til beskyttelse

af PVC-presenningdug, blå, str. 800 x 600 x 80 cm.		
43347		stk. 6322,-

2

stk. 3591,-



Formåtter passer til pude
nr. 43305



3 par 9483,-

3 Formåtter, par

i.h.t. anbefalinger fra DLV og IAAF, fremstillet af fast PU-skumstof med betræk af blå PVC-presenningdug. Mål (LxBxH): ca. 256 x 150 x 40 cm.

Kan på forespørgsel leveres i forskellige størrelser!

43348	EKSKLUSIV	par 9483,-
-------	-----------	------------

4

fra 9155,-



Glideskinne-overdækning

Angiv venligst støttemodel og mål for glideskinner!

4 Glideskinne-overdækning, par

4-delt skumbeskyttelse til stangspringsanlæg 800x600 c.l. følge krav fra IAAF, fremstillet af fast PU-skumstof med betræk af blå PVC-presenningdug. 2 stk. side stykker og 2 stk. støttestre med velcro. Angiv venligst støttemodel og mål for glideskinner, og om I bruger tremmerist til madrassen ved bestilling!

43349	EKSKLUSIV	Anlæg uden tremmerist	sæt 9155,-
43351	EKSKLUSIV	Anlæg med tremmerist	sæt 10464,-

Afsætskasser til stangspring, stationær

Absolut vejrbestandig, iht. DLV- og IAAF-reglerne. Monteringskanter garanterer fuldstændig problemfri indstøbning i beton.

Til udendørs anlæg

4 stk. **1925,-**

3 stk. **2525,-** af GFK

2 stk. **644,-**

1 stk. **1659,-** af galvaniseret pladestål

IAAF
CERTIFIED PRODUCT
N° E-03-0356

Monteringsflag



Afsætskasser til udendørsanlæg monteres skal monteres i fundament iht. producentens forskrifter.

1 Afsætskasse af galvaniseret stålplade N° E-03-0356

til udendørs anlæg, uden overdækning.

65320	stk. 1659,-
-------	-------------

2 Overdækning til varenr. 65320 af galvaniseret stålplade.

65321	stk. 644,-
-------	------------

3 Afsætskasse af GFK

til udendørs anlæg, med forbehandlet ramme til overdækningsplade af glasfiberarmet plast, med bukket indbyggningsforkant på fronsiden. Uden afdækning.

65330	stk. 2525,-
-------	-------------

4 Overdækning til varenr. 65330 af glasfiberarmet plast, overflade skridsikker profileret, til at gå på.

65331	stk. 1925,-
-------	-------------

Afsætskasser til stangspring, mobile

til tilløbs- og afsætstræning overalt (også indendørs, såfremt der er skridsikkert underlag).

Til udendørs anlæg

6 stk. **2592,-** uden håndvægtsskiver af GFK



Til hallen



af GFK

7 stk. **3324,-**



6 Trænings-afsætskasse

af glasfiberforstærket plast med stålunderkonstruktion og studser til påsætning af vægtskiver som ekstravægt.

65350	stk. 2592,-
-------	-------------

7 ERHARD® SPORT Trænings-afsætskasse

(som art.nr. 65350) til brug indendørs. Med indstiksstudser 90 x 90 mm til firkantbøsning (ekstra vægt ikke påkrævet).

65351	stk. 3324,-
-------	-------------

ERHARD® SPORT Trænings-afsætskasse

(som art.nr. 65351) med indstiksstudser efter mål - bedes anført ved bestilling!

65352	stk. 3391,-
-------	-------------

8 ERHARD® SPORT Magnesiumbeholder

af stålplade, tragtformet med plastbelægning. Højde fra gulvet 71 cm. Tragtdiameter ca. 38 cm.

54820	med kørehjul	stk. 950,-
-------	--------------	------------

9 SPIETH Magnesiumholder SPEZIAL

Flot plastbeholder med praktisk åbning til hænderne, plads til smørge og svamp. Stålrørunderstel. Højde fra gulv 80 cm. Tragtdens diameter er ca. 45 cm.

13305	uden kørehjul	stk. 2258,-
-------	---------------	-------------

10 Magnesiumblok

1 stk. ca. 50 g, i papirindpakning.

54800	stk. 17,-
-------	-----------

Magnesiumblok

(1 pakke = 8 blokke = ca. 400 g).

54801	pr. pakke 115,-
fra 10 pakker	pr. pakke 102,-



8 stk. **950,-** af pladestål



9 stk. **2258,-** af kunststof



10 stk. **17,-**

LANCET



1 fra **1989,-**

1 Stangspringstænger LANCET af GFK (glasfiberforstærket kunststof), programmeret forbojet. Meget anerkendt tysk mærkevarer. Fås med individuel indstilling af springervægt for hver stanglængde.

65250	3,1 m	30 kg	Jun.	stk.	1989,-
65251	3,5 m	35 kg	Jun.	stk.	2199,-
65252	3,5 m	40 kg	Jun.	stk.	2199,-
65253	4,0 m	45 kg	Jun.	stk.	2465,-
65254	4,0 m	50 kg	Jun.	stk.	2465,-
65255	4,3 m	55 kg	Jun./sen.	stk.	2985,-
65256	4,3 m	60 kg	Senior	stk.	2985,-
65257	4,3 m	65 kg	Senior	stk.	2985,-
65258	4,6 m	70 kg	Senior	stk.	2985,-
65259	4,6 m	75 kg	Senior	stk.	2985,-
65260	4,6 m	80 kg	Senior	stk.	2985,-
65261	4,8 m	80 kg	Senior	stk.	2985,-
65262	4,8 m	85 kg	Senior	stk.	2985,-

Erstatningsprop til LANCET-stang

65265	Ø 22 mm	til 65250	stk.	183,-
65266	Ø 29 mm	til 65251-52	stk.	183,-
65267	Ø 31 mm	til 65253-54	stk.	183,-
65268	Ø 34 mm	til 65255-60	stk.	183,-
65269	Ø 36 mm	til 65255-60	stk.	183,-

Længde 335 cm

Stangspringstænger NORDIC POLE

Fås til springere med en vægt på 32, 36, 41, 45, 50, 54 og 59 kg. Angives ved bestilling!

65400	stk.	2525,-
-------	------	--------

Længde 355 cm

Stangspringstænger NORDIC POLE

Springervægt 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59, 63 og 66 kg. Angiv venligst springervægt ved bestilling.

65406	stk.	2925,-
-------	------	--------

Længde 375 cm

Stangspringstænger NORDIC POLE

Springervægt 36, 41, 45, 50, 54, 59, 63, 68 og 72 kg. Angiv venligst springervægt ved bestilling.

65401	stk.	2925,-
-------	------	--------

Længde 400 cm

Stangspringstænger NORDIC POLE

Springervægt 36, 41, 45, 50, 54, 59, 63, 68 og 72 kg. Angiv venligst springervægt ved bestilling.

65402	stk.	3258,-
-------	------	--------

Stangspringstænger NORDIC EVO CARBON

Springervægt 59, 63, 68 og 72 kg. Angiv venligst springervægt ved bestilling.

65412	stk.	3657,-
-------	------	--------

Længde 425 cm

Stangspringstænger NORDIC POLE

Springervægt 50, 52, 54, 57, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 77 og 79 kg. Angiv venligst springervægt ved bestilling.

65403	stk.	3591,-
-------	------	--------

Stangspringstænger NORDIC EVO CARBON

Springervægt 50, 52, 54, 57, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 77 og 79 kg. Angiv venligst springervægt ved bestilling.

65413	stk.	3924,-
-------	------	--------

Længde 450 cm

Stangspringstænger NORDIC POLE

Springervægt 50, 52, 54, 57, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 77 og 79 kg. Angiv venligst springervægt ved bestilling.

65404	stk.	3857,-
-------	------	--------

Stangspringstænger NORDIC EVO CARBON

Springervægt 50, 52, 54, 57, 59, 61, 63, 66, 68, 70, 72, 74, 77 og 79 kg. Angiv venligst springervægt ved bestilling.

65414	stk.	4457,-
-------	------	--------

Længde 475 cm

Stangspringstænger NORDIC POLE

Springervægt 63, 66, 68, 70, 72, 74, 77, 79, 81, 84 og 86 kg. Angiv venligst springervægt ved bestilling.

65405	stk.	4523,-
-------	------	--------

Stangspringstænger NORDIC EVO CARBON

Springervægt 63, 66, 68, 70, 72, 74, 77, 79, 81, 84 og 86 kg. Angiv venligst springervægt ved bestilling.

65415	stk.	5189,-
-------	------	--------

Længde 500 cm

Stangspringstænger NORDIC EVO CARBON

Springervægt 72, 74, 77, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 93, 95, 98 og 100 kg. Angiv venligst springervægt ved bestilling.

65416	stk.	6122,-
-------	------	--------

Længde 520 cm

Stangspringstænger NORDIC EVO CARBON

Springervægt 77, 79, 81, 84, 86, 88, 90, 93, 95, 98 og 100 kg. Angiv venligst springervægt ved bestilling.

65417	stk.	6521,-
-------	------	--------

NORDIC
NORDIC POLE
stænger til
stangspring

Stangspringstænger
NORDIC EVO CARBON

NORDIC High-Class-springstave

NORDIC er den største producent af konkurrencespringstave i Europa. Verdens bedste springere deltager i (videre)-udviklingen af stavene. NORDIC springstave benyttes med stor succes af Tim Lobinger, Michael Stolle, Jean Galfione, Rian Botha, Andre Tiwontschik, Igor Potapovich o.m.f. ERHARD® SPORT tilbyder følgende i sit standardsortiment:

- **NORDIC POLE** af speciel fiberglasblanding, fremstillet overvejende som håndarbejde, særlig lav vægt og udpræget kick-back-egenskab.
- **NORDIC EVO CARBON** med ny, enestående materialeblanding! Betydelig lettere at bøje, med udpræget „kick-back“ og mere brudsikker end traditionelle carbon-stave. Væsentlig lettere og med betydelig mindre diameter end stave af fiberglas. Fås fra 400 cm/59 kg.

Stangspringstang

NORDIC SPORT AB

stk. **2525,-**

fra **441,-**

POLANIK Taske til højdespringstænger

lavet af vandtæt syntetisk materiale, forstærket ender, til 5 stænger.

65273	til stænger 3,10 - 3,90 m	stk.	441,-
65274	til stænger 4,00 - 4,80 m	stk.	475,-
65275	til stænger 4,90 - 5,35 m	stk.	509,-

stk. **712,-**

ERHARD-
Produkt

ERHARD® SPORT Holder til stangspringstænger

af stålør med aftagelig ringfod. Plads til op til 20 stangspringstænger. Sikker placering ved konkurrencer og træning.

65271	stk.	712,-
-------	------	-------



Indhent tilbud få fragt
af stangspringstænger.

**BEMÆRK
VOLUMEFRAGT**

PRESENCO
sport



Se flere spyd
på side 491!

**NORDIC
SPORT AB**

Børnespyd til tidlig indlæring af spydkast teknikken

1 stk. **339,-**
længde ca. 115 cm



af aluminium

2 stk. **305,-**
længde ca. 70 cm



af plast

DU KAN BESTILLE ONLINE NU



www.presencosport.dk

Spydopbevaring

3 fra **1230,-**

Til 18 spyd




stationær

mobil



Til 6 spyd



4 stk. **611,-**

Til ca. 5 spyd

5 stk. **848,-**



7 fra **122,-**
kunststof med glat overflade



Til 5 eller 10 spyd

6 fra **366,-**

1 **NORDIC træningsspyd FLY-HI**
til børn, skoleelever og begyndere. Aluminiumspyd med snorbevilling og stump ender af plast. Minder om konkurrencespyd i design og balance. Til introduktion og indlæring af spydkast teknik. Længde 115 cm, vægt 270 g.

66285	stk.	339,-
-------	------	-------

2 **Øvelsesspyd TURBO JAV®**
til børn, skoleelever og begyndere. Af robust plast, længde ca. 70 cm. Til legende let indlæring af de grundlæggende teknikker i spydkast. Med afrundet standard-plastspids til træning i det fri. Udviklet i professionelt design af indehaveren af verdensrekorden i spydkast Tom Petranoff. Ass. farver. OBS! Bruges under direkte opsyn af en voksen.

66286	stk.	305,-
-------	------	-------

3 **Spydstativ**
til opbevaring af max. 18 spyd. Stabil, praktisk stål-/trækonstruktion, fritstående.

66255	Stationær	stk.	1230,-
66254	med hjul	stk.	1350,-

4 **Spydholder**
af træ, til ophængning af 6 spyd. Leveres inklusive vægfastgørelsesmateriale.

66250	stk.	611,-
-------	------	-------

5 **POLANIK Spydbeholder**
Med indvendig robust PVC-belægning. Udvendig belægning af vandtæt, syntetisk materiale, der beskytter beholderen yderligere. Forstærket kant, der forhindrer gennemtrængning. Påsyede bærehåndtag. Til ca. 5 spyd (alt efter spydmodel).

66331	stk.	848,-
-------	------	-------

6 **POLANIK Spydtaske**
af vandtæt, syntetisk stof. Ekstra forstærkede ender forhindrer gennemtrængning. Velcrobånd inde i tasken til fastgørelse af spyd. Påsyede bærehåndtag. Til 5 til 10 spyd (afhængig af model spyd).

66332	til ca. 5 spyd	stk.	366,-
66333	til ca. 10 spyd	stk.	420,-

7 **trial® Spydkastbolde**
af kvalitetsplast med glat, rillet overflade. Specielt til spydkasttræning.

66540	Vægt ca. 400 g	Børn	stk.	122,-
66550	Vægt ca. 600 g	Damer	stk.	129,-
66560	Vægt ca. 800 g	Herre	stk.	136,-

1 - 3

5 - 6



Polanik-spyd



af førsteklasses hærde aluminiumslegering med spyd-spids af aluminium eller stål. Længdeprofilens ensartede overflade opnås med holdbar pulverlakering, og bekviklingen består af bomuldsgarn. Anvendelsen af specielle kvalitetsmaterialer resulterer i produkter med stor præcision og lang holdbarhed.

★★★
Kamp
Førsteklasses
spyd

1



★★★
Kamp
til ambitiøse
kastere

2



★★★
Kamp
Til begyndere

3



★★
Træning

4

★★
Skole | Klubber

5

6

med gummispids

1 POLANIK konkurrencespyd SPACE MASTER

Førsteklasse konkurrencespyd i helstøbt aluminium

66227	Vægt 600 kg	til kastebredde op til 80 m. N° I-11-0502	stk. 1925,-
66228	Vægt 700 kg	til kastebredde op til 85 m. N° I-11-0540	stk. 2059,-
66229	Vægt 800 kg	til kastebredde op til 90 m. N° I-11-0505	stk. 2192,-

3 POLANIK konkurrencespyd AIR FLYER

Konkurrence- og træningsspyd til begyndere, af aluminium, med stålspid.

66235	Vægt 400 g	til kastebredde op til 50 m. N° I-11-0537	stk. 536,-
66220	Vægt 500 g	til kastebredde op til 55 m. N° I-11-0537	stk. 740,-
66221	Vægt 600 g	til kastebredde op til 60 m. N° I-11-0500	stk. 943,-
66222	Vægt 700 g	til kastebredde op til 65 m. N° I-11-0538	stk. 1011,-
66223	Vægt 800 g	til kastebredde op til 70 m. N° I-11-0503	stk. 1147,-

5 POLANIK skolespyd Klasse SK

Træningsspyd til skoler, af aluminium med stålspid.

66260	Vægt 300 g	stk. 407,-
66261	Vægt 400 g	stk. 475,-
66262	Vægt 500 g	stk. 543,-
66263	Vægt 600 g	stk. 611,-
66264	Vægt 700 g	stk. 678,-
66265	Vægt 800 g	stk. 746,-

2 POLANIK konkurrencespyd SKY CHALLENGER

Konkurrencespyd til øvede kastere, af aluminium, med stålspid.

66224	Vægt 600 g	til kastebredde op til 70 m. N° I-11-0501	stk. 1418,-
66225	Vægt 700 g	til kastebredde op til 75 m. N° I-11-0539	stk. 1554,-
66226	Vægt 800 g	til kastebredde op til 80 m. N° I-11-0504	stk. 1659,-

4 POLANIK Træningsspyd Klasse T

Træningsspyd specielt til skoler, af aluminium, med stålspid.

66219	Vægt 400 g	stk. 450,-
66218	Vægt 500 g	stk. 611,-
66217	Vægt 600 g	stk. 678,-
66216	Vægt 700 g	stk. 746,-
66215	Vægt 800 g	stk. 746,-

6 POLANIK skolespyd Klasse R

Træningsspyd til skoler, af aluminium med gummispids.

66266	Vægt 300 g	stk. 407,-
66267	Vægt 400 g	stk. 475,-
66268	Vægt 500 g	stk. 543,-
66269	Vægt 600 g	stk. 611,-



Indhent tilbud få fragt af spyd.

BEMÆRK
VOLUMEFRAGT


i Konkurrencespyd af kulfiber

er væsentlig hårdere og har derfor færre svingninger end spyd af metal.



Kamp
800 g-Spyd

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Kamp
700 g - spyd

10 11 12



Kamp
600 g - spyd

13 14 15 16 17 18 19 20

800 g - Spyd



- 1 **NORDIC Konkurrencespyd ORBIT CARBON**
af kulfiber, med stålspids, egnet til
kast i modvind. **N° I-99-0190**
66343 til kast over 80 m stk. 6388,-
- 2 **NORDIC Konkurrencespyd CHAMPION**
af kulfiber, med stålspids, egnet til kast i
modvind. **N° I-99-0189**
66344 til kastelængde over 80 m stk. 6388,-
- 3 **NORDIC Konkurrencespyd AIRGLIDER CARBON**
af carbon med stålspids, egnet til kast under
alle vindforhold. **N° I-03-0300**
66338 til kastelængde over 80 m stk. 6388,-
- 4 **NORDIC Konkurrencespyd ORBIT**
af stål egnet til kast i modvind. **N° I-99-0014**
66339 til længde over 80 m stk. 5522,-
- 5 **NORDIC Konkurrencespyd CHAMPION**
af stål, velegnet til kast i modvind. **N° I-99-0012**
66340 til kastelængde over 80 m stk. 5256,-
- 6 **NORDIC Konkurrencespyd SUPER ELITE 90**
af stål, velegnet til kast i alle vindforhold. **N° I-99-0020**
66341 til kastelængde over 80 m stk. 4989,-
- 7 **NORDIC Konkurrencespyd SUPER ELITE 80**
af stål, egnet til kast med medvind. **N° I-99-0019**
66342 til kastelængde op til 80 m stk. 4790,-
- 8 **NORDIC Konkurrencespyd MASTER 70**
af stål, velegnet til kast i alle vindforhold. **N° I-99-0013**
66350 til kastelængde op til 70 m stk. 2658,-
- 9 **NORDIC Konkurrencespyd MASTER 60**
af stål, velegnet til kast med modvind. **N° I-99-0034**
66351 til kastelængde 60-70 m stk. 2658,-

700 g - spyd



- 10 **NORDIC Konkurrencespyd EAGLE**
af stål, velegnet til kast i alle vindforhold. **N° I-02-0254**
66369 til kastelængder 70-85 m stk. 4790,-
- 11 **NORDIC Konkurrencespyd RAPID 80**
af stål, velegnet til kast i alle vindforhold. **N° I-99-0033**
66368 til kastelængde 65-80 m stk. 3764,-
- 12 **NORDIC Konkurrencespyd PEGASUS**
af stål, velegnet til kast i alle vindforhold. **N° I-03-0289**
66370 til kastelængde 55-70 m stk. 2592,-



NORDIC kastespyd er blevet produceret i Sverige i over 50 år. NORDIC SPORT overtog produktionen fra Sandvik AB. Der er blevet sat adskillige rekorder og vundet utallige olympiske medaljer og verdensmesterskaber med disse spyd. Der er faktisk vundet flere medaljer og sat flere rekorder med NORDIC end med noget andet spyd. Produktionen af NORDIC spyd er baseret på årelang erfaring og konstant videreudvikling, og virksomheden gennemfører til stadighed forsknings og testserier med verdens bedste spydkastere.

600 g - spyd



- 13 **NORDIC Konkurrencespyd DIANA 80 CARBON**
af kulfiber, med stålspids, egnet til kast i
modvind. **N° I-99-0191**
66349 til kast over 80 meter stk. 5855,-
- 14 **NORDIC Konkurrencespyd XENA**
af stål, egnet til kast i medvind. **N° I-01-0242**
66366 til kastelængde 65-80 m stk. 4723,-
- 15 **NORDIC Konkurrencespyd INDRA**
af stål, egnet til kast under alle vindforhold. **N° I-01-0241**
66367 til kastelængde 65-80 m stk. 4723,-
- 16 **NORDIC Konkurrencespyd DIANA 80**
af stål, egnet til kast i modvind. **N° I-99-0018**
66345 til kastelængde 65-80 m stk. 4723,-
- 17 **NORDIC Konkurrencespyd DIANA 70**
af stål, egnet til kast med medvind. **N° I-99-0017**
66346 til kastelængde 60-70 m stk. 4590,-
- 18 **NORDIC Konkurrencespyd DIANA 60**
af stål, velegnet til kast i alle vindforhold. **N° I-99-0015**
66347 til kastelængde 50-60 m stk. 4590,-
- 19 **NORDIC Konkurrencespyd DIANA 50**
af stål, velegnet til kast med modvind. **N° I-99-0016**
66348 til kastelængde 40-50 m stk. 2458,-
- 20 **NORDIC Konkurrencespyd STAR 50**
stål, specielt velegnet til begyndere og tikamp. **N° I-99-0029**
66354 til kastelængde 40-50 m stk. 1925,-



**NORDIC
SPORT AB**
GETRA

**De nye 500 g
Kinetic-spyd**

er kendetegnet ved deres længde på 209 cm (+/-5mm), tilladt længde er mellem 200 og 210 cm. Således er overgangen til 600 g spyd lettere.

Kamp
Skole | Klubber
Træning
Kamp
Kamp

Ideelt standardudstyr
til begyndere, klubber
og skoler!

Til konkurrence
kastere

Til ambitiøse
kastere

1

2

3

4

5

6



500 g. spyd

1 NORDIC konkurrencespyd RAZOR

stål, velegnet til kast i alle vindforhold, lav vibration og aerodynamisk design.

66506 til kastelængder på 40-50 m stk. 2059,-

400 g. spyd

2 NORDIC Konkurrencespyd ROCKET

af stål, velegnet til kast i alle vindforhold, lav vibration og aerodynamisk design.

66505 til kast fra 40-50 m stk. 1992,-

4 GETRASPORT SUPERTRAINING 800

Korpus af aluminiumslegering der er hærdet flere gange, med stålskæft og fastsiddende bevikling. Med fremragende flyveegenskaber og udmærkede kraftoverførselsværdier.

3 NORDIC Konkurrencespyd VIKING

af robust stål. Specielt egnet til skoleidræt.

66358	Vægt 400 g	stk. 943,-
66359	Vægt 500 g	stk. 943,-
66357	Vægt 600 g N° I-04-0306	stk. 943,-
66356	Vægt 700 g N° I-04-0307	stk. 1011,-
66355	Vægt 800 g N° I-04-0308	stk. 1079,-

66494	Vægt 400 g	stk. 475,-
66493	Vægt 500 g	stk. 509,-
66492	Vægt 600 g	stk. 543,-
66491	Vægt 700 g	stk. 577,-
66490	Vægt 800 g	stk. 611,-

5 GETRA konkurrencespyd COMPETITION

Førsteklasses konkurrencespyd designet til maksimale flyveegenskaber, også hvis atletens teknik endnu ikke er helt perfekt. Konkurrencespyd konstrueret med særlig fokus på holdbarhed og lang tids brug. Korpus af speciallegeringer der er hærdet flere gange, med stålskæft og fastsiddende bevikling. Velovervejet tyngdepunkt der giver mulighed for fremragende flyveegenskaber og kastelængder med fortræffelige kraftoverførselsværdier.

66499	Vægt 400 g	stk. 644,-
66498	Vægt 500 g N° I-11-0511	stk. 678,-
66497	Vægt 600 g N° I-09-0443	stk. 712,-
66496	Vægt 700 g N° I-09-0446	stk. 746,-
66495	Vægt 800 g N° I-09-0448	stk. 780,-

6 GETRA træningsspyd KINETIC

Kinetic-spyd er specielt udviklet til erfarne og ambitiøse spydkastere. Spyddene udmærker sig ved et tyngdepunkt der er trukket bagud med high-performance-afbalancering. Karakteristisk for spyddene er deres fremragende svæveegenskaber ved optimale kraftoverførselsværdier. IAAF-certificeret!

66483	Vægt 500 g N° I-12-1593	til kastebredde op til 50 m.	stk. 875,-
66484	Vægt 500 g N° I-12-1594	til kastebredde op til 60 m.	stk. 1282,-
66485	Vægt 600 g N° I-09-0444	Kastelængde 50 m	stk. 943,-
66486	Vægt 600 g N° I-09-0445	Kastelængde 60 m	stk. 1350,-
66487	Vægt 700 g N° I-09-0447	Kastelængde 60 m	stk. 1079,-
66488	Vægt 800 g N° I-09-0449	Kastelængde 60 m	stk. 1147,-
66489	Vægt 800 g N° I-09-0450	Kastelængde 60 m	stk. 1554,-

Datatabel spyd

Valg af den rigtige spydstørrelse	M 30 - 45	M 50 + 55	M 60 - 65 K 30 - 45	M 70 - 75 K 50 + 55	M 80/ældre K 60/ældre
Minimumsvægt for tilladelse til konkurrencebrug inklusiv greb m. bevikling	800 g	700 g	600 g	500 g	400 g
Producentens oplysninger: Tolerance for levering af konkurrenceredskaber	805 - 825 g	705 - 725 g	605 - 625 g	505 - 525 g	405 - 425 g
Spyddets totallængde	260 - 270 cm	230 - 240 cm	220 - 230 cm	200 - 210 cm	185 - 195 cm
Metalhovedets længde	25 - 33 cm	25 - 33 cm	25 - 33 cm	22 - 27 cm	20 - 25 cm
Afstand mellem metalhovedets spids og tyngdepunktet	90 - 106 cm	86 - 100 cm	80 - 92 cm	78 - 88 cm	75 - 80 cm
Skaftdiameter på tykkeste sted	25 - 30 mm	23 - 28 mm	20 - 25 mm	20 - 24 mm	20 - 23 mm
Grebets bredde	15 - 16 cm	15 - 16 cm	14 - 15 cm	13,5 - 14,5 cm	13 - 14 cm

Grebets omfang m. bevikling må ikke forstørre skaftets diameter med mere end 8 mm.



Indhent tilbud få fragt af spyd.

**BEMÆRK
VOLUMEFRAGT**



Diskos til konkurrencer


1 fra **746,-**
af carbon
N° I-02-0274
N° I-02-0272



2 fra **611,-**
af træ



3 fra **231,-**
af plast
N° I-06-0362
N° I-06-0378
N° I-06-0364
N° I-06-0365


Diskos til haller


4 fra **67,⁵⁰**
af hård gummi

Trænings- og skolediskos


5 fra **746,-**

Individuelt justerbar med justerbar vægt



6 fra **197,-**
af træ



7 fra **271,-**
af gummi.


Tilbehør:



stationær

fra **1261,-**
uden diskosser.

Diskosstativ

Stabil stålkonstruktion, pulverlakeret, til max. 30 diskos. Leveres usamlet.

66690	Stationær	stk.	1261,-
66691	med hjul	stk.	1486,-



mobil



8 stk. **67,⁵⁰**



1 3

1 Konkurrencediskos CARBON

til store kastelængder p.g.a. gode drejeegenskaber. Lav vægt og stor stivhed, kulfiberskive, der sikrer stor perifermasse og rolig flugt. Farve sort.

66593	1,00 kg	N° I-02-0274	stk.	746,-
66592	1,50 kg		stk.	780,-
66591	1,75 kg		stk.	848,-
66590	2,00 kg	N° I-02-0272	stk.	882,-

2 Konkurrencediskos COMPETITION

Skive af lamineret kvalitetstræ, kunstharpiks-limet, tareret, afbalanceret stålring, tareringskrue. Fremragende flugtegenskaber.

66588	1,0 kg	stk.	611,-
66587	2,0 kg	stk.	678,-

3 Konkurrencediskos SPIN

Plastske med tareringskrue, afbalanceret støbt metalring (85% af vægten). IAAF-certifikat (1 kg, 2 kg).

66617	0,75 kg		stk. 231,-
66616	1,00 kg	N° I-06-0362	stk. 265,-
66614	1,50 kg	N° I-06-0378	stk. 312,-
66613	1,75 kg	N° I-06-0364	stk. 326,-
66612	2,00 kg	N° I-06-0365	stk. 360,-

4 Indendørsdiskos INDOOR

i h.t. forskrifter, af hård gummi, ideel til træning.

66685	0,75 kg	stk.	67,50
66680	1,00 kg	stk.	68,-
66675	1,25 kg	stk.	81,50
66670	1,50 kg	stk.	75,-
66660	1,75 kg	stk.	80,-
66650	2,00 kg	stk.	85,-

Datatabel diskos

2,00 kg	Mænd M 30 - 45
1,75 kg	m. Jgd. A
1,50 kg	M 50 + 55, m. ungd. Bm. Jgd. B
1,00 kg	kvinder W 30/ældre, M 60/ældre, w. ungd. A + B, M + W 15/14
0,75 kg	M/W 13/12M +W 13/12, W 75 o.a.

5 POLANIK trænings-diskos med regulerbar vægt

Vægten reguleres med specielle stålroller (en stålrolle á 50 g.). Ring af galvaniseret stål, skål af plast. Inkl. unbrakonøgle og bæretaske.

66620	0,75 - 1,25	stk.	746,-
66621	1,00 - 1,50	stk.	780,-
66622	1,25 - 1,75	stk.	814,-
66623	1,50 - 2,00	stk.	848,-
66624	1,75 - 2,25	stk.	882,-
66625	2,00 - 2,50	stk.	916,-

6 Træningsdiskos

til skoler og klubber, lamineret special-hårdtræ, stålring og tareringskrue.

66649	0,75 kg	stk.	197,-
66648	1,0 kg	stk.	224,-
66646	1,5 kg	stk.	238,-
66645	1,75 kg	stk.	251,-
66644	2,0 kg	stk.	271,-

7 trial® Trænings-diskos

af gummi. Egner sig fremragende til indlæring af kasteteknik. Grebet på denne diskos er beregnet til begyndere, bruger viderekomende de behagelige fingerfordybninger. Til højre- og venstrehådede.

67297	400 g	Pink	stk.	271,-
67294	600 g	Gul	stk.	305,-
67295	800 g	Lilla	stk.	339,-
67296	1000 g	Rød	stk.	373,-

8 Diskotaske

af nylon, med velcrolukning, assorterede farver.

66697	til diskos 0,75 kg til 1 kg	stk.	67,50
66698	til diskos 1,25 kg til 2 kg	stk.	67,50

1 Konkurrencehammer IAAF COMPETITION

af kvalitetsstål, svejst, drejet, pulverlakeret, tareret, med blyfyldning, præcisionskuglelejer og tareringskrue, kvalitetskæde og håndtag. IAAF-certifikat (4 kg, 7,26 kg).

67258	4,00 kg	95 mm	N° I-02-0278	stk. 712,-
67264	5,00 kg	100 mm		stk. 746,-
67269	6,00 kg	105 mm		stk. 848,-
67262	7,26 kg	110 mm	N° I-02-0277	stk. 984,-
67266	7,26 kg	115 mm		stk. 882,-

2 Træningshammer


Stålbeklædning med blyfyldning, tareret. Komplet med svirvelled, kvalitetskæde og håndtag.

67256	3,00 kg		stk. 441,-
67257	4,00 kg		stk. 475,-
67260	5,00 kg		stk. 509,-
67268	6,00 kg		stk. 577,-
67263	7,26 kg		stk. 611,-

3 Kastehammer

til skoler og klubber. Støbejern, tareret, med svirvelled og håndtag. Tyske kvalitetskæder!

67206	2,00 kg	tareret	stk. 339,-
67207	3,00 kg	tareret	stk. 373,-
67208	4,00 kg	tareret	stk. 407,-
67209	5,00 kg	tareret	stk. 441,-
67215	6,00 kg	tareret	stk. 475,-
67220	7,26 kg	tareret	stk. 509,-
67222	8,00 kg	utaret	stk. 984,-
67223	9,00 kg	utaret	stk. 1017,-

Tilbehør:**Kastehammerstativ**

til 12 kastehammer. Stabil, pulverlakeret stålkonstruktion, leveres usamlert.

67270	Stationær	stk. 1011,-
67271	med hjul	stk. 1350,-

5 ERHARD® SPORT Hammerhandske til højrehåndede

af læder (venstre handske).

67224	Størrelse M	stk. 115,-
67225	Størrelse L	stk. 115,-

ERHARD® SPORT Hammerhandske til venstrehåndede

af læder (højre handske).

67226	Størrelse M	stk. 115,-
67227	Størrelse L	stk. 115,-

6 Hammerkæder

af rustfri stål til alle konkurrenceklasser. (Speciallængder på forespørgsel).

67230	100 cm	Speciallængde	stk. 102,-
67231	99 cm	til 6-7,26 kg	stk. 102,-
67232	75 cm	Træning	stk. 102,-
67233	98 cm	til 2-5 kg	stk. 102,-

7 Hammerhåndtag

Hammerhåndtag i h.t. IAAF-forskrifter 2005. Stærk stål bøjle Ø 4 mm.

67241		stk. 136,-
-------	--	------------

**Konkurrencehammer af kvalitetsstål**

svejst stålbeklædning, eksakt drejet.

1 fra 712,-

Datatabel hammer	
7,26 kg	Mænd M 30 - 45
6,00 kg	M 50 + 55, m. ungd. Am. Jgd. A
5,00 kg	M 60 + 65, m. ungd. Bm. Jgd. B
4,00 kg	Kvinder k 30 - 45, m 70/ældre, w. ungd. A + B, M 15/14w. Jgd. A/B, M 15/14
3,00 kg	K 50/ældre, k 15/14, M 13/12W 15/14, M 13/12
2,00 kg	W 75 o.a.

**Trænings- og skolehammer af stål**

2 fra 441,-



3 fra 339,-

Træningshammer fra 8 kg med 2 hammerkæder, 10 kg-hammer leveres ved forespørgsel.



Datatabel over kastevægte	
15,88 kg	M 30-45
11,34 kg	M 50/55
9,08 kg	M 60/65, W 30-45
7,26 kg	M 70/75, W 50/55
5,45 kg	M 80 o.l., W 60 o.l.
4,00 kg	W 70 o.l.

4 Vægte

af støbejern, tareret, med svirvelled, kæde og håndtag. Længde 41 cm.

67155	4,00 kg	stk. 1011,-
67154	5,45 kg	stk. 1079,-
67153	7,26 kg	stk. 1147,-
67152	9,08 kg	stk. 1214,-
67151	11,34 kg	stk. 1282,-
67150	15,88 kg	stk. 1486,-

4 fra 1011,-

**Kastevægte af støbejern**

stk. 102,- 6

**Hammerkæder, håndtag, handsker af kvalitetsmateriale.**

5 stk. 115,-

**OBS! IAAF-standard**

„Regel 191.7 - Hammerkast -

...Grebet skal være stift, uden nogen led. Den samlede deformation af grebet under en trækraft på 3,8 kN må ikke overskride 3 mm. Den skal være fastgjort på tråden således, at den ikke kan

dreje sig i slyngen så hammerens total længde øges. Grebet skal have en symmetrisk form og kan have et buet eller lige greb og/eller forstærkning, med en maks. længde på 11 cm på den indvendige side. Hammergrebs brudsikkerhed skal være mindst 8 kN.

Konkurrencekugle i topkvalitet

Messingoverflade med blyfyldning



4 kg
Ø 95 mm

5 kg
Ø 102 mm

6 kg
Ø 105 mm

7,26 kg.
Ø 110 mm



1 fra **712,-**

Vægttabel - kugler

7,26 kg	Mænd, M 30-34
6,00 kg	M 50/55, (m) Juniors A
5,00 kg	M 60/65, (m) Juniors B
4,00 kg	Kvinder, W 30-45, M 70/75 (f), Jr. A+B, Skoleelever (m) 15/14
3,00 kg	M 80 o.a., W 50 o.a. Skoleelever (k) 15/14, (k) 13/12, Skoleelever (m) 13/12
2,00 kg	W 75 o.a.

Konkurrencekugler af stål

svejest ståloverflade, eksakt drejet.



4 kg

5 kg / 6 kg

7,26 kg.



2 fra **305,-**



N° I-02-0276

N° I-02-0275

Træningskugler af stål



2,5 kg

3 kg

4 kg

5 kg


6 kg

7,26 kg.



3 fra **67,50**

Sten til kuglestød af støbejern



4 fra **441,-**

Datatabel over sten til kuglestød

5,00 kg	Damer
10,00 kg	herre ynglinge
15,00 kg	Herrer, herre ynglinge

1 Elitekugler

Messingoverflade med blyfyldning, tareret, håndlavet. Specielt godt greb. Olympisk topkvalitet.

67032	4,00 kg	95 mm	stk.	712,-
67042	5,00 kg	102 mm	stk.	882,-
67046	6,00 kg	105 mm	stk.	1017,-
67062	7,26 kg	110 mm	stk.	1153,-

2 Konkurrencekugler

af kvalitetsstål, svejst, stålcoverflade, eksakt drejet, pulverlakeret, tareret, med blyfyldning og tareringskrue, rødlakeret. Artikel 67109 af høj kvalitet rustfrit stål. IAAF certificeret (4 kg, 7,26 kg).

67092	4,00 kg	95 mm	N° I-02-0276	stk.	407,-
67093	4,00 kg	100 mm		stk.	339,-
67095	4,00 kg	108 mm		stk.	305,-
67101	5,00 kg	100 mm		stk.	441,-
67102	5,00 kg	105 mm		stk.	407,-
67104	5,00 kg	115 mm		stk.	373,-
67105	5,00 kg	120 mm		stk.	339,-
67109	6,00 kg	105 mm		stk.	882,-
67115	6,00 kg	110 mm		stk.	543,-
67106	7,26 kg	113 mm		stk.	577,-
67107	7,26 kg	115 mm		stk.	543,-
67099	7,26 kg	120 mm	N° I-02-0275	stk.	543,-
67098	7,26 kg	125 mm		stk.	509,-
67108	7,26 kg	128 mm		stk.	577,-

3 Træningsstødkugler

af stål, lakeret, til træning, visuelt forskellige vægte. Tareret udførelse! (67005 uden afbildning)

67005	2,00 kg	Mørkeblå	80 mm	stk.	67,50
67010	2,50 kg	Blå	86 mm	stk.	88,-
67020	3,00 kg	hvid	92 mm	stk.	102,-
67030	4,00 kg	Sort	100 mm	stk.	136,-
67040	5,00 kg	Rød	110 mm	stk.	170,-
67045	6,00 kg	Orange	115 mm	stk.	197,-
67060	7,26 kg	Gul	125 mm	stk.	231,-

4 Stødblokke af støbejern

sortlakeret, i.h.t. DRKV-konkurrenceregler, ALB-regel 60.ordning.

67084	3,0 kg	ikke afbalanceret	stk.	441,-
67083	5,0 kg	ikke afbalanceret	stk.	509,-
67082	7,5 kg	ikke afbalanceret	stk.	644,-
67081	10,0 kg	ikke afbalanceret	stk.	814,-
67080	15,0 kg	ikke afbalanceret	stk.	916,-
67089	3,0 kg	afbalanceret	stk.	509,-
67088	5,0 kg	afbalanceret	stk.	577,-
67087	7,5 kg	afbalanceret	stk.	712,-
67086	10,0 kg	afbalanceret	stk.	882,-
67085	15,0 kg	afbalanceret	stk.	984,-

Tilbehør:



lbm **475,-**
uden kugler



stk. **149,-**

ERHARD® SPORT Kugletaske

Til kugle, hammer og stødblok. Af robust, vaskbar nylon med snoretræk, ideel til transport og opbevaring. Assorterede farver.

67070	stk.	149,-
-------	------	-------


Kuglerende

Stabil aluminiumkonstruktion med store fødder (510 x 80 mm), rendebredde 100 mm, gummistopper ved enden af renden. Fås i individuelle længder.

67003	lbm	475,-
-------	-----	-------



mobil



stationær

fra **1112,-**
uden kugler.

Kuglestativ

til opbevaring af op til 24 kugler, stabil stålørskonstruktions, pulverlakeret. Leveres usamlet.

67000	Stationær	stk.	1112,-
67001	med hjul	stk.	1350,-

1 WV Indendørskugler

af tykvægget gummi med miljøfyld. Til kuglestød og kuglegymnastik udendørs og indendørs. 5 års garanti.

67130	Vægt 3,00 kg	Ø ca. 115 mm	stk. 271,-
67131	Vægt 4,00 kg	Ø ca. 115 mm	stk. 339,-
67132	Vægt 5,00 kg	Ø ca. 140 mm	stk. 373,-
67135	Vægt 6,00 kg	Ø ca. 140 mm	stk. 407,-
67134	Vægt 7,26 kg	Ø ca. 140 mm	stk. 509,-

2 trial® Indendørs-kugler

af EVA-plast, ikke springende, ikke tareret, til træning udendørs og indendørs.

67120	Vægt 1,00 kg	Ø ca. 100 mm	stk. 149,-
67121	Vægt 1,50 kg	Ø ca. 100 mm	stk. 204,-
67122	Vægt 2,00 kg	Ø ca. 100 mm	stk. 217,-
67123	Vægt 2,50 kg	Ø ca. 100 mm	stk. 271,-
67124	Vægt 3,00 kg	Ø ca. 115 mm	stk. 292,-
67125	Vægt 4,00 kg	Ø ca. 115 mm	stk. 407,-
67126	Vægt 5,00 kg	Ø ca. 130 mm	stk. 475,-
67129	Vægt 6,00 kg	Ø ca. 130 mm	stk. 509,-
67128	Vægt 7,26 kg	Ø ca. 135 mm	stk. 611,-

3 trial® Kaste- og slåbolde

af plast.

52600	Vægt 80 g	Ø 70 mm	stk. 40,50
52609	Vægt 150 g	Ø 70 mm	stk. 74,50
52611	Vægt 200 g	Ø 70 mm	stk. 81,50
52610	Vægt 200 g	Ø 85 mm	stk. 88,-
52620	Vægt 400 g	Ø 85 mm	stk. 95,-
52622	Vægt 400 g	Ø 105 mm	stk. 102,-
52625	Vægt 600 g	Ø 105 mm	stk. 109,-
52630	Vægt 800 g	Ø 105 mm	stk. 136,-

4 TRIAL kaste- og slåbolde

af special-mosgummi.

52614	Vægt 80 g	Ø 65 mm	stk. 27,-
fra 25 stk.			pr. stk. 24,-
52615	Vægt 200 g	Ø 76 mm	stk. 74,50

5 Boldnet tætmasket

til slå- og kastebolde, af ca. 2 mm hørlærred (naturfiber). Maskestørrelse 5 cm.

53240	til ca. 30 bolde	stk. 47,50
-------	------------------	------------

6 ERHARD® SPORT Kaste- og slåbolde

af læder.

51400	Vægt 80 g	Ø 60 mm	stk. 40,50
fra 25 stk.			pr. stk. 34,-
51415	Vægt 200 g	Ø 80 mm	stk. 54,-

7 TOGU® Kastebolde

af kvalitets-ruton, Ø 65 mm med riflet overflade, ikke springende, ideelle til kastetræning i forskellige aldersklasser. Farve gul, prop i forskellige farver med vægtangivelse.

52601	Vægt ca. 80 g	stk. 47,50
52602	Vægt ca. 150 g	stk. 61,-
52612	Vægt ca. 200 g	stk. 67,50
52603	Vægt ca. 250 g	stk. 74,50
52604	Vægt ca. 300 g	stk. 81,50
52621	Vægt ca. 400 g	stk. 88,-

8 Kastebolde

af mosgummi, Ø 63 mm, 65 g. Hopper fantastisk godt.

52626	Farve Blå	stk. 20,50
52627	Farve Rød	stk. 20,50
52628	Farve Gul	stk. 20,50
52629	Farve Grøn	stk. 20,50
fra 40 stk.		pr. stk. 17,-

9 Kastestav

af gummi, 30 cm lang. Ø ca. 3 cm.

52640	Vægt 300 g	stk. 49,-
-------	------------	-----------

10 Boldtaske

Til opbevaring og transport af op til 100 bolde. Når den er tom, kan posen komprimeres for at spare plads. Justerbar rem for nem transport.

81465	stk. 136,-
-------	------------



Kontakt os for et individuelt tilbud på et komplet kuglestøds-anlæg! Vi rådgiver dig gerne!

**Indendørskugler af tyk gummi**

1 fra **271,-**



3 kg
Ø 115 mm



4 kg
Ø 115 mm



5 kg
Ø 140 mm



6 kg
Ø 140 mm



7,26 kg.
Ø 140 mm

2 fra **149,-**

1,5 kg
Ø 100 mm



2 kg
Ø 100 mm

2,5 kg
Ø 100 mm

3 kg
Ø 115 mm



1 kg
Ø 100 mm



4 kg
Ø 115 mm



5 kg
Ø 130 mm



6 kg
Ø 130 mm



7,26 kg
Ø 135 mm

Kastebolde, kastestænger

4 fra **24,-**
af mosgummi

5 stk. **47,50**

3 fra **40,50**
af plast

6 fra **34,-**
af læder

7 fra **47,50**
af Ruton.

9 stk. **49,-**
af gummi.

8 fra **17,-**
af mosgummi



10 stk. **136,-**
uden bolde

Kuglestøds måtter til indendørs brug

Stødbesorbierende måtte i sandwichkonstruktion, som absorberer stødkuglernes stødnærgi. Elastisk betræk på top og sider. Lag af gitterstrukturstof mellem skumpladerne forbedrer absorptionen og holdbarheden yderligere! Stødstedet er synligt et kort øjeblik (til opmåling), men forsvinder hurtigt. Fremragende til indendørs-kuglestødsanlæg. Måtten opfylder de højeste sikkerhedskrav til konkurrence- og træningsanlæg i indendørs sport. Mål (LxBxH): ca. 148 x 98 x 10 cm, farve blå.

67373	stk. 2658,-
-------	-------------

Kuglestøds måtter til indendørs brug

ERHARD SPORT-Kuglestøds anlæg i atletikhallen i Linz, Østrig



1 stk. **23552,-**
uden net og befæstning

Gennemgående højde 5,5 m



Stolpeprofil
80 x 80 mm



67391 + 67359
Kastebur 67391
med net 67359 og
fastgørelsesudstyr 67357

Indhent yderligere
information om
monteringen hos os!

1 Kastebur til diskos og hammerkast

til montering i bøsninger. Gennemgående højde 5,5 m, trinløst indstillelige paneler. 8 stolper af alu-profil 80 x 80 x 3 mm (forstærket med indvendig profil i nederste område), med styretrisser til optrækning af nettet, inkl. bøsninger og dæksel. Uden net og sandsække.

67391 stk. 23552,-

2 Kastebur til diskos og hammerkast

til montering i bøsninger i h.t. nyeste DLV og IAAF-forskrifter. Stigende højde fra 7 til 10 meter. 10 stolper af 142 x 98 mm alu-profil (forstærket med indvendig profil i nederste område), med styretrisser til optrækning af nettet. De frithængende paneler med hver 4 hjul kan justeres trinløst efter behov. Inkl. bøsninger og dæksel. Uden net og sandsække.

67389 **E03-0353** stk. 48419,-

Diskos-kastebur

til montering i bøsninger

i h.t. nyeste DLV og IAAF-forskrifter.

Gennemgående højde 4 m, trinløst indstillelige paneler (se tegning nedenfor). 10 stolper af alu-profil 80 x 80 mm, med styretrisser til optrækning af nettet, inkl. bøsninger og dæksel. Uden net og sandsække. Ikke afbildet.

67388 **E03-0353** stk. 16354,-


2 stk. **48419,-**
uden net og befæstning

Beskyttelsesgitter 67389
med net 67350 og
monteringsudstyr 67357

Stigende højde
fra 7 til 10 m



Stolpeprofil
142 x 98 mm



Tilbehør:

Sikkerhedsnet i h.t. DIN EN 1263-1 og internationale forskrifter.

Af kraftig PP ca. 5 mm, overkant og begge endekanter med 8 mm kantsnor. Ny masketeknik betyder, at nettene optager betydeligt mere energi end traditionelle net.

Diskos-sikkerhedsnet

til ensartet kasteburshøjde 5,5 m, passer til art.nr. 67391.

67359 stk. 8894,-

Diskos- og hammerkast-sikkerhedsnet

Til kasteburshøjde stigende fra 7 til 10 m (panelområde), passer til kastebur art.nr. 67389 i h.t. nyeste DLV- og IAAF-forskrift (se tegning nedenfor).

67350 **E03-0353** stk. 13932,-

Diskos-sikkerhedsnet

til ensartet kasteburshøjde 4 m, passer til kastebure i h.t. nyeste DLV- og IAAF-forskrifter art. 67388 (se tegning nedenfor).

67358 stk. 6521,-

Fastgørelsesudstyr


til nem opstilling og nedtagning af sikkerhedsnet til diskos- og hammerkast. Øverste kant og siderne forstærkes med kantwire 12 mm Ø. Udstyret med kovsky og wirer ved stolperne.

67357 Merpris pr. net stk. 1350,-

Sandsæk

Af PE-materiale, som vægt til at holde nettene. Uden fyld. Alt efter anlægget skal der anvendes ca. 10 sække.

67363 stk. 47,50




På kastebure i.h.t. DIN EN 1263-1 er nogle testmasker forsynet med løst integrerede kontrolplomber, der anvendes til kontrol af maskestykken på net, der er ældre end 12 måneder.

NB! IAAF-standard:

Kasteburet skal have et u-formet grundrids. Åbningen skal være 6 m bred, med en afstand på 7 m til centrum af kasteringen. Panelerne eller knyttede net skal min. være 7 m høje ved det laveste punkt i bageste del af kasteburet, og de forreste 2,80 m brede paneler foran fløjenes drejepunkt skal være min. 10 m høje."


Regel 192.3 - Kastebur til hammerkast



BEMÆRK! IAAF-standard

Kasteburet skal have et u-formet grundrids. Åbningen skal være 6 m bred, med en afstand på 7 m til centrum af kasteringen. Net-delene eller knyttede net skal på det laveste punkt være min. 4 m høje."

Regel 190.3 - Kastebur til diskoskast



Ringe til kuglestød og hammerkast

til nedstøbning

- 1** Ø 2,135 m, 70 mm høj
2-delt, med stivere til nem montering uden vanskelig opretning.

N° E-03-0358

67426 varmgalvaniseret stk. 2550,-

- 2** Ø 2,135 m, 70 mm høj
2-delt, uden stivere.

67425 varmgalvaniseret stk. 1147,-

- Ø 2,135 m, 25 mm høj
sammenklappelig, til mobil anvendelse overalt.

67431 varmgalvaniseret stk. 611,-

Ringe til diskoskast

til nedstøbning

- 3** Ø 2,5 m, 70 mm høj
2-delt, med stiver til nem montering uden vanskelig opretning.

N° E-03-0354

67456 varmgalvaniseret stk. 2700,-

- 4** Ø 2,5 m, 70 mm høj
2-delt, uden stiver.

67455 varmgalvaniseret stk. 1214,-

- Ø 2,5 m, 25 mm høj
sammenklappelig til mobil anvendelse.


67461 varmgalvaniseret stk. 678,-

Kastindlæg til diskosring

til reduktion af Hammer-/kuglestødsring

- 5** Indlægssegmenter N° E-03-0359
af opskummet GFK. Segmenterne lægges ind i diskosringen og forankres. Ringen formindskes derved til Ø 2,135 m til hammerkast og kuglestød.

67465 sæt 2525,-

**6 Stopplanke til kuglestød**

GFK (glasfiberforstærket kunststof), med fastgørelseselementer til grusbane, 122 cm lang cirkeludsnit, Ø 2,135 m.

N° E-03-0357

67400 stk. 644,-

7 Fastgørelsessæt

til afsætsplanke på hårde baner: 2 metaldiver med gevind og 2 maskinskrue, til nedstøbning.

67401 sæt 47,50

8 POLANIK Konkurrence-afsætsplanke til kuglestød

Afsætsplanke med galvaniseret og pulverlakeret stålramme, udskiftelig plade af vandtæt krydsfiner, tykkelse 20 mm, malet med økologisk lak, holder til stød med en kugle på 8 kg fra 1,8 m afstand. Inkl. monteringskrue.

N° E-06-0451

67428 stk. 1418,-

Træningsstopplanke

lige, 12 m, af alu-profil, 4 dele à 3 m. Ikke afbildet.

67406 stk. 3191,-




N° E-03-0358

N° E-03-0354

Kuglestøds- og hammerkastring

- 1** **3** 2-delt med stiver, 70 mm høj, til nedstøbning

stk. **2550,-**

- 2** **4** 2-delt uden afstivning, højde 70 mm til indstøbning

stk. **1147,-**5 sæt **2525,-**6 stk. **644,-****Fastgørelsessæt**7 sæt **47,50**8 stk. **1418,-****Spydkasttilbehør**9 stk. **1621,-**

sammenklappelig

9 Kastebue til spydkast

til spydkast, i.h.t. internationale forskrifter, af fladjern, galvaniseret, 3-delt, sammenklappelig, 8 m radius.

67480 stk. 1621,-


10 Markeringsbånd til sektorafgrænsning

af plast, 5 cm bred, 65 m lang.

67595 Farve hvid rulle 149,-

67597 Farve Gul rulle 170,-

67598 Farve Rød rulle 183,-



- 11** Fastgørelsesvinkel t. markeringsbånd, galvaniseret.

67596 stk. 27,-



1 fra **339,-**

- Båndmål af stål
- Stabil, langtidsholdbar trekantet ramme af aluminium
- Ergonomisk formede plastgreb



2 fra **102,-**

- Båndmål af fiberglas
- Kapsel af plast
- Fås i 3 længder



4 fra **88,-**

3 fra **115,-**

- Båndmål af glasfiber
- Kapsel af pladestål med PVC-overtræk
- Fås i 6 længder



6 stk. **1079,-**

- Teleskop-styrestang
- Ideel til opmåling af større afstande



5 stk. **1017,-**

7 stk. **115,-**

8 stk. **40,⁵⁰**

9 stk. **339,-**

10 fra **149,-**

11 stk. **27,-**

1 Stålmålebånd i alu-holder

Stabil, holdbar målebåndsholder af eloxeret aluminium, oprulningsrulle og håndtag af slagfast plast. Oprulningsmekanismen løber på en stålakse med stor glideeffekt. Håndsvingsarm af metal, med specielt formet hoved, der forhindrer skader på fingerspidserne.

68550	Længde 50 m	stk.	339,-
68560	Længde 100 m	stk.	644,-

2 Glasfibermålebånd i plastik kapsel

Knæk- og rivefast fiberglasbånd, bredde 14 mm, påtryk på begge sider, vejrbestandigt. Slagfast kapsel og drejeregreb af plast.

68465	Længde 20 m	stk.	102,-
68466	Længde 30 m	stk.	136,-
68467	Længde 50 m	stk.	204,-

3 ERHARD® SPORT Glasfiber-målebånd i fiberglas-kapsel

Kapsel af galvaniseret stålplade med PVCbelægning (mere holdbar belægning af ægte læder). Glasfiberbånd 13 mm bredt, med print på begge sider.

68610	Længde 10 m	stk.	115,-
68615	Længde 15 m	stk.	136,-
68620	Længde 20 m	stk.	156,-
68625	Længde 25 m	stk.	183,-
68630	Længde 30 m	stk.	204,-
68650	Længde 50 m	stk.	292,-

4 Håndtæller TALLY MAN

(styktæller) tæller med overalt hvor der skal tælles, fra 0 til 9999. Metalhus, forniklet.

68189	stk.	102,-
fra 10 stk.		pr. stk. 88,-

5 POLANIK vind indikator

Stolpe og stabil fod af pulverlakeret stål, vindpose af syntetisk stof. Let at transportere.

67326	stk.	1017,-
-------	------	--------

6 Letvægts-målehjul

praktisk let målehjul med teleskop-styrestang og støttebøjler. Ideelt til opmåling af baner, løbebaner, terrænstrækninger, parkourer m.m. Opløsning 0,1 m. Måleområde 9999,9 m, mulighed for måling fremad og bagud, vægt ca. 1 kg.

68600	stk.	1079,-
-------	------	--------

7 Holdestang t. målebånd

ca. 80 cm lang, lakeret.

67594	stk.	115,-
-------	------	-------

8 Markeringsspyd

af jern, galvaniseret, ca. 40 cm. høj

67593	stk.	40,50
-------	------	-------

9 Sektorflag 20 x 40 cm

til afgrænsning af kastesektor, ca. 100 cm høj.

67590	stk.	339,-
-------	------	-------

10 Markeringsbånd til sektorafrænsning

af plast, 5 cm bred, 65 m lang.

67595	Farve hvid	rulle	149,-
67597	Farve Gul	rulle	170,-
67598	Farve Rød	rulle	183,-

11 Fastgørelsesvinkel

t. markeringsbånd, galvaniseret.

67596	stk.	27,-
-------	------	------

Markeringsplader

uden tal. Selvklæbende tal bestilles separat!

1 Markeringsplade, trekantet 32 x 18 cmsort, til at sætte i græs, **uden tal**

67500	stk.	54,-
-------	------	------

2 Markeringsplade, firkantet 20 x 18 cmSort eller hvid, til græs, **uden tal**

67530	sort	stk.	67,50
67550	hvid	stk.	81,50


3 Markeringsplade, tagformet, 20 x 18 cmhvid, til opstilling på kunststofgulve, **uden tal**

67560	stk.	102,-
-------	------	-------

Tilbehør:**Selvklæbende cifre**

enkelt (et ciffer), 10 cm høj, af SK-folie, lysægte, hvid eller sort (farve og tal bedes anført ved bestilling!).

67565	stk.	6,50
-------	------	------



GFK = glasfiberforstærket kunststof, vejrbestandigt og uforgængeligt.

**Markeringsspyd** af pulverlakeret stål til indstikning eller opstilling. Stålskiver Ø ca. 7 cm. Tal 1-10 eller 1-15.

Du finder yderligere markeringstilbehør, som markeringskegler og markeringsbrikker på side 83 og 84.

**POLANIK Markeringsspyd**

67552	Tal 1-10	sæt	407,-
67553	Tal 1-15	sæt	611,-

**POLANIK Markeringssæt på fod**

67554	Tal 1-10	sæt	678,-
67555	Tal 1-15	sæt	1017,-

**Startmarkeringer**

til markering af startpunktet, Ø ca. 7 cm, højde ca. 5 cm, i forskellige ass. farver.

67601	stk.	34,-
fra 10 stk.	pr. stk.	27,-

6 Markeringskegle, 40 cm høj
af robust plast, vægt ca. 350 g

67570	Farve Gul	stk.	40,50
67571	Farve Rød	stk.	40,50
67568	Farve Blå	stk.	40,50
67569	Farve Grøn	stk.	40,50
fra 10 stk.	pr. stk.	34,-	

7 Multifunktions markeringskegle

Multifunktions-markeringskegle af robust plast, højde 30 cm, 8 huller til stænger Ø 25 mm (art. 80430-80438, se side 83) som forhindringshæk. Vægt ca. 250 g.

702901	Farve blå	stk.	59,-
702902	Farve rød	stk.	59,-
702903	Farve gul	stk.	59,-
702904	Farve grøn	stk.	59,-
fra 10 stk.	pr. stk.	47,50	

8 Markeringskegle, 28 cm høj

af robust plast, vægt ca. 150 g

67556	Farve blå	stk.	20,50
67557	Farve grøn	stk.	20,50
67558	Farve gul	stk.	20,50
67559	Farve rød	stk.	20,50
fra 10 stk.	pr. stk.	17,-	

9 PVC-markeringskegle

af kraftigt, yderst stabilt elastisk, blødt PVC, rød lysende farve med hvide striber. Vægt ca. 1 kg eller 400 g.

67572	Højde ca. 50 cm	stk.	88,-
fra 10 stk.	pr. stk.	81,50	
67582	Højde ca. 32 cm	stk.	67,50
fra 10 stk.	pr. stk.	61,-	

10 Markeringskegle, 18 cm høj

af robust plast, rød, vægt ca. 100 g.

67605	stk.	20,50
fra 25 stk.	pr. stk.	17,-
fra 50 stk.	pr. stk.	13,50

11 Markeringsbrikker, sæt med 50

Slidstærke og fleksible markeringsbrikker (Ø ca. 18 cm, højde ca. 7 cm) til den daglige træning. 50 brikker i hvid, gul, blå, rød og grøn på holder til stabling og transport.

56231	sæt	235,-
fra 5 sæt	pr. sæt	183,-

Selvklæbende cifre

enkelt (et ciffer), 10 cm høj, af SK-folie, lysægte, hvid eller sort (farve og tal bedes anført ved bestilling!).

67565	stk.	6,50
-------	------	------

Markeringskegler

Startnumre

Fås også i andre farver.



Send os dit forslag til sponsorreklamer i større mængder - vi sender gerne et tilbud!



1 sæt **271,-**

uden reklameprint

- Rivefast materiale
- Talhøjde ca. 10 cm

Enkelt-startnumre, Sæt m. 100, uden reklameprint

55650	20 x 14 cm	1-til 3-cifret	sæt 271,-
-------	------------	----------------	-----------

Enkelt-startnumre, Sæt m. 100, med reklameprint

55660	20 x 16 cm	1-til 3-cifret	sæt 407,-
55670	20 x 20 cm	1-til 3-cifret	sæt 475,-

2 stk. **88,-**

uden reklameprint

- Bomuldsstof
- Talhøjde ca. 10 cm

2 **Startnummerveste**

af bomuld. Med rund halsudskaering. Størrelse ca. 30 x 44/88 cm, hvid, med nummerprint, sort (cifre ca. 10 cm høje) på bryst og ryg. **Uden reklameprint.**

55720	hvid	1-til 2-cifret nr.	stk. 88,-
-------	------	--------------------	-----------

I farverne rød, blå, gul eller grøn.

55721	1-til 2-cifret nr.	stk. 95,-
-------	--------------------	-----------

3 **Dobbelt-startnumre**

af bomuld. Med bånd til fastgørelse. Størrelse ca. 30 x 23/46 cm, hvid, med nummerprint, sort (cifre ca. 10 cm høje) på bryst og ryg. **Uden reklameprint.**

55740	hvid	1-2-cifret nr.	stk. 74,50
-------	------	----------------	------------

I farverne rød, blå, gul eller grøn.

55743	1-2-cifret nr.	stk. 81,50
-------	----------------	------------

Engangspris ved køb af sæt i samme farve:

Merpris for kulørte cifre

55645	stk. 204,-
-------	------------

Merpris for kulørt baggrund

55640	stk. 285,-
-------	------------

Engangspris pr. ordre:

Klichéomk. for 1-farvet reklameprint

55649	stk. 326,-
-------	------------

Klichéomk. for 2-farvet reklameprint

55647	stk. 1214,-
-------	-------------

Engangspris pr. ordre:

Klichéomk. for 1-farvet reklameprint

55733	stk. 312,-
-------	------------

Pleje af sportspladser



Håndtag for nem, hurtig afretning



Føringsanordning i siden



POLANIK Sand jævner

Speciel stålkonstruktion med stabile, behagelige greb og føringer i siderne. Giver

mulighed for meget hurtig udglætning af springgraven mellem springene.

67366	stk. 1992,-
-------	-------------

Tilbehør:



4 **Afspærringsbånd**

8 cm bred, PE-folie hvid/rød, til afgrænsning af baner, start- og målområder.

67826	500 m-box	rulle 170,-
fra 5 ruller		pr. rulle 149,-

5 **Sikkerhedsnåle, sæt med 1000**

forkromede, passer til alle startnumre.

55648	sæt 204,-
-------	-----------



6 **ERHARD® SPORT Fejekost**

40 cm bred, komplet med skaft.

56946	stk. 67,50
-------	------------

7 **Sandskovl**

Lige form, komplet med skaft.

56942	stk. 163,-
-------	------------

8 **Spade**

komplet med skaft.

56941	stk. 163,-
-------	------------



10 **ERHARD® SPORT Sandskraber**

til springgrav, af aluminium, 100 cm bred, med fastgørelsesdele, komplet med skaft.

58238	stk. 339,-
-------	------------

9 **Banekost**

100 cm bred, komplet med skaft.

56944	stk. 204,-
-------	------------

11 **Rive**

24 cm bred, komplet med skaft.

56940	stk. 115,-
-------	------------



**Indhent tilbud på sejrsskamler
i specialudførelse.**

1 ERHARD® SPORT Sejrsskammel

Stålrørkonstruktion med platform af træ, PVC-afblænding (tykkelse 2 mm) med påskrift „1, 2, 3“. Mål (LxBxH): ca. 180 x 50 x 72 cm.

68400	☞ påskrift på begge sider	stk. 4190,-
68408	☞ påskrift på en side	stk. 3457,-

Platform af trælægger



Du finder pokaler, medaljer og diplomer på side 630 og 631.



2 ERHARD® SPORT Sejrsskamler

af vejrbestandig GFK med riflet anti-skridbelægning foroven og greb foran. Takket være den afrundede form kan de enkelte skamler stilles ved siden af eller bag hinanden, og der kan også sammensættes sejrsskamler til hold. Pladsbesparende opbevaring. Mål pr. element (LxBxH): ca. 60 x 40 x 40 eller 60 cm.

68405	Element, 40 cm høj	stk. 1925,-
68406	Element, 60 cm høj	stk. 2458,-
68407	3-delt sejrsskammel, komplet	sæt 5722,-

Sejrsskamler

Skridsikker riflet overflade

Som individuel sejrsskammel eller til hold



Med hver enkeltskammel medfølger separat klæbemærke med ønsket ciffer, som bedes anført ved bestilling!

3 ERHARD® SPORT Starterpodie

af aluminium, absolut vejrfast, sikker platform, størrelse 66 x 66 x 40 cm.

68402		stk. 2557,-
-------	--	-------------

4 Transportvogn til redskaber

Meget anvendelig til mange transportopgaver. Lad 2 x 1 m, bæreevne 1000 kg, sidehøjde 20 cm, kan klappes op, lad af bøgkrydsfiner med plastbelagt overflade, luftfyldte dæk, bogiestyrt.

67340	☞	stk. 11773,-
-------	---	--------------

Skridsikker riflet overflade



4 stk. 11773,-
Bæreevne ca. 1000 kg



5 Tidskontrol med vindretningsviser

Apparat til visning af den tid, der er til rådighed til et forsøg inden for alle tekniske discipliner som højdespring, længdespring osv. Komplet med batteri.

68120		stk. 6788,-
-------	--	-------------

6 Omgangstavle

til visning af resterende omgange, med klokke til angivelse af sidste omgang. Vejrfast GFK-tavle med talskilte fra 0 til 9. Stålrørstel med GFK-fod (kan fyldes med sand eller vand til stabilisering).

67305	☞	stk. 3657,-
-------	---	-------------

7 Resultattavle med fod

af GFK (med åbning til påfyldning af sand eller vand til stabilisering). Drejelig tavle.

67301	☞	stk. 6988,-
-------	---	-------------

8 Resultattavle transportabel

Stabilt stålrørstel med luftfyldte dæk og rundt sæde, indstilleligt og aftageligt transporthåndtag.

67300	☞	stk. 8986,-
-------	---	-------------

9 Nummerskilte


som reserve, størrelse 19 x 33,5 cm, cifre 24 cm høje, indstillelig fra 0 til 9.

12720	Sorte tal	stk. 373,-
12721	Røde tal	stk. 373,-



Resultattavler til atletik

Nummerskilte, indstillelige fra 0 til 9. Drejelige tavler af vejrbestandig GFK. Bagsider ideelle til reklamer.



Forsøg
Start-
nummer

Bredde / Højde

Resultattavle
114 x 94 cm


stk. 1410,-

- Effekt maks. 12 W
- Rækkevidde 500 m

Håndmegafon HM-012
uden sirenesignal

Effekt max. 12 W. Praktisk transistor-megafon med slag- og ridsefast tragt (ABS) og pistolhåndtag med bærestrop. Næsten tilbagekoblingsfri, nem betjening af tale- og lydstyrkeknop med en hånd.

68820	stk. 1410,-
-------	-------------


stk. 1792,-

- Effekt maks. 25 W
- Rækkevidde 1000 m

Skuldermegafon SM-025
uden sirenesignal

Kraftig transistor-megafon med tragt af slag- og ridsefast ABS-plast. Mikrofonens retningskarakteristik gør megafonen næsten tilbagekoblingsfri. Nem betjening af tale- og lydstyrkeknop med en hånd.

68822	stk. 1792,-
-------	-------------


stk. 1726,-

- Effekt maks. 25 W
- Rækkevidde 1000 m
- Med sirenesignal

Håndmegafon HM-025S
med sirenesignal

Effekt max. 25 W. Kraftig transistor-megafon med tragt af slag- og ridsefast ABS-plast og pistolhåndtag med bærestrop. Mikrofonens retningskarakteristik gør megafonen næsten tilbagekoblingsfri. Nem betjening af tale- og lydstyrkeknop med en hånd.

68825	stk. 1726,-
-------	-------------


stk. 2725,-

- Effekt maks. 40 W
- Rækkevidde 1500 m
- Med sirenesignal

Skuldermegafon SM-040S
med sirenesignal

Stabil kraftig megafon, max. 40 W. Mikrofon med volumenknop og låsbar taletast og retningskarakteristik, der undertrykker tilbagekoblingsstøj. 12 V-nettilslutning eller autobatteri. Kan monteres på stativ (M8 indvendigt gevind).

68829	stk. 2725,-
-------	-------------

Håndmegafoner	HM-012 uden sirenesignal	HM-025S med sirenesignal
Max. effekt	12 W	25 W
Max. rækkevidde udendørs	500 m	1000 m
Strømkilde (medfølger ikke)	8 mignonbatterier (AA)	6 babybatterier (C)
Batteri-levetid (normal drift)	op til 5 timer	op til 8 timer
Mål	Ø 190 mm x 315 mm	Ø 211 mm x 375 mm
Vægt (uden strømkilde)	ca. 1,0 kg	ca. 2,4 kg

Skuldermegafoner	SM-025 uden sirenesignal	SM-040S med sirenesignal
Max. effekt	25 W	40 W
Max. rækkevidde udendørs	1000 m	1500 m
Strømkilde (medfølger ikke)	6 babybatterier (C)	8 babybatterier (C)
Batteri-levetid (normal drift)	op til 8 timer	op til 5 timer
Mål	Ø 211 mm x 375 mm	Ø 316 mm x 435 mm
Vægt (uden strømkilde)	ca. 2,4 kg	ca. 2,5 kg


Særlig mobil p.g.a. af lav egenvægt!

1 stk. 2791,-
1 Wireless Power-Phone

Mobilt taleoverførselssystem der kan høres af grupper på maks. 100 personer, integreret UHF-system med valg af 16 frekvenser, programmeffekt 30W/50W, strømkilde 230V (netdel 19V) eller 12V batteri. Driftstid ca. 3 timer. Vægt ca. 3 Kg.

	Mål (LxBxH)/cm	
68830	16 x 21 x 29	stk. 2791,-

Ideel til sportsarrangement
2 stk. 1147,-
3 stk. 238,-
4 stk. 1017,-
2 UHF-håndmikrofon

Dynamisk håndmikrofon. 16 valgbare frekvenser inden for et område uden tilmeldingspligt. Med batteristandsindikator (2x Mignon-batterier AA eller alm. batterier).

68831	stk. 1147,-
-------	-------------

3 Mikrofon til påsætning

Mikrofon der passer til lommeseender art. 68834. Kabellængde ca. 90 cm.

68835	stk. 238,-
-------	------------

4 UHF-lommeseender

Lommeseender til brug sammen med mikrofon. 16 valgbare frekvenser med batteristatusindikator og aftagelig antenne. Strømforsyning ved hjælp af 2 Mignon-batterier (AA) eller tilsvarende batterier.

68834	stk. 1017,-
-------	-------------


Funkhandy-sæt Freecomm 650

Det nye PMR-kuffertsæt 650 til trådløs kommunikation udfører næsten ethvert job, takket være det omfangsrige udstyr – uden af logge på eller betale gebyrer! Langdistance-eksporten sørger for en god forbindelse på afstande op til 10 km.

Sættet indeholder 2 håndholdte Freecomm 650 walkie-talkier, 2 aftagelige bælteclips, 2 håndholdte mikrofoner med PTT-tast, 1 dobbelt bordladeapparat inkl. 230-volt strømforsyning, 2 ladekabler med stik til cigarettænder, 8 batterier 600 mAh/1,2 V, en betjeningsvejledning – alt i en sort plastkuffert.

Den håndholdte walkie-talkies egenskaber:

- Mål (HxBxD): ca. 165 x 56 x 30 mm (inkl. antenne), vægt ca. 140 g
- Long Range Technology - til en rækkevidde på op til 10 km (under optimale forhold)
- 8 kanaler, 500 mW sendeeffekt
- 38 CTCSS-toner / 83 DCS-toner
- Sprogstyret håndfri-funktion (3 trin)
- Call-tast (15 forskellige opkaldstoner)
- Vibrationsalarm
- Tastatur- og støjspærring
- Kanalsøgning
- Tokanalsovervågning
- Indgang til ekstern mikrofon-/højttalerkombination (2,5 mm stereo-stik)
- Batterivisning, skift til batterisparefunktion

68939	sæt 814,-
-------	-----------

NYHED
sæt 814,-
Til 10 km rækkevidde.

Praktisk og nem at transportere i kufferten
Licensfri radioservice til skole og klub

PMR (= Privat Mobile Radio) er licens- og gebyrfriradiotjeneste, der kan anvendes til kommunikation med vore radiomobiler. Frekvensen på 446 MHz er ens i hele Europa, så radiokommunikationen ikke er begrænset til at foregå mellem kun to personer (som ved almindelig walkie talkie eller mobiltelefon), men derimod muliggør kommunikation mellem flere personer.



**Nyt
Design!**



5 sæt **16354,-**

Forbedret udgave:

- Trådløs måling i en radius på omkring 500 meter
- Næsten ubegrænset lagerplads
- Høj nøjagtighed og skærmopløsning

5 Trådløst timersystem

Med det fuldautomatiske trådløse timersystem kan der tages tid inden for en radius på 500 meter. Timeren, der er meget nem at betjene, har en lagerkapacitet på 5000 tider. Før målingen tildeles hver enkelt infrarød-sender/-modtager et ID-nummer, som bruges ved overførsel af tiderne. Derved udelukkes interferens, og det er nemmere at tilordne de enkelte tidsangivelser. Med denne teknik kan der også anvendes to eller flere systemer parallelt i et atletikanlæg. Det kompakte og robuste timersystem er modstandsdygtig over for vandsprøjt. Anvender 2000 mAh-batterier.

Egenskaber for infrarød-sender/modtager:

- En infrarød-sender/modtager består af en sender og en modtager, begge på et stativ.
- Max. afstand for sender og modtager 20 m.
- Når systemet ikke er i brug, kobler det automatisk fra efter 2 timer, hvorved der spares strøm.
- Ca. 140 timers kontinuerlig drift.
- Der lyder et signal, når batteriet er ved at være fladt.

Egenskaber for timer:

- Høj opløsning og stort display (OLED-teknologi)
- Menustyret betjening, flere sprog
- Målenøjagtighed 1/1000 sekund.
- Displayopløsning 1/100 sekund.
- Serielt PC-interface til download af måledata.



Udvidet timer-system med en timer og tre infrarødsendere/-modtagere.

Grundsystem med en timer og to infrarødsendere/-modtagere på stativer. Levering inkl. software.

67322 sæt 16354,-

Infrarød-sender/modtager

Timersystemerne kan udstyres med op til 13 infrarødsendere/-modtagere!

67324 stk. 5655,-

Udvidet system med en timer og tre infrarødsendere/-modtagere på stativer. **Levering inkl. Software.**

67323 sæt 20934,-



4 stk. **1147,-**
med vægtskål



4 seca® Redskabsvægt 354

Elektronisk præcisionsvægt til vejning af diskosser, kugler, hamre, spyd, etc. Med aftagelig overdel, der hurtigt og nemt kan løsnes fra underdelen. Bæreevne 20 kg, inddeling 10g. Vægt 2,3 kg. Mål (BxHxT): ca. 55 x 15,5 x 33 cm (Vægtskål ca. 52,5 x 8 x 25 cm).

19279 stk. 1147,-

6 VindmålerElectronic

med digital aflæsning af vindhastigheden i 5-, 10-, 13-sek.-intervaller, til atletikkonkurrencer. Batteridrevet, let at betjene. Tilslutninger til fjernbetjening, 56-cm-display, printer etc. Komplet med praktisk teleskop-stativ, certifikat, håndbog. Leveres i solid transportkuffert.

67320 stk. 13082,-

**Vi kan også levere ultralyds
baseret vindmåler!**

7 Vindmåler-display

elektronisk, diagonal 56 cm, batteridrevet, med digital visning af vindhastighed. Cifferhøjde 10 cm som kan læses fra 100 m. Komplet med teleskop-stativ.

67319 stk. 12427,-

Den optiske og akustiske
startpistol



- God lydeffekt
- Stort synsfelt

**Erhard-
Produkt**

1 **ERHARD® SPORT Startklaptræ**
med stor synlig flade af splintfri polystyrol. Limet multiplex-plade, stor lydvirkning, solid forarbejdning. Ø ca. 30 cm.

68100 stk. 399,-

VI ANBEFALER

1 stk. **399,-**

**Erhard-
Produkt**

3 ERHARD® SPORT Dommerflag

til markering af gyldigt/ugyldigt forsøg, flagstørrelse 50 x 50 cm, træstang.

67330	Rød	stk. 102,-
67331	Hvid	stk. 102,-
67332	Blå	stk. 102,-
67333	Gul	stk. 102,-
fra 5 stk.		pr. stk. 95,-



3 fra **95,-**



6 stk. **13082,-**

7 stk. **12427,-**



OBS! DLV-norm

„Regel 163.11 - Vindmåling - Ved alle internationale konkurrencer er det kun tilladt at bruge ultralydsvindmålere, ingen apparater på mekanisk (vingehjul) eller termisk basis“



fra **61,-** Cifferhøjde 8 mm.



fra **122,-** Cifferhøjde: 12,4 mm.



fra **135,-** Trykpunkt mekanik

100 Memory



stk. **339,-** Massiv metalurkasse

Stoptec 141

Begyndermodel til hobbybrug. Med nakkebånd.
• 6-cifret visning (talhøjde 8 mm)
• Visningsområde: 9 timer, 59 min., 59 sek.
• Nøjagtighed: 1/100 sek. for de første 30 minutter
• Klokkeslæt (12/24h) med dato, alarm og timesignal

68198	stk.	85,-
fra 10 stk.	pr. stk.	61,-

STOPTEC stopur 143

Begyndermodel til hobbybrug. Med nakkebånd.
• 6-cifret visning (talhøjde 12,4 mm)
• Visningsområde: 9 timer, 59 min., 59 sek.
• Nøjagtighed: 1/100 sek. for de første 30 minutter
• Klokkeslæt (12/24h) med dato, alarm og timesignal

68191	stk.	136,-
fra 10 stk.	pr. stk.	122,-

STOPTEC 144

Model for dommere. Med lanyard.
• 6-cifret display (cifferhøjde 12,4 mm)
• Display areal: 9 timer, 59 minutter, 59 sek
• Nøjagtighed: 1/100 sekund for de første 60 minutter
• Time (12/24h) med dato, alarm og timesignal
• Optimal trykpunkt
• Stærk- og stødsikker

68199	stk.	156,-
fra 10 stk.	pr. stk.	135,-

Stopur DIGI DTM-100

Top-model med robust urkasse af ædelstål og hukommelse til 100 runde- og mellemtider.
• Stort trelinjers display
• Visningsområde: 9 timer, 59 min., 59,59 sek.
• Visning på displayet af stoppede runde- og mellemtider til næste tidsmåling
• Recall-funktion til stoppede tider
• Visning af den hurtigste, langsomste og gennemsnitlige rundetid
• Timer 9 timer, 59 min., 59,59 sek. med 30 sekunders timeout-funktion
• Pacer-funktion (10-320 slag/min.)
• Klokkeslæt (12/24h) med dato og alarm
• Godt trykpunkt
• Beskyttet mod vandsprøjt og slagfast

68233	stk.	339,-
-------	------	-------

Stopure med printer



stk. **3583,-**



Tekniske data:

- Memory til op til 8000 tider
- Lagring af op til 999 løb
- Integreret termoprinter
- PC-tilslutning med software
- Tilslutning af op til 10 håndstopper
- Klokkeslæt (12/24 h) med dato
- 4-cifret startnummerindtastning
- 4-cifret placeringsnummerering
- 2-cifret omgangstællefunktion (baneløb)
- Aut. udprintmulighed med pausefunktion
- Samlet udprint af løb
- Op til 99 startgrupper pr. løb
- Recall-funktion til alle løb
- Nettildslutning eller batteri

Ved levering medfølger:

- 1 håndstop (kabel længde 3 m)
- Mulighed for tilslutning af op til 10 håndstopper, inklusive forbindelseskabel (6 m) til timer
- 2 ruller termopapir 38 mm
- PC-tilslutning til serielt interface (RS 232)
- 1 diskette MULTILANE (program til overførsel af tider til PC'en)

68200	stk.	3583,-
-------	------	--------

DIGI E 75 Sport Event Timer med integreret printer

Nem og pålidelig måling af tider ved sportsarrangementer – både til konkurrencer med faste baner (f.eks. 100 m løb) eller andre sportsbegivenheder (f.eks. motionsløb). Timeren har **memory til 8000 tider**, og dataregistreringen foretages med op til 10 håndstopper, som kan sluttet til timeren samtidigt. Alle data kan hentes frem på displayet og også printes ud via den integrerede termoprinter. DIGI E 75 kan tilsluttes direkte til en PC, og dataene overføres til viderebearbejdning samtidig med målingen eller senere. Til hver registreret tid kan der straks eller efterfølgende indtastes et startnummer. Til nettildslutning eller batteri.

At genbestille:

DIGI Reservepapir

til DIGI Sport Event Timer. 5 ruller à 9,5 m

68203	sæt	81,50
-------	-----	-------



DIGI Håndstopper

Med håndstopperen er det nemt at måle mellem- og omgangstider.

68202	Kabellængde 15 m	stk.	67,50
-------	------------------	------	-------

Tilbehør:



DIGI Wireless Receiver Box med trådløs håndstopper

Til trådløs overførsel af DIGI Sport Event Timer. Modtagerboks med mulighed for op til 10 håndstopper med en rækkevidde op til 25 meter. Inkl. en håndstopper.

68206	sæt	916,-
-------	-----	-------

DIGI trådløs håndstopper

Trådløs håndstop for DIGI Sport Event Timer. Bruges kun i forbindelse med DIGI Wireless Receiver Box.

68207	stk.	475,-
-------	------	-------

Rotagsmåling basis 3

300 Memory



stk. **305,-**

Sport Timer DIGI DT-320

Særlig velegnet til professionelle trænere i roning og svømning. Parallel måling af mellemtid og antal slag. Hukommelse til 300 runde- og mellemtider.

- Stort trelinjers display
- Visningsområde: 9 timer, 59 min., 59,59 sek.
- Visning af stoppede runde- og mellemtider i displayet til næste tidsmåling
- Gemmer dataene med dato til næste målrettet sletning
- Auto-start-funktion: Stopfunktion, der starter på et programmeret tidspunkt
- Måling af antal slag på basis af 3 slag
- Klokkeslæt (12/24h) med dato og alarm
- Optimalt trykpunkt
- Beskyttet mod vandsprøjt og slagfast

68227	stk.	305,-
-------	------	-------

Stopure DIGI / STOPTEC / HANHART - sammenligningstabel „funktionsoversigt“												
Artikelnummer	Model	Brug	Display	Memory	Klokkeslæt & dato	Timer	Pacer	Måling af antal slag	Natlys	Trykpunktmekanik	Særlige kendetegn	Side
68198	STOPTEC 141	Hobby	1 linje		•						Hobby	526
68191	STOPTEC 143	Hobby	1 linje		•						Stort display	526
68199	STOPTEC 144	Profi	1 linje		•					•	Trykpunkt	526
68213	STOPTEC PC 71	Profi	2 linje	8	•	•	•			•	Top-pris	527
68210	ERHARD® SPORT M50	Profi	2 linjer	50	•	•	•			•	Bestseller	527
68211	STOPTEC PC 90	Profi	3 linje	60	•	•	•			•	Succesmodel	527
68220	DIGI PC 73	Profi	2 linje	50	•	•	•			•	Professionel begynder	527
68219	DIGI PC 73 EL	Profi	2 linje	50	•	•	•		•	•	Natlys	527
68222	DIGI PC 91	Profi	3 linje	60	•	•	•			•	Til trænere	527
68214	DIGI PC 91 EL	Profi	3 linje	60	•	•	•		•	•	Natlys	527
68233	DIGI DTM 100	Profi	3 linjer	100	•	•	•			•	Metal-urkasse	526
68227	DIGI DT 320	Profi	3 linjer	300	•			Basis 3		•	Professionelt trænerur	526
68223	DIGI PC 110	Profi	3 linjer	500	•		•	fri basis		•	Professionelt trænerur	527
68228	DIGI PC 111	Profi	3 linjer	2000	•		•	fri basis		•	Professionelt trænerur	527
68156	HANHART STRATOS 2	Hobby	1 linje								Enkel og funktionel	528
68145	HANHART STOPSTAR 2	Hobby	1 linje								Nem betjening	528
68150	HANHART PROFIL 1	Profi	1 linje								Kan kalibreres	528
68137	HANHART DELTA E 200	Profi	2,5 linjer	65	•		•				Vandtæt urkasse	528

PC 73 EL med natlys 50 Memory



fra 190,-

Multifunktionsur DIGI PC 73

Begyndermodel blandt DIGI-Memory-stopure med hukommelse til 50 runde- og mellemtider. Fås også med natlys.

- Stort tolinjers-display
- Visningsområde: 9 timer, 59 min., 59,59 sek.
- Visning af stoppede runde- og mellemtider i 10 sekunder i displayet
- Rundetællerfunktion til 99 runder
- Kombineret timer & pacer (på 1/10 sekund)
- 30 sekunders timeout-funktion i pacer-modus
- Optimalt trykpunkt
- Beskyttet mod vandsprøjt og slagfast

68219	PC 73 EL, med natlys	stk. 204,-
68220	PC 73, uden natlys	stk. 190,-

PC EL 91 med natlys og befæstigelsesclip. 60 Memory



fra 258,-

Multifunktionsur DIGI PC 91

Model til ambitiøse trainere med hukommelse til 60 runde- og mellemtider. Fås også med natlys.

- Stort trelinjers-display
- Visningsområde: 9 timer, 59 min., 59,59 sek.
- Visning af runde- og mellemtider i 10 sekunder i displayet
- Rundetællerfunktion op til 99 runder
- Timer 9 timer, 59 min., 59,59 sek. med 30-sekunders timeout-funktion
- Pacer-funktion (10-320 slag/min.)
- Klokkelæt (12/24h) med dato og alarm
- Optimalt trykpunkt
- Beskyttet mod vandsprøjt og slagfast

68222	PC 91	stk. 258,-
68214	PC 91 EL, med natlys og clipper	stk. 271,-

Rotagsmåling basis 3 500 Memory



PC 110 fra 407,-

Rotagsmåling basis 3 2000 Memory



PC 111 stk. 475,-

Multifunktionsur DIGI PC 110 / PC 111

Topmodellen blandt DIGI-Memory-stopure med hukommelse til 500 eller 2000 runde- og mellemtider. USB-pc og mulighed for tilslutning af termoprinter (art. 68224) og EDB-tilslutningssæt (art. 68229).

- Stort trelinjers-display
- Visningsområde: 9 timer, 59 min., 59,59 sek.
- Visning af stoppede runde- og mellemtider i 10 sekunder i displayet
- Dataene gemmes indtil de slettes
- Visning af den hurtigste og den gennemsnitlige rundetid
- Måling af antal slag: Basis kan frit indstilles og

mulighed for parallel måling af stoptidspunktet

- Hastighedsmåling (km/h - m/s)
- Klokkelæt (12/24h) med dato og alarm
- Dual-timer til pause og belastning
- Optimalt trykpunkt
- Beskyttet mod vandsprøjt og slagfast

68223	PC 110: 500 lagerpladser	stk. 407,-
68228	PC 111: 2000 lagerpladser	stk. 475,-



60 Memory



stk. 258,-

STOPTEC stopur PC 90

Model til trainere med 60 hukommelsespladser til mellem-, runde- og sluttider. De gemte tider kan efter tidtagningen hentes via recall-funktionen. Med nakkeband.

- Stort trelinjers-display
- Visningsområde: 9 timer, 59 min., 59,99 sek.
- Visning af runde- og mellemtider i 10 sekunder i displayet
- Rundetællerfunktion op til 99 runder
- Timer 9 timer, 59 min., 59,59 sek.
- Pacer-funktion (10-320 slag/min.)
- Klokkelæt (12/24h) med dato og alarm
- Optimalt trykpunkt
- Beskyttet mod vandsprøjt og slagfast

68211	stk. 258,-
-------	------------

8 Memory



stk. 170,-

STOPTEC stopur PC 71

Model til dommere med 8 hukommelsespladser til mellem-, runde- og sluttider. De gemte tider kan efter tidtagningen hentes via recall-funktionen. Med nakkeband.

- Display m. to linjer
- Visningsområde: 9 timer, 59 min., 59,99 sek.
- Klokkelæt (12/24h) med dato og alarm
- Rundetællerfunktion op til 99 runder
- Kombineret timer & pacer-funktion
- 30 sekunders timeout-funktion i pacer-modus
- Optimalt trykpunkt
- Beskyttet mod vandsprøjt og slagfast

68213	stk. 170,-
-------	------------

DIGI Stopurs-sæt

68215	DIGI PC 110 + Termoprinter	sæt 1554,-
68216	DIGI PC 111 + Termoprinter	sæt 1621,-
68217	DIGI PC 111 + IT-tilslutningssæt	sæt 672,-
68218	DIGI PC 111 + Termoprinter + IT-tilslutningssæt	sæt 1859,-

Spar i forhold til køb pr. stk.!

1 DIGI termoprinter

Kan sluttes til stopuret DIGI PC 110 og PC 111 for udprintning af de målte data. Udprintningen kan foregå samtidigt med målingen eller kan foretages senere helt eller delvist. Printerens batteridrevet og bruger almindeligt termoprinterpapir.

68224	stk. 1214,-
-------	-------------

2 DIGI PC-interface

Med dette interface kan stopuret PC 110 og 111 sluttes til printporten på en PC. Den medleverede software opretter en TXT-file med de data, der er lagret i uret, og disse kan analyseres i mange almindelige computerprogrammer.

68229	stk. 238,-
-------	------------

DIGI Termopapir 38 mm

Til DIGI-termoprinter, 1 enhed = 5 ruller

68226	sæt 67,50
-------	-----------

Stopur STOPTEC ERHARD® SPORT M50

Model til dommere med 50 hukommelsespladser til mellem-, runde- og sluttider. De gemte tider kan efter tidtagningen hentes via recall-funktionen. Med nakkeband.

- Display m. to linjer
- Visningsområde: 9 timer, 59 min., 59,99 sek.
- Rundetællerfunktion op til 99 runder
- Kombineret timer- & pacer-funktion
- 30 sekund timeout-funktion i pacer-modus
- Optimalt trykpunkt
- Beskyttet mod vandsprøjt og slagfast

68210	stk. 204,-
-------	------------



1 stk. 1214,-



2 stk. 238,-

VI ANBEFALER

stk. 204,-



50 Memory



fra **136,-**
Cifferhøjde: 6,5 mm.

HANHART Stopur STRATOS 2

Ergonomisk design, enkel og funktionel betjening.

- Start / stop / reset
- Addition / split / dualmåling
- LCD-display: 7-cifret, cifferhøjde 6,5 mm
- Visningsområde: 9 timer, 59 min., 59,99 sek.

68156	stk.	195,-
fra 3 stk.	pr. stk.	136,-



fra **190,-**
Cifferhøjde 7 mm.

HANHART Stopur STOPSTAR 2

Enkel og funktionel tidstagning til hobby-brug.

- Start / stop / reset
- Addition / split / dualmåling
- LCD-display: 7-cifret, cifferhøjde 7 mm
- Visningsområde: 9 timer, 59 min., 59,99 sek.

68145	stk.	230,-
fra 3 stk.	pr. stk.	190,-



stk. **327,-**
Cifferhøjde 8 mm.

HANHART Digitalt stopur PROFIL 1

Brugervenligst ur til trænerne og fagfolk. Meget robust, vandtæt, stødsikkert, ergonomisk formet ABS-hus med lanyard.

- Start / Stop / Reset
- Oversigt / Split / Dual måling
- LCD Skærm: 7-cifret, højde: 8 mm
- Display område: 9 timer, 59 minutter, 59,99 sekunder
- Robust, vandtæt ABS hus med lanyard
- Integreerede funktionstaster

68150	stk.	327,-
-------	------	-------



65 Memory

stk. **475,-** **3 ÅRS GARANTI**

HANHART Stopur DELTA E 200

Nem betjening med høj teknisk komfort med hukommelse for 65 omgange og mellemtider. Vandtæt og slagfast ABS-kapsel med skulderrem og beskyttende taske.

- Start / stop / reset
- Addition / split / lap / short lap
- Splittid fra klokkeslet
- Pacer-funktion (1-300 slag/min.)
- Count-down-funktion
- Klokkeslæt / dato
- Memory for 65 tids-modes hurtigsøgning
- Vandtæt ABS-kapsel med bæresnor og taske
- LCD-display: 2,5-cifret (øverste linie 6-cifret, nederste linie 7-cifret)
- Cifferhøjde: 7 mm resp. 5 mm
- Visningsområde: øverste linie: 59 min., 59,99 sek., nederste linie: 9 timer, 59 min., 59,99 sek.

68137	stk.	475,-
-------	------	-------



Andre HANHART-modeller leveres efter forespørgsel.

Kronestopper

1/10 Sek. **Robust messing-urkasse**

stk. **712,-**
Displaytid 15 minutter.



HANHART KRONENSTOPUR

i diamantdrejet, forkromet messinghus, stød-, og støvsikkert, vandtæt.

Funktioner:

- Start / stop / reset
- Visningsnøjagtighed 1/10 sek.
- Visningstid (lille display) 15 min.

Tekniske data:

- Stød- og støvsikkert og vandtæt messinghus, forkromet, Ø 55 mm, 120 g
- 7-stjernet stiftankerværk

68260	1/10 sek., 15 min.	stk.	712,-
-------	--------------------	------	-------

1/5 Sek.



68130

HANHART FELIX

Teknisk enkle og robuste stopure.

Funktioner:

- Start / stop / reset
- Visningsnøjagtighed 1/5 el. 1/10 sek.
- Visningstid (lille display) 5 el. 10 min.

Tekniske data:

- Stødsikkert ABS-specialhus, Ø 55 mm, vægt 75 g
- Uforgængelig drivfjeder
- Leveres inklusive bæresnor.

68130	1/5 sek., 10 min.	stk.	326,-
68131	1/10 sek., 5 min.	stk.	326,-

1/10 Sek.



68131

stk. **326,-**
Tidsvisning 5 eller 10 min.

1/10 Sek.



68230

HANHART AMIGO-ALLSPORT

Klassikere blandt de prisbillige additionsstopure i mekanik-serien.

Funktioner:

- Start / stop / reset
- Additions- / tempstopur
- Visningsnøjagtighed 1/5 el. 1/10 sek.
- Visningstid (lille display) 15 el. 60 min.

Tekniske data:

- Støddæmpet ABS-hus, Ø 55 mm, 85 g
- 1-stjernet stiftankerværk
- Leveres inklusiv bæresnor.

68240	AMIGO ALLSPORT 1/5 Sek., 60 min.	stk.	431,-
68230	AMIGO 1/10 Sek., 15 min.	stk.	431,-

1/5 Sek.



68240

stk. **431,-**
Tidsvisning 15 eller 60 min.

Bord-stopure



68353 Ø ca. 9 cm.

fra **1214,-**



Ø ca. 20 cm

KIENZLE Bordstopur

Særlig robust, højt forædlet aluminiums-urkasse med brudsikkert glas og plast-bagside til langvarig og pålidelig brug, især til sport og i skoler.

- Mekanisk manuelt optræk ved hjælp af nogle på bagsiden, funktionstid 24 timer, kræver ingen batterier
- Let læselig urskive: Ø 20 cm (E-8), Ø 9 cm (E-4)
- Visningsområde 1 sek. - 60 min.
- Let læselig sekund- og minutviser
- Mål (HxBxD): 22 x 21 x 7 cm, vægt: ca. 900 g (E-8)
- Mål (HxBxD): 11 x 13 x 7 cm, vægt: ca. 350 g (E-4)

68353	KIENZLE E-4	stk.	1214,-
68359	KIENZLE E-8	stk.	1486,-

HANHART Bordstopur MESOTRON

Krystalstyret analogt bord-/væg-stopur til en særlig fordelagtig pris. Nem betjening, ergonomisk design, optimal stabilitet. Egner sig til alle områder (sport, skoler, laboratorier, industrien osv.).

Funktioner:

- Start / Stop / Reset
- Addition
- Viser når batteriet skal skiftes
- Urskive med selvlysende punkter Ø 110 mm
- Analog visning: yvendige skala: 0-60 sek., 0-60 min.; indvendige skala: 0-100/100 min.
- Funktionstid ca. 20 timer, trækkes op på bagsiden
- Mål (HxBxD): 17,5 x 13 x 4/9,5 cm, vægt: ca. 375 g

68352		stk.	620,-
-------	--	------	-------



stk. **620,-**
Ø ca. 11 cm

HANHART Bordstopur HANHART PRISMA 400

Praktisk interval up-down-timer til brug i sport, skoler, industri og laboratorier.

- Start / stop / reset
- Addition
- Count-down med justerbar alarmtone
- Klokkeslet
- 4 timer fuldt programmerbar med enten separat eller fælles start / stop-funktion daytime
- Visningsnøjagtighed kan vælges: 1/10 sek. eller 1/100 min.
- Stabilitet plastrus
- LCD-display: 2 linier (øverste linie trecifret, nederste linie femcifret)
- Cifferhøjde: 22 resp. 8 mm
- Visningsområde kan vælges: a.) 999 min., 99/100 min., b.) 9 timer 59 min., 1/10 sek.
- Størrelse: 175 x 130 x 40/95 mm, vægt 390 g

68355		stk.	611,-
-------	--	------	-------



stk. **611,-**