

Bänfer®



IHR HERSTELLER AUS DER MITTE DEUTSCHLANDS
YOUR MANUFACTURER FROM THE CENTER OF GERMANY



Informationsmaterial:

Information material



Informationsflyer
Slackline - Parkour

Information flyer
Slackline - Parkour



Informationsflyer
Ringen

Information flyer
wrestling



Informationsflyer
Gutschein - Shop-Check

Information flyer
voucher
shop-check



Informationsprospekt
Boulder- und
Kletteranlagen

Information flyer
boulder and climbing
facilities



Werbeaufkleber
www.bouldermatten.com

advertising stickers



Produktkatalog
Bänfer für Kinder

Product catalogue
Bänfer for children



Informationsflyer
Poledancematten

Information flyer
pole dance mats



Informationsflyer
Taschenrechnermatte

Information flyer
calculator mat



JETZT FAN WERDEN und
über **RABATTAKTIONEN**,
PRODUKTNEUHEITEN und
viele weiteren **INFOS**
informiert werden.

BECOME A FAN NOW and
inform yourself about
DISCOUNT INNOVATIONS
and plenty more information!

TURNEN

gymnastics

Bodenturnflächen
Floor exercise areasPauschenpferd
Pommel horseRinge
RingsSprung
VaultSprungbretter
Spring boardsMännerbarren
Men's barsStufenbarren
Uneven barsReck
Horizontal barSchwebebalken
Balance beamsTrainingshilfen
Training aidsTeamGym
TeamGymTrampolinmatten
Trampoline matsLandegruben
Foam-filled poolsTumbling
TumblingMultibarren
Multiple barsHits für Kids
Hits for kidssonstiges Turnzubehör
Other gymnastics accessoriesSchulturmatten
School exercise matSuper-Leichtturmatten
Extra-light exercise matGerätturnmatte Standard
Apparatus exercise mat, standardGerätturnmatte WEBO
Exercise mat, WEBOLeichtturmatten
Lightweight exercise matGerätturnmatte LIGHT EXKLUSIV
Apparatus exercise mat, LIGHT EXKLUSIVWeichböden
Soft floorsKombimatten
Combination matsNiedersprungmatten
Low vault matsMattensätze
Mat setsMattenwagen
Mat trolley

8-65

8-13

14-15

16-17

18-21

22-23

24-25

26-27

28-29

30-31

32-33

34-35

36-37

38-39

40-41

42

42

44-45

46

47

48-49

50-51

52-53

54-55

56-57

58-59

60-61

62-63

64-65

BOXEN

boxing

Hochring
Raised ringFlachring
Flat ring

80-83

80

81

BUDO

budo

Tatami
TatamiTatami light
Tatami lightTrainingsmodule
Training equipmentWurfmatte
Throwing matsSportböden
Sports surfaces

84-91

84

85

86-87

88

89

RINGEN

wrestling

Ringermatten
Wrestling mats

92-93

92-93

BOULDERN

bouldering

Fallschuttmatten für den Kletterbereich
Safety mats for climbingFallschuttmatten für den Boulderbereich
Safety mats for boulderingZubehör und Service
Accessories and service

94-99

94-95

96-97

98-99

SONSTIGES

other

Prallschutz
Bounce protectionParkour
ParkourSlackline-Ständer
Slackline stands

100-105

100-101

102-105

106-107

LEICHTATHLETIK

athletics

Hochsprungmatten
High jump matsStabhochsprungmatten
Pole vault matsAbdeckungen
CoversLattenroste
Slatted framesHallensprungkissen
Hall vaulting cushionsKlappbare Hochsprunganlage
Foldable high jump facilityKugelstoßmatten
Shot-putting matsAbdeckungen
CoversPrallschutz
Protection walls

66-79

66-69

70-73

74

75

76

76

77

78

79

TURNEN

gymnastics

LEICHTATHLETIK

athletics

BOXEN

boxing

BUDO

budo

RINGEN

wrestling

BOULDERN

bouldering

SONSTIGES

other

GENERATIONSWECHSEL

**Jörn Bänfer übernimmt die Geschäftsführung
des 27 Jahre alten Familienunternehmens**

Der Generationswechsel ist perfekt. Denn nach 27 erfolgreichen und lehrreichen Jahren überträgt Wolfgang Bänfer, Gründer der Bänfer GmbH, die Geschäftsleitung seinem Sohn Jörn Bänfer. „Unser Familienunternehmen weiterleiten zu dürfen heißt für mich Tradition und Innovation weiterhin erfolgreich zu verbinden. Ich freue mich über eine weiterhin enge Partnerschaft mit unseren Kunden, Handelspartnern und Sportlern.“, so der heutige Geschäftsführer Jörn Bänfer.

A CHANGE OF GENERATION

**Jörn Bänfer take over the management
of the 27 years old family-business**

This change of generation is perfect. After 27 successful and instructive years, Wolfgang Bänfer, founder of Bänfer GmbH, is transferring Management of the company to his son, Jörn Bänfer.

„To continue our family-business means to me furthermore the successfully connection of tradition and innovation. I look forward to have a close partnership with our customers, trade partners and athletes.“, says the present general manager Jörn Bänfer.



JÖRN BÄNFER - Geschäftsführer

general manager

FÖRDERPROGRAMM

... spricht für Erfolg.

Mit unserem neuen Schützling Elisabeth Seitz konnten wir erneut ein Turntalent fördern, in dem viel Talent mit Können vereint ist.

So konnten wir schon mehrere aktive Turner in den Anfängen ihrer Karriere fördern.

PROMOTIONAL PROGRAM

... speaks for success.

We are once again able to promote a gymnastic talent in the form of our new protégé, Elisabeth Seitz, who displays both talent and skill.

We have been able to promote the following active gymnasts at the beginnings of their careers.

1997-2002 Andreas Wecker

- 1996 Goldmedaille Olympische Spiele (Atlanta)
- 1988 Silbermedaille Olympische Spiele (Seoul)
- 1992 Bronzemedaille Olympische Spiele (Barcelona)
- 1995 Weltmeister Reck
- 1995 Europameister
- 1992 Europameister
- 1988 Jugendeuropameister

1999-2002 Edita Schauffler

- 1997 Deutsche Meisterschaft - 1. Platz Mehrkampf
- 1997 DTB-Pokal - 3. Platz Mehrkampf
- 1999 DTB-Pokal - 2. Platz Ball, 3. Platz Reifen
- 1999 Deutsche Meisterschaft - 1. Platz Mehrkampf
- 2000 Deutsche Meisterschaft - 1. Platz Mehrkampf

2003-2006 Fabian Hambüchen


- 2005 Europameister Reck
- 2007 Europameister Reck
- 2007 Weltmeister Reck
- 2008 Europameister Reck
- 2008 Bronzemedaille Olympische Spiele (Peking)
- 2009 Europameister Mehrkampf
- 2009 Europameister Boden
- 2010 Europameister Mannschafts-Mehrkampf

2007-2009 Philip Boy

- 2003 Deutscher Jugendmeister
- 2004 Europameisterschaft - 2. Platz Junioren
- 2007 Weltmeisterschaft - 3. Platz Mannschafts-Mehrkampf
- 2008 Olympische Spiele 2008 (Peking) - 4. Platz
- 2009 Europameisterschaft - 4. Platz Mannschaft
- 2010 Weltmeisterschaft - 2. Platz

2008-heute Elisabeth Seitz

- 2008 BW-Meisterschaften Mehrkampf u. alle Einzelgeräte - 1. Platz
- 2009 Deutsche Meisterschaft - Mehrkampf - 2. Platz
- 2009 Deutsche Meisterschaft - Schwebebalken - 2. Platz
- 2009 Deutsche Meisterschaft - Boden - 2. Platz
- 2010 Swiss-Cup Zürich (Paarwettkampf mit Hambüchen) - 1. Platz
- 2010 Deutsche Meisterin - Mehrkampf
- 2010 Deutsche Meisterin - Stufenbarren
- 2010 Deutsche Meisterin - Schwebebalken
- 2010 Deutsche Meisterin - Boden
- 2011 Vize-Europameisterin im Mehrkampf



*„Darauf vertraue ich!“
„That's who I place my trust in!“*

Elisabeth Seitz
Elisabeth Seitz
www.elisabeth-seitz.de

*Vierfache Deutsche Meisterin im Mehrkampf
(Barren, Balken und Boden) in Berlin 2010*

Aktuelle Partnerschaften 05/2011

Current Partnerships 05/2011

GYMNASTIK



Fédération internationale de gymnastique

GYMNASTIK



Deutsche Turnliga

JUDO



Deutscher Judo Bund e.V.

BOULDERN



Deutscher Boulder-cup '08

BOULDERN



Deutscher Boulder-cup '09

BOULDERN



Deutscher Boulder-cup '10

BOULDERN



Deutscher Boulder-cup '11

BOULDERN



Alpenverein Südtirol

BOULDERN



Österreichischer Alpenverein

Postanschrift:

Bänfer GmbH
Postfach 1115
D- 34521 Bad Wildungen

Hausanschrift:

Bänfer GmbH
Industriestraße 11
D- 34537 Bad Wildungen

Email:

info@baenfer.de

Internet:

www.baenfer.de

Telefon:

++49 (0) 5621 / 78 78 - 0

Telefax:

++49 (0) 5621 / 78 78 - 32



PARTNERSCHAFTEN

... die für Qualität und Zuverlässigkeit sprechen

Nach über 27 Jahren Erfahrung in der Produktion von Sportmatten und Turngeräten können wir verschiedene Organisationen, Verbände und Vereine als Partner bezeichnen. Partnerschaften die uns und unsere Produkte näher an den aktiven Sportler bringen. So entstehen unter anderem Innovationen, die dem Sport und der Sicherheit Unterstützung bieten.

PARTNERSHIPS

...which speak for quality and reliability

After over 25 year's experience in the production of sports mats and gymnastics apparatus, we are able to name various organisations, associations and federations as our partners. These are partnerships which bring us and our products closer to active sportsmen and women. In this way innovations are generated which, amongst other things, provide support in terms of the sport and the safety of the sport.

IHR KONTAKT

UNSERE KOMPETENZ

... zu hochwertigen Produkten aus dem Bänfer-Sortiment

Ob Fragen zu Produkten, Lieferungen oder Neuheiten. Unser Verkaufsteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Hier sind Sie gut aufgehoben.

YOUR CONTACT

OUR COMPETENCE

... on the high-quality products from the Bänfer range

Whether you have questions on products, deliveries or innovations - our Sales Team is available to advise and assist you. You will be looked after well.

TURNEN
gymnastics
LEICHTATHLETIK
athletics
BOXEN
boxing
BUDO
budo
RINGEN
wrestling
BOULDERN
bouldering
SONSTIGES
other



PRODUZIERT IN DER MITTE DEUTSCHLANDS

Qualität für Ihre Zufriedenheit

Qualität „made in Germany“ aus dem Hause Bänfer sorgt seit 1984 für großes Aufsehen in vielen Bereichen des Sports. Durch die eigene Produktion kann jederzeit auf Neuerungen am Markt reagiert werden. Individuelle Wünsche sind hierbei keine Seltenheit und werden von uns gerne umgesetzt.

PRODUCED FROM THE CENTRE OF GERMANY

Quality for your satisfaction

Since 1984, Bänfer quality "made in Germany" has been attracting attention in many fields of sport.

We are able to react to market innovations at any time due to our own in-house production. Individual requests are frequently made, and we are happy to implement them.



SERVICE & INFORMATION

Qualität für Ihre Zufriedenheit

Wir sind überzeugt von unserer Qualität und geben daher Garantie auf unsere Produkte:

3 Jahre Garantie auf Nähte

(Durch die hohe Beanspruchung und dem Einsatz von Magnesia schließen wir Boulderanlagen von der Garantie aus und gewähren die üblichen gesetzlichen Garantieansprüche)

2 Jahre Garantie auf Material

SERVICE & INFORMATION

Quality for your satisfaction

We are convinced of our quality and therefore place our products under guarantee:


3 year guarantee on seams

(Due to the high levels of strain and the use of magnesia, we must exclude bouldering from the guarantee and therefore guarantee only the standard legal guarantee claims).

2 year guarantee on material

Nähte

Seams



Der für die Nähte verwendete 18/3 Polyesterfaden, hat eine mind. Zugkraft von 10 kg.

The 18/3 polyester yarn used for the seams has a minimum tensile force of at least 10 kg.

Reißverschluss

Zips



Die besonders hochwertigen Kunststoffreißverschlüsse (Typo S80) werden durch eine spezielle Nahttechnik abgedeckt. Resultat: Schonung des Materials, geringere Verletzungsgefahr.

The particularly high-quality plastic zips (Type S80) are covered with a special seam technique. Result: The material is protected and the risk of injuries is reduced.

Garantien

Guarantees



3 Jahre Garantie auf Nähte
2 Jahre Garantie auf Material

3 year guarantee on seams
2 year guarantee on material

Erläuterungen

Explanations



RG - Raumgewicht in kg/qm
LSK - Leichtschaukern
VB - Verbundschauk
PLST - Planenstoff
TMST - Turnmattenstoff
LE - Lederecken
Echt Leder
(Kann Narben vorweisen)

RG - Density in kg/m2
LSK - Lightweight core
VB - Composite foam
PLST - Tarpaulin fabric
TMST - Leather corners
LE - Lederecken
Real leather
(May have natural structures)

ZERTIFIZIERUNGEN

Ausgezeichnete Qualität



Einige unserer Turngeräte wurden durch die F.I.G. geprüft und zertifiziert. So dürfen diese Geräte und auch Niedersprungmatten an internationalen Wettkämpfen eingesetzt werden.

Eine Auszeichnung für unsere Geräte, die wir mit Stolz empfangen haben.



Eine Prüfung und Zertifizierung unserer Ringermatte KL durch die FILA sowie die Zertifizierung unserer Hochsprungmatte und Stabhochsprungmatte Exklusiv durch die IAAF ist für uns der Beweis, auch in verschiedensten Sportarten mit unserer Kompetenz, den internationalen Anforderungen gewachsen zu sein.



Ebenfalls wurden Fallschutzmatten auf Ihre Sicherheit geprüft. Eine Prüfung, die für uns und unsere Kunden besonders wichtig ist, um eine hohe Sicherheit für Kinder und Sportler zu gewährleisten.

CERTIFICATIONS

Exceptional quality



Some of our gymnastics apparatus has been tested and certified by the F.I.G. This apparatus and low vault mats may be used at international competitions. This is an award for our apparatus which we were proud to receive.



Testing and certification of our wrestling mat KL through the FILA and certification of our high vault mat and pole vault mat Exklusiv through the IAAF is proof for us that we have the competence to cope with international requirements, even in different fields of sport.



In the same way, our safety mats have been tested for their safety. This test is particularly important for us and our customers in order to guarantee a high level of safety for children and sportsmen and women.

Aktuelle Zertifikate
unter www.baenfer.de

Current certification on www.baenfer.de



Sprungtisch ST-4
Vaulting table ST-4



Reck Exklusiv
horizontal bar Exklusiv



Männerbarren Exklusiv
parallel bars Exklusiv



Stufenbarren Exklusiv
Uneven bars Exklusiv



Ringe Exklusiv
Rings Exklusiv



Schwebelbalken Exklusiv
balance beam Exklusiv



Pauschenpferd
Pommel horse



Sprungbrett Athena hard
Spring board Athena hard



Sprungbrett Athena soft
Spring board Athena soft



Niedersprungmatte LOIRE
Low vault mat LOIRE



Niedersprungmatte 20 cm
Low vault mat 20 cm



Niedersprungmatte 10 cm
Low vault mat 10 cm



Bodenturnfläche Speedy
Floor exercise areas



Tumblingbahn Power
Tumbling track power



Fallschutzmatten 160/60
Safety mat 160/60



Fallschutzmatten Skandia
Safety mat Skandia



FSM 160/60 LPLST
FSM 160/60 LPLST



Ringermatten KL
Wrestlingmat KL



Hochsprungmatte Exklusiv
High jump facility Exklusiv



Stabhochsprungmatte Exklusiv
Pole vault facility Exklusiv

TURNEN
gymnastics

LEICHTATHLETIK
athletics

BOXEN
boxing

BUDO
budo

RINGEN
wrestling

BOULDERN
bouldering

SONSTIGES
other



Wettkampf-Bodenturnfläche Modell Speedy

Bodenturnfläche mit Unterbau. Geeignet für Wettkampf und Training. Die speziell für das Kunstturnen entwickelte Unterkonstruktion ermöglicht gelenkschonendes Turnen bei optimaler Absprungunterstützung. Das Trägermaterial besteht aus offenzelligen PE-Schaum, die Oberseite aus hautfreundlichem, strapazierfähigem Teppichboden in blau. Farbiger Umrandungsteppich ist gegen Aufpreis lieferbar.

Competition floor exercise areas Model Speedy

Floor exercise area with subconstruction. Suitable for competitions and training. The subconstruction, which has been developed especially for gymnastics, is gentle on joints and provides optimum support on landing. The backing material consists of open cell PE foam and the top side is skin-friendly, durable carpet in blue. Coloured border carpet available subject to an extra charge.

Bodenturnfläche 14 x 14 m mit Unterkonstruktion, demontierbar

14000 x 14000 mm, bestehend aus:

- 64 Schwingbodenelemente 1500 x 1500 mm, mit trapezförmigen Dämpfungsklötzen - ohne Stahlfedern
- 81 Deckplatten 1500 x 1500 mm
- 7 Einzelmatten himmelblau, 14000 x 2000 x 35 mm
- 6 Klettbander himmelblau, 14000 x 100 mm
- 4 Klettbander weiß, 12000 x 50 mm
- 4 Umrandungsstreifen
- 26 Umrandungselemente 2000 x 1000 x 110 mm

Floor exercise area 14 x 14 m With subconstruction, can be dismantled


14000 x 14000 mm, consisting of:

- 64 sprung floor elements 1500 x 1500 mm with trapezoidal damping blocks - without steel springs
- 81 cover plates 1500 x 1500 mm
- 7 individual mats, sky blue, 14000 x 2000 x 35 mm
- 6 velcro straps, sky blue, 14000 x 100 mm
- 4 velcro straps, white, 12000 x 50 mm
- 4 border strips
- 26 border elements 2000 x 1000 x 110 mm

Art. 09-1022 A-BL

Dämpfungsklötze trapezförmig o. Federn
trapezoidal damping blocks without springs





Trainings-Bodenturnfläche

14 x 14 m mit Unterkonstruktion
ohne Stahlfedern

ca. 14000 x 14000 mm, bestehend aus:

- 7 Einzelmatten hellblau, 14000 x 2000 x 35 mm
- 6 Klettbander hellblau, 100 x 14000 mm
- 4 Klettbander weiß, 50 x 12000 mm
- 64 Schwingbodenelemente 1500 x 1500 mm mit Dämpfungsklötzen **ohne** Stahlfedern
- 81 Deckplatten 1500 x 1500 mm
- 4 Umrandungsstreifen
- 26 Umrandungselemente 1000 mm Breite

Training floor exercise area


14 x 14 m with subconstruction
without steel springs

Approx. 14000 x 14000 mm, consisting of:

- 7 individual mats, light blue, 14000 x 2000 x 35 mm
- 6 velcro straps, light blue, 100 x 14000 mm
- 4 velcro straps, white, 50 x 12000 mm
- 64 sprung floor elements 1500 x 1500 mm with damping blocks **without** steel springs
- 81 cover plates 1500 x 1500 mm
- 4 border strips
- 26 border elements 1000 mm in width

Art. 09-1022 HLB-OF	hellblau lightblue	ohne Stahlfedern without steel springs
----------------------------	-----------------------	---

Art. 09-1022 HLG-OF	hellgelb lightyellow	ohne Stahlfedern without steel springs
----------------------------	-------------------------	---



Trainings-Bodenturnfläche

14 x 14 m mit Unterkonstruktion
mit Stahlfedern

ca. 14000 x 14000 mm, bestehend aus:

- 7 Einzelmatten hellblau, 14000 x 2000 x 35 mm
- 6 Klettbander hellblau, 100 x 14000 mm
- 4 Klettbander weiß, 50 x 12000 mm
- 64 Schwingbodenelemente 1500 x 1500 mm mit Dämpfungsklötzen **mit** Stahlfedern
- 81 Deckplatten 1500 x 1500 mm
- 4 Umrandungsstreifen
- 26 Umrandungselemente 1000 mm Breite

Training floor exercise area


14 x 14 m with subconstruction
with steel springs

Approx. 14000 x 14000 mm, consisting of:

- 7 individual mats, light blue, 14000 x 2000 x 35 mm
- 6 velcro straps, light blue, 100 x 14000 mm
- 4 velcro straps, white, 50 x 12000 mm
- 64 sprung floor elements 1500 x 1500 mm with damping blocks **with** steel springs
- 81 cover plates 1500 x 1500 mm
- 4 border strips
- 26 border elements 1000 mm in width

Art. 09-1022 HLB	hellblau lightblue	mit Stahlfedern with steel springs
-------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Art. 09-1022 HLG	hellgelb lightyellow	mit Stahlfedern with steel springs
-------------------------	-------------------------	---------------------------------------



Trainings-Bodenturnfläche

14 x 14 m ohne Unterkonstruktion

Bodenturnfläche für Training
ohne Unterkonstruktion
14000 x 14000 mm bestehend aus:

- 7 Einzelmatten 14000 x 2000 x 35 mm
- 6 Klettbander 12000 x 100 mm
- 4 Klettbander weiß 12000 x 50 mm

Training floor exercise area



14 x 14 m without subconstruction

Training floor exercise area
without subconstruction
14000 x 14000 mm, consisting of:

- 7 individual mats 14000 x 2000 x 35 mm
- 6 velcro straps 12000 x 100 mm
- 4 velcro straps, white, 12000 x 50 mm

Art. 09-1011 HLB	hellblau lightblue
-------------------------	-----------------------

Art. 09-1011 HLG	hellgelb lightyellow
-------------------------	-------------------------



1 Unterkonstruktion für Bodenturnflächen 14 x 14 m

Bestehend aus 64 Einzelelementen ohne
Stahlfedern 1500 x 1500 mm,
Gesamtstärke ca. 115 mm, hochelasti-
sche Federkörper und speziell abgestimm-
te mehrschichtige Holz- konstruktion für
richtige Sprungunterstützung, 81
Deckplatten, 26 Umrandungselemente

Subconstruction For floor exercise areas 14 x 14 m

Consisting of 64 individual elements
without steel springs 1500 x 1500
mm. Total thickness approx. 115
mm, highly-flexible spring body and
specially adjusted multi-layer wooden
construction for correct support
when jumping. 81 cover plates, 26
border elements

Art. 09-1039 mit Quaderklötzen, ohne Stahlfedern
with cuboid blocks without steel springs

2 Bestehend aus 64 Einzelelementen mit Stahlfedern 1500 x 1500 mm, Gesamtstärke ca. 115 mm, hochelasti- sche Federkörper und speziell abgestimm- te mehrschichtige Holz- konstruktion für richtige Sprungunterstützung, 81 Deckplatten, 26 Umrandungselemente

Consisting of 64 individual elements
with steel springs 1500 x 1500 mm.
Total thickness approx. 115 mm,
highly-flexible spring body and
specially adjusted multi-layer wooden
construction for correct support
when jumping. 81 cover plates, 26
border elements

Art. 09-1040 mit Quaderklötzen und Stahlfedern
with cuboid blocks with steel springs

3 Bestehend aus 64 Einzelelementen ohne Stahlfedern 1500 x 1500 mm, Gesamtstärke ca. 115 mm, hochelasti- sche Federkörper und speziell abgestimm- te mehrschichtige Holz- konstruktion für richtige Sprungunterstützung, 81 Deckplatten, 26 Umrandungselemente

Consisting of 64 individual elements
without steel springs 1500 x 1500
mm. Total thickness approx. 115 mm,
highly-flexible spring body and
specially adjusted multi-layer wooden
construction for correct support
when jumping. 81 cover plates, 26
border elements

Art. 09-1048 mit Trapezklötzen, ohne Stahlfedern
with trapezoidal blocks without steel springs

4 Bestehend aus 64 Einzelelementen mit Stahlfedern 1500 x 1500 mm, Gesamtstärke ca. 115 mm, hochelasti- sche Federkörper und speziell abgestimmte mehrschichtige Holz- konstruktion für richtige Sprungunterstüt- zung, 81 Deckplatten, 26 Umrandungs- elemente

Consisting of 64 individual elements
with steel springs 1500 x 1500 mm.
Total thickness approx. 115 mm,
highly-flexible spring body and
specially adjusted multi-layer wooden
construction for correct support
when jumping. 81 cover plates, 26
border elements

Art. 09-1048F mit Trapezklötzen und Stahlfedern
with trapezoidal blocks with steel springs

RG-Wettkampffläche 14000 x 14000 mm

Nach internationaler Vorschrift. 13000 x
13000 mm markiert durch farbiges
Abgrenzungsband. Der Boden besteht
aus einer flächenelastischen Unterkon-
struktion, Umrandungsmatte und einem
Veloursteppich in drei Einzelbahnen
14000 x 4000 mm und einer Bahn 14000
x 2000 mm mit einer äußerst drehfreudi-
gen Veloursstruktur.

RG competition area 14000 x 14000 mm

Acc. international regulations. 13000
x 13000 mm, marked with coloured
demarcation tape. The floor consists
of a surface-elastic subconstruction,
border mat and a velour carpet in
three individual panels 14000 x 4000
mm and one panel 14000 x 2000 mm
with an extremely forgiving velour
structure.


Standardfarbe: beige, auf Anfrage auch in
hellblau oder hellgrau lieferbar

Standard colour: beige, available on
request in light blue or light grey

Art. 09-1050 komplett 14000 x 14000 mm
complete



Art. 09-1055 Veloursteppichboden 14000 x 14000 mm
velour carpet

Art. 09-1060 Unterboden 14000 x 14000 mm
subconstruction



ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE

spare parts and accessories



- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Schwingbodenelement
1500 x 1500 x 110 mm
Art. 09-1020 | Sprung floor element
1500 x 1500 x 110 mm
mit Quaderklötzen, ohne Stahlfedern
with cuboid blocks without steel springs |
| 2 | Schwingbodenelement
1500 x 1500 x 110 mm
Art. 09-1041F | Sprung floor element
1500 x 1500 x 110 mm
mit Quaderklötzen und Stahlfedern
with cuboid blocks with steel springs |
| 3 | Schwingbodenelement
1500 x 1500 x 110 mm
Art. 09-1045 | Sprung floor element
1500 x 1500 x 110 mm
mit Trapezklötzen, ohne Stahlfedern
with trapezoidal blocks without steel springs |
| 4 | Schwingbodenelement
1500 x 1500 x 110 mm
Art. 09-1045F | Sprung floor element
1500 x 1500 x 110 mm
mit Trapezklötze und Stahlfedern
with trapezoidal blocks with steel springs |
| 5 | Deckplatten für Unterkonstruktion
1500 x 1500 x 9 mm
Art. 09-1042 | Cover plates for subconstruction
1500 x 1500 x 9 mm |
| 6 | Umrandungselement
2000 x 1000 x 110 mm
Art. 09-1046 | Border element
2000 x 1000 x 110 mm |
| <p>Farbige Teppichumrandung mit Schürze Coloured carpet border with apron</p> <p>für Bodenturnflächen 14 x 14 m 4teilig., Veloursteppich, blau oder gelb, ca. 14000 x 1000 mm, mit Gehrungsschnitt und Haftband zum Befestigen</p> <p>for floor exercise areas 14 x 14 m 4-part velour carpet, blue or yellow approx. 14000 x 1000 mm with mitre cut and adhesive strip for securing</p> | | |
| 7 | Art. 09-1013 | blau
blue |
| 8 | Art. 09-1012 | gelb
yellow |
| 9 | Markierungsband für Bodenturnflächen
Art. 09-0202 | Marking tape for floor exercise areas
50 mm / weiß
50 mm / white |
| 10 | Klettbander / Haftband zum Verbinden der Bodenturnmatten
Art. 09-0110HIB
Art. 09-0110HLB
Art. 09-0110HLG | Velcro straps adhesive tape for connection of the floor exercise mats
100 mm / himmelblau
100 mm / sky blue
100 mm / hellblau
100 mm / light blue
100 mm / hellgelb
100 mm / light yellow |

Leicht-Bodenturnmatten SPEEDY FLEX

35 mm Stärke


Mehrschichtiges Leichtschaummaterial (Polyethylenschaum) mit hautfreundlichem, strapazierfähigem Nadelvliesvelours auf der Oberseite

Lightweight floor exercise mats SPEEDY FLEX

35 mm thick

Multi-layer lightweight foam material (polyethylene foam) with skin-friendly, robust needlefelt velour on the upper surface

Art. 09-1000B	himmelblau sky blue	14000 x 2000 mm
Art. 09-1100B	himmelblau sky blue	12000 x 2000 mm
Art. 09-1400B	himmelblau sky blue	6000 x 2000 mm



Aktuelle Zertifikate
unter www.baenfer.de

Current certification on www.baenfer.de

Leicht-Bodenturnmatten WEBO

35 mm Stärke

Polyethylenschaum mit Nadelvliesvelour-Oberfläche ideal für Schule und Vereine

Lightweight floor exercise mats WEBO

35 mm thick

Polyethylene foam with needlefelt velour on the upper surface, ideal for schools and associations

Art. 09-1000hlg	hellgelb light yellow	14000 x 2000 mm
Art. 09-1100hlg	hellgelb light yellow	12000 x 2000 mm
Art. 09-1400hlg	hellgelb light yellow	6000 x 2000 mm
Art. 09-1000hbl	hellblau light blue	14000 x 2000 mm
Art. 09-1100hbl	hellblau light blue	12000 x 2000 mm
Art. 09-1400hbl	hellblau light blue	6000 x 2000 mm



DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE

The economic mat




DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE

The economic mat

Aufrollkern für Bodenturnmatten Holzkern

Roll-up core for roll-up mats Wooden core

Art. 09-0350	1000 mm
Art. 09-0330	2000 mm
Art. 09-0331	2000 mm mit Einhängegriffe 2000 mm with mounting grips
Art. 09-0500	Einhängegriffe mounting grips



Einhängegriffe
Mounting grips


Bodenturnmattengurt


Roll-up mat strap

Gurtband aus Polypropylen, 50 mm breit, mit Schnellsteckverschluss.

Strap made of polypropylene, 50 mm wide, with quick push-in fastener.

Art. 09-0600	Stck. pcs.	3m / gelb 3m / yellow
Art. 09-0700	Stck. pcs.	4m / rot 4m / red





Transportwagen für Unterkonstruktion

Rahmen aus 40 mm Rohr, Tragkraft ca.
500 kg, Räder ø 160 mm.

Transport trolley for subconstruction

Frame made of 40 mm tubing,
load capacity approx. 500 kg,
wheel Ø 160 mm.

Art. 12-3300

ca. 1400 x 1150-1500 x 1250 mm



Muldenwagen für Rollmatten

Gefertigt aus 40 mm Rundrohr, 4
Lenkrollen, ø 50 mm, für 1 Matte.

Formed trolley for roll-up mats

Made of 40 mm round pipes, 4
castors, Ø 50 mm, constructed for
1 mat.

Art. 12-4200



Transportwagen „DUO“ für Rollmatten

Rahmen aus 40 mm Rundrohr, 4
Lenkrollen, ø 50 mm, für 2 Matten.

Transport trolley "DUO" for roll-up mats

Frame made of 40 mm pipes, 4
castors, Ø 50 mm, constructed for
2 mats.

Art. 12-4100

Breite ca. 1500 mm
width approx. 1500 mm

Art. 12-4120

Breite ca. 2000 mm
width approx. 2000 mm



Transportwagen „TRIO“ für Rollmatten

Rahmen aus 40 mm Rundrohr, 4
Lenkrollen, ø 50 mm, für 3 Matten.

Transport trolley "TRIO" for roll-up mats

Frame made of 40 mm pipes, 4
castors, Ø 50 mm, constructed for
3 mats.

Art. 12-4000

Breite ca. 1500 mm
width approx. 1500 mm

Art. 12-4020

Breite ca. 2000 mm
width approx. 2000 mm



Pauschenpferd Exklusiv

Äußerst stabile höhenverstellbare (in 50 mm Schritten von 1100 bis 1350 mm) Fußkonstruktion. Polsterung in fachgerechter Ausführung mit Lederbezug. Problemlose Verspannung. Holzpauschen mit Gussfuß, demontierbar.

Art. 40-7000L

Kernrindleder natur
natural cowhide

Art. 40-7000LW

Kernrindleder weiß
white cowhide

Pommel horse Exklusiv

Extremely sturdy, height-adjustable (in 50 mm steps from 1100 to 1350 mm) base construction, professional upholstery with leather cover. Easy to brace. Wooden pommel with a cast iron base, can be dismantled.

PASSENDEN VERSPANNUNGEN SUITABLE TENSIONING PRODUCTS

Art. 40-0510


Spannkette in Y-Form
Y-shaped tensioning

Art. 40-0500

Gurtverspannung in Y-Form
Y-shaped tensioning strap

**Pauschenpferd-
Mattensätze**
siehe Seite 63

**Pommel horse
mat set**
site 63




Aktuelle Zertifikate
unter www.baenfer.de
Current certification on www.baenfer.de

ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE

spare parts and accessories



- 1 Pausche** *Pommel*
 Der richtige Griff für Ihr Pauschenpferd. *The right handle for pommel horses.*
Art. 40-2044
- 2 Gewindespindel** *Threaded spindle*
 Zur Befestigung der Pausche *for securing the pommel*
Art. 40-7010
- 3 Fußgummi** *Foot rubber*
 für Pauschenpferd *for pommel horse*
Art. 40-4026
- 4 Befestigungsschraube** *Fixing screw*
 für Höhenverstellung *for height adjustment*
Art. 40-3310
- 5 Federbolzen** *Spring bolt*
 für Höhenverstellung *for height adjustment*
Art. 40-3300
- 6 Schutzkappe** *Protective cap*
Art. 40-4027
- 7 Universal-Fahreinrichtung** *Universal mobile equipment*
Art. 40-0200



Pauschenpferdkörper mit Fußschwellen

Pommel horse body with base thresholds

Trainingshilfsgerät mit
demontierbaren Pauschen

*Pommel horse body with base
thresholds Training apparatus with
removable pommel*

Art. 40-7050



Pauschenpferdabdeckung

Pommel horse cover

Wenn Pauschenpferde zum Pferdsprung
eingesetzt werden, empfehlen wir die
Verwendung der Abdeckung.

*If pommel horses are being used
as vaults, we recommend that you
use a cover.*

Art. 40-3050



MICROSWING SYSTEM



Die auftretenden Kräfte bei Schwungphasen werden durch die spezielle Ringeaufhängung herabgesetzt. Im Ringekopf sind hierfür Feder- und Dämpfungselemente eingearbeitet, die genau aufeinander abgestimmt sind, um Konterschwingungen zu verhindern.

The forces generated in the swing phases are reduced through the special ring mounts. Spring and damping elements are integrated into the ring head. These are aligned precisely in order to prevent counterswinging.

MICROSWING SYSTEM



Ringegerüst Exklusiv-Microswing für Wettkampf und Spitzensport

Die Kombination aus der Federwirkung des Stahlseils und dem Microswing-Systems im Ringekopf (siehe Grafik) bewirkt eine deutliche Belastungsreduktion für den Sportler. Die Dämpfungselemente im Ringekopf bestehen aus gezielt auf die auftretenden Belastungen abgestimmtem Schaumstoffmaterial. Die geringeren Kräfte, vor allem bei Schwungelementen, helfen, Sportschäden zu vermeiden.

Art. 40-6000

Rings apparatus Exklusiv-Microswing For competitions and elite sports

The combination of the steel cable spring effect and the Microswing system in the ring head (see Fig.) reduce the strain greatly for sportsmen and women. The damping elements in the ring head consist of foam material which is precisely aligned to the incurred loads. The reduced forces, above all on swing elements, help to avoid sports injuries.

Ringegerüst Exklusiv
Rings apparatus Exklusiv

PASSENDEN VERSPANNUNGEN SUITABLE TENSIONING PRODUCTS

Art. 40-6004


Stahlseilverspannung
Steel tensioning cable

Art. 40-0650

Gurtverspannung
Tensioning strap

Ring- Mattensätze Siehe Seite 63



Rings apparatus
mat set
site 63



Aktuelle Zertifikate
unter www.baenfer.de
Current certification on www.baenfer.de

ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE

spare parts and accessories



- 1 Druckverteilerplatte** *Pressure distribution plate*
Für die richtige Druckverteilung am Hallenboden. *For correct pressure distribution on the hall floor.*

Art. 40-0800

Paar
pare

- 2 Ersatzringe mit Gurtband** *Replacement rings with strap*

Art. 40-6080



Ringekopf

Rings head

Für individuelle Deckenmontage. Dämpfungseigenschaften wie der Kopf des Ringegerüsts Exklusiv.

For individual ceiling installation. Damping characteristics such as the head of the ring apparatus Exklusiv.

Art. 40-6010



- 1 Trapezstange Stahl verchromt**

Trapeze bar chromium-plated steel

720 mm x ø 38 mm - verchromt.

720 mm x ø 38 mm chromium-plated steel

Art. 40-0401

- 2 Trapezstange Holz mit Stahlverstärkung**

Trapeze bar wooden with steel reinforcement


845 mm x 30 mm Durchmesser - Holz (Sperrholz) mit innerer Stahlverstärkung. Ringaufnahme galvanisch verzinkt.

Trapeze bar, wooden with steel reinforcement 845 mm x 30 mm in diameter - wood (plywood) within inner steel reinforcement. Ring mounts electrogalvanised.

Art. 40-0402

SPRUNG

MICROSWING SYSTEM



Durch die spezielle Microswing-Ausstattung ist eine Reduzierung der Kraftspitzen in den Handstützphasen gegeben und verhindert so die Gefahr von Microtraumen.

The special Microswing equipment allows a reduction of the peak forces in the hand support phases and therefore prevents microtraumas.



MICROSWING SYSTEM



HINWEIS

FIG-Zertifizierung
nur mit
Schutzpolster

NOTE

FIG certification
only with
protective pad

Abbildung mit optionaler Fahreinrichtung
Shown with optional mobile equipment

Sprungtisch ST-4 Exklusiv Microswing

mit bequemer stufenloser
Höhenverstellung über Fußpedal

Der ST-4 Sprungtisch verfügt über eine stufenlos höhenverstellbare, solide Säulenkonstruktion von 1000 - 1400 mm, die einen sicheren Stand des Gerätes gewährleistet.

Die hydraulische Höhenverstellung erfolgt über ein Fußpedal und macht somit die Bedienung einfach, schnell und sicher.

Der ST-4 Sprungtisch ist mit einer speziellen Microswing-Ausstattung konstruiert, diese sorgt für eine Reduzierung der Kraftspitzen in den Handstützphasen und verhindert so die Gefahr von Microtraumen.

Art. 40-7200


Vaulting table ST-4 Exklusiv Microswing

with comfortable stepless
height adjustment via foot pedal

The ST-4 vaulting table has a steplessly height-adjustable, sturdy column construction from 1000 - 1400 mm allowing the apparatus to stand firmly.

The hydraulic height adjustment functions via a foot pedal and therefore makes operation easy, quick and safe.

The ST-4 vaulting table has been designed with a special Microswing fitting which reduced the peak forces in the hand support phases and thus prevents microtraumas.



Sprung- Mattensätze Siehe Seite 62

Vaulting table
mat set
site 62



Aktuelle Zertifikate
unter www.baenfer.de

Current certification on www.baenfer.de



Abbildung mit optionaler Fahreinrichtung
Shown with optional mobile equipment

Sprungtisch ST-6

mit bequemer stufenloser
Höhenverstellung über
Gewindespindel mit Handkurbel

Der ST-6 Sprungtisch verfügt über eine stufenlos höhenverstellbare Säulenkonstruktion von 1000 - 1350 mm, die einen sicheren Stand des Gerätes gewährleistet.

Die Höhenverstellung erfolgt über eine Handkurbel.

Der ideale Tisch für Vereine und Schulen.

Art. 40-7600



Vaulting table ST-6

With comfortable, stepless height
adjustment via a threaded spindle
with a hand crank

The ST-6 vaulting table has a steplessly height-adjustable column construction from 1000 - 1350 mm allowing the apparatus to stand firmly. The height adjustment functions via a hand crank. The ideal table for associations and schools

ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE

spare parts and accessories



1 Fahreinrichtung Kipp & Zieh für ST-4 und ST-6

(zwei Kippräder und ein
Zughebel mit Rädern)

Mobile equipment Tip and Pull for ST-4 and ST-6

(two tipping wheels and one
traction lever with wheels)

Art. 40-7002



2 Schutzpolster für ST-4

(Sprungtisch ist nur mit
Schutzpolster F.I.G.-zertifiziert)

Protective pad for ST-4

(Vaulting table only F.I.G.
certified in combination with
the protective pad)

Art. 40-7252



3 Schutzpolster für ST-6



Art. 40-7255

Protective pad for ST-6

4 ST-4 Sprungtisch-Adapter für TeamGym

ST-4 Vaulting table adaptor for TeamGym

Art. 40-7245



5 Schutzhaube aus PE-Folie (perforiert) für ST-4 und ST-6

Art. 40-7251

Protective cover made of PE film (perforated) for ST-4 and ST-6

6 Spanngurt zur Bodenbefestigung für ST-6

Tensioning strap for floor attachment for ST-6

Art. 40-7222

7 Verspannschraube zur Bodenbefestigung für ST-4

Tensioning screw for floor attachment for ST-4

Art. 40-7223



8 Fußgummi für ST-4 und ST-6

Foot rubber for ST-4 and ST-6

Art. 40-7602

9 Ersatzrad f. Fahreinrichtung (Kipphebel)

Spare wheel for mobile equipment (tilting lever)

Art. 40-7004

Sprungtischblock ST-1

Der Sprungtischblock ST-1 besteht aus 3 Teilen: Trainingskorpus und zwei Ergänzungsblöcken 1200 x 950 x 100 mm

Höhenverstellbar ist das Gerät in den

Bereichen:

1150, 1250 und 1350 mm.

Das Gerät ist für alle Trainingsstufen und zum Erlernen der Techniken am Sprungtisch geeignet.

Ausstattung mit Klettsystem zum Kombinieren und Fixieren an der Anlaufbahn.

Gesamtgewicht ca. 55 kg

Vaulting table block ST-1

The vaulting table block ST-1 consists of 3 parts: one training body and two supplementary blocks 1200 x 950 x 100 mm

The apparatus is height-adjustable to:

1150, 1250 and 1350 mm.

The apparatus is suitable for all training levels and for learning techniques on the vaulting table.

Equipped with a velcro system for combinations and for fixing it to the run-up mat.

Total weight approx. 55 kg

Art. 40-7300

OBERSEITE
ECHT
LEDER



Sprungtisch-Aufsatz ST-2

Der Sprungtisch-Aufsatz ST-2 bietet vergleichbaren Turnkomfort und verleiht jeder Trainingseinheit Wettkampfcharakter.

Problemloser Anbau an vorhandene Sprunggeräte als günstige Trainingssalternative.

Der Tisch ist fachgerecht gepolstert und mit Leder bezogen.

Die langjährige Polstererfahrung garantiert höchstes Verarbeitungsniveau. Die vergrößerte Abstoßfläche minimiert die Verletzungsgefahr.

Vaulting table superstructure ST-2

The vaulting table superstructure ST-2 provides comparative gymnastics comfort and makes every training unit look like a piece of competition apparatus.

Easy attachment onto available vaulting apparatus as an economic training alternative.

The table is professionally upholstered and covered with leather.

Our years of experience in upholstery guarantee optimum processing standards. The enlarged push-off area minimises the risk of injuries.

Art. 40-7400

für Pauschenpferd

for pommel horse

Art. 40-7410

für Sprungpferd oder -bock

for vaulting horse or vault

ECHT
LEDER



für Pauschenpferd
for pommel horse



für Sprungpferd oder -bock
for vaulting horse or vault





Sprungbock


Vaulting block

Poly-Schaumkern, Kopf mit Styropor und Vliespolsterung. Hülle aus Planenstoff und Turnmattenstoff.

Klettaschen verbinden die Einzelteile. Die Teile können auch einzeln verwendet werden.

Poly foam core, top with polystyrene and fleece padding. Cover made of tarpaulin fabric and gymnastics mat material. Velcro flaps connect the individual parts. The parts can also be used individually.

Art. 29-9001 4-teilig 800 x 800 / 400 x 1150 mm



Sprungkasten

Vaulting box

Poly-Schaumkern mit Überzug aus Planenstoff, Unterseite aus Turnmattenstoff, Klettaschenverbindungen.

Die Teile können auch einzeln verwendet werden. Einzelteile mit Tragegriffen.

Poly foam core with cover made of tarpaulin fabric, underside made of gymnastics mat material, velcro flap connections. The parts can also be used individually. Each part has a carrying handle.

Art. 29-5100 3-teilig 1200 x 900/450 x 1200/400 mm

Art. 29-5200 4-teilig 1200 x 900/450 x 1200/300 mm



Sprungkasten

Vaulting box

Poly-Schaumkern mit Planestoffüberzug und Turnmattenstoff, Klettaschen, Unterteil mit 2 Griffen.

Poly foam core with tarpaulin material cover and gymnastics mat material, velcro flaps, lower part with 2 handles

Art. 29-9100 4-teilig 1500 x 800/500 x 1400 mm



spring boards



Sprungbrett Athena

Wettkampfsprungbrett für Spitzensportler mit höchsten Ansprüchen. Speziell konstruiertes Federsprungbrett auf Stahlfederbasis und höchster Dynamik. Sprungfläche aus hochwertigem Nadelfilz. Das ATHENA hard Sprungbrett verfügt speziell über härtere Federungseigenschaften als das ATHENA soft .
Maße (LxB): 1200 x 600 mm

Spring board Athena

Competition spring board with top sportsmen and women with the highest standards. Specially-constructed, sprung spring board on steel spring basis with maximum dynamics. Sprung surface made of high-quality needlefelt. The ATHENA hard spring board has particularly hard spring characteristics in comparison to the

ATHENA soft.
Dimensions (LxW): 1200 x 600 mm

Art. 41-1100	Athena hard
Art. 41-1110	Athena soft

	Einsatzbereich Application	Zertifikat Certificate	Federtyp Spring	Empf. Körpergewicht Recommended body weight
Wiemers Vario	Verein/Training Association/Training		Stahlfedern variabel Variable steel springs	-80 kg
Bukarest	Verein/Training Association/Training		Holzfeder Wooden spring	-100 kg
Athena hard	Verein/Training Association/Training	F.I.G.	Stahlfedern Steel springs	-100 kg
Athena soft	Verein/Training Association/Training	F.I.G.	Stahlfedern Steel springs	-100 kg
KIDS 40	Schule/Verein School/Association		Stahlfedern Steel springs	-40 kg
KIDS 60	Schule/Verein School/Association		Stahlfedern Steel springs	-60 kg




Aktuelle Zertifikate
unter www.baenfer.de
Current certification on www.baenfer.de

ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE

spare parts and accessories



- | | | |
|----------|---|--|
| 1 | Druckfeder
blau
Art. 40-1011B | Compression spring
blue |
| 2 | Druckfeder
gelb
Art. 40-1011G | Compression spring
yellow |
| 3 | Fußgummi
(für Athena und Wiemers Vario) | Foot rubber
(for Athena and Wiemers Vario) |
| 4 | Fußgummi
(für Bukarest) | Foot rubber
(for Bukarest) |
| 5 | Fußgummi
(für Wiemers Vario) | Foot rubber
(for Wiemers Vario) |
| 6 | Formholzfeder
Art. 41-1311 | Sharped wooden spring |



Sprungbrett Wiemers Vario


Spring board Wiemers Vario

Hochleistungssprungbrett mit Stahlfedern. Auf die Leistungsklasse oder das Gewicht des Sportlers durch verändern der Federpositionen einstellbar. Ein Spanngurtsystem kann Brettgröße und Vorspannung auf individuelle Bedürfnisse des Sportlers anpassen.

High-performance spring board with steel springs. Adjustable to the performance class or the weight of the sportsman or woman by changing the spring position. A tensioning strap system can be used to adapt the board height and pre-stress to individual requirements.

Art. 41-1000B

1200 x 600 mm



Sprungbrett Bukarest


Spring board Bukarest

Das ideale Sprungbrett für Wettkampf und Training. Die Sprungfläche ist mit einem Spezialschaum gepolstert. Oberseite aus strapazierfähigem Nadelvlies. Zusätzlich ausgestattet ist das Sprungbrett mit Elastomerfedern zur Verstärkung der Sprungkraft.


The ideal spring board for competitions and training. The sprung surface is padded with a special foam. The upper side is made of robust needlefelt. The spring board is also equipped with elastomer springs for reinforcement of the spring force.

Art. 41-1200r

1200 x 600 mm



Kids 60



Kids 40

Sprungbrett KIDS 40/60

Spring board KIDS 40/60

Sprungbrett mit Stahlfedern. Maße (LxB): 1200 x 600 mm auf die Gewichtsklassen der Kinder abgestimmt

Spring board with steel springs. Dimensions (LxW): 1200 x 600 mm, adapted to children's weight class.

Art. 41-1050r

-40 kg

Kids 40

Art. 41-1060r

-60 kg

Kids 60

Rondatvorlegematte

Rondat floor mat

Diese Matte ist zum Schutz vor Überbelastung der Handgelenke im Handstütz vor dem Sprungbrett konzipiert.

This mat is designed to protect wrists against overstrain during handstands in front of the spring board.

Art. 60-2100

1000 x 1000 x 25 mm

Rondatmatte


Rondat mat

Diese Spezialmatte bietet dem Sportler Verletzungsschutz beim Übertreten des Sprungbrettes. Passend für alle Sprungbrettausführungen.

This special mat protects sportsmen and women from injuries as they pass over the spring board. Suitable for all spring board designs.

Art. 60-2000

1550 x 1000 mm





Männerbarren EXKLUSIV

für Wettkampf und Spitzensport

Äußerst stabile Stahlkonstruktion. Aufstandflächen mit nichtfärbenden Fußgummis. Die Barrensäulen verfügen über eine Höhenverstellung in 50 mm Schritten von 1450 bis 2050 mm mit speziell bedienfreundlicher und äußerst sicherer Klemmvorrichtung. Breitenverstellung von 410 bis 570 mm. Holmlänge 3500 mm.

Parallel bars EXKLUSIV

for competitions and for top level sports

Extremely sturdy steel construction. Base construction with non-staining foot rubber attachments. The bar columns are height-adjustable in 50 mm steps from 1450 to 2050 mm with special operation-friendly and extremely safe clamping devices. Width adjustment from 410 to 570 mm. Frame member length 3500 mm.

Art. 40-8010


Männerbarren EXKLUSIV

Parallel bars EXKLUSIV

Barren-Mattensätze

siehe Seite 63

Men's bar
mat set
site 63



Aktuelle Zertifikate
unter www.baenfer.de

Current certification on www.baenfer.de



Männerbarren SUPER für Schul- und Breitensport

Äußerst stabile Stahlkonstruktion. Aufstandflächen mit nichtfärbenden Fußgummis. Die Barrensäulen verfügen über eine Höhenverstellung in 50 mm Schritten von 1100 bis 1700 mm mit speziell bedienfreundlicher und äußerst sicherer Klemmvorrichtung. Breitenverstellung von 410 bis 570 mm. Holmlänge 3500 mm.

Parallel bars SUPER for school and general sports activities

Extremely sturdy steel construction. Base construction with non-staining foot rubber attachments. The bar columns are height-adjustable in 50 mm steps from 1100 to 1700 mm with special operation-friendly and extremely safe clamping devices. Width adjustment from 410 to 570 mm. Frame member length 3500 mm.

Art. 40-8000

Männerbarren SUPER
Parallel bars SUPER

ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE spare parts and accessories



1 Feststellgriff

für Männerbarren

Art. 40-8012

Fastening handle

for parallel bars

2 Fahreinrichtung

für Männerbarren
Exklusiv und Super

Art. 40-7800

Mobile equipment

for parallel bars
Exklusiv und Super

3 Barren-Einlegematte

gemäß Skizze (1-teilig)

Art. 35-4000

ohne Abbildung

Bar insert mat

acc. sketch (1-part)

without picture

4 Barren-Einlegematte

gemäß Skizze (3-teilig)

Art. 35-4050

Bar insert mat

acc. sketch (3-part)

5 Standardholm

für Männerbarren

Art. 40-2022

Standard frame

for parallel bars

6 Barrenholmpolster

(1000 mm Länge, 20 mm Stärke)

Art. 60-4000

Stck.

Bar frame member pads

(1000m long, 20 mm thick)

pcs.

7 Fußgummi

für Männerbarren Super

Art. 40-7605

Foot rubber

for parallel bars Super

8 Fußgummi blau

für Männerbarren Exklusiv

Art. 40-4026

Floor rubber blue

for parallel bars Exklusiv



„Darauf vertraue ich!“
„That's who I place my trust in!“

Elisabeth Seitz
Elisabeth Seitz
www.elisabeth-seitz.de



Spannstufenbarren Exklusiv für Wettkampf und Spitzensport

Äußerst stabile Stahlkonstruktion. Aufstandfläche mit nichtfärbenden Fußgummis. Die Barrensäulen verfügen über eine Höhenverstellung in 50 mm Schritten von 2500 bis 2600 mm oberer Holm und 1700 bis 1800 mm unterer Holm. Diagonaler lichter Abstand zwischen den Holmen von 1300 bis 1800 mm verstellbar.

Die Glasfaser verstärkten Hohlholme sorgen für optimale Schwungunterstützung beim modernen Stufenbarren-Turnen. Durch die asymmetrische Verspannung der Barrenholme ist es im Trainingsbetrieb ohne zusätzlichen Aufwand möglich, den unteren Barrenholm zu entfernen.

Uneven bars EXKLUSIV For competitions and top level sports

Extremely sturdy steel construction. Base construction with non-staining foot rubber attachments. The bar columns are height-adjustable in 50 mm steps from 2500 to 2600 mm on the upper frame member and 1700 to 1800 on the lower frame member. The diagonal clearance between the frame members is adjustable from 1300 to 1800 mm.

The glass fibre-reinforced hollow frame members permit optimum swinging support for modern uneven bar gymnastics. The asymmetric tensioning of the bar frame members makes it possible to remove the lower bar frame member easily for training mode.

Art. 40-2010

PASSENDE VERSPANNUNGEN SUITABLE TENSIONING PRODUCTS

Art. 40-0300

Gurtverspannung

Tensioning strap

Art. 40-0360

Stahlseilverspannung asymmetrisch

Asymmetrical steel tensioning cable


Art. 40-0365

Stahlseilverspannung symmetrisch

Symmetrical steel tensioning cable

**Stufenbarren-
Mattensätze**
siehe Seite 63

Uneven bar
mat set
site 63



Aktuelle Zertifikate
unter www.baenfer.de

Current certification on www.baenfer.de



Spannstufenbarren Super für Schul- und Breitensport

Äußerst stabile Stahlkonstruktion, mit integrierter versenkbarer Fahrereinrichtung auf 4 Doppelenkrollen. Aufstandsfläche mit nichtfärbenden Fußgummis.

Die Barrensäulen verfügen über eine Höhenverstellung in 50 mm Schritten von 2000 bis 2600 mm oberer Holm und 1200 bis 1600 mm unterer Holm. Breitenverstellung von 530 bis 1150 mm mit bedienungsfreundlichem Lochraster-System durch Distanzhalter mit Schnellverstellung. Die U-Form der Barrensäulenköpfe mit Steckbolzen und Federsicherung ermöglicht schnelles Auswechseln von Barrenholmen.

Uneven bars **SUPER** for school and general sports activities

Extremely sturdy steel construction, with integrated, lowerable mobile equipment on four double castors. Base construction with non-staining foot rubber attachments.

The bar columns are height-adjustable in 50 mm steps from 2000 to 2600 mm on the upper frame member and 1200 to 1600 mm on the lower frame member. Width adjustment from 530 to 1150 mm with user-friendly hole matrix system with spacer for quick adjustment. The bar column heads are U-shaped and have socket pins and spring retention to allow the bar frame members to be replaced quickly.

Art. 40-2000

PASSENDEN VERSPANNUNGEN

SUITABLE TENSIONING PRODUCTS

Art. 40-0300

Gurtverspannung

Tensioning strap

Art. 40-0360

Stahlseilverspannung asymmetrisch

Asymmetrical steel tensioning cable

Art. 40-0365

Stahlseilverspannung symmetrisch

Symmetrical steel tensioning cable

ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE spare parts and accessories



1 Weitenverstellung für Stufenbarren Exklusiv

Width adjustment for uneven bars Exklusiv

Art. 40-2028

2 Weitenverstellung für Stufenbarren Super

Width adjustment for uneven bars Super

Art. 40-2033

3 Holm für Stufenbarren Exklusiv

Frame member for uneven bars Exklusiv

Art. 40-2012

4 Holm für Stufenbarren Super

Frame member for uneven bars Super

Art. 40-2002

5 Barrenholmpolster für Reck und Stufenbarren

Bar frame member pad for horizontal bars and uneven bars

Art. 60-4100

ca. 1300 mm

6 Holm für Steckreck

Frame member for stretching horizontal bar

Art. 40-2100

quadratische Säule / runde Säule
square column / round column

7 Fußgummi für Stufenbarren Exklusiv

Foot rubber for uneven bars Exklusiv

Art. 40-7605

8 Fußgummi für Stufenbarren Super

Foot rubber for uneven bars Super

Art. 40-4026

9 Befestigungsschraube

Fixing screw

Art. 40-3310

10 Federbolzen

Spring bolt

Art. 40-3300

RECK

MICROSWING
SYSTEM

Die Aufhängung der Reckstange ist mit Spezial-elementen versehen, die unerwünschtes Nachschwingen der Reckstange minimieren. Eventuell auftretende Belastungen für den Turner werden reduziert.

The horizontal bar is mounted using special elements to minimise inadvertent overswinging of the horizontal bar. This reduces strain on the gymnasts.



horizontal bar

MICROSWING
SYSTEM
**Reck
EXKLUSIV-MICROSWING**
für Wettkampf
und Spitzensport

Im Recksäulenkopf befindet sich eine spezielle Reckstangenauflage, die durch ein Federelement Vibrationen und Kraftspitzen minimiert. Gerüst aus solider Stahlrohrkonstruktion. Höhenverstellung in 50 mm Schritten von 2550 bis 2850 mm.

Als Zubehör erhältliche Druckverteilerplatten garantieren extrem hohe Standsicherheit auch auf punkt- und flächenelastischen Sporthallenböden. Reckstange aus massivem rostbeständigen Federstahl, die im Recksäulenkopf lagert.

**Horizontal bar
EXKLUSIV-MICROSWING**
for competitions
and top-level sports

There is a special horizontal bar mount in the horizontal bar head which minimises vibrations and peak forces. The apparatus is a sturdy steel pipe construction. Height-adjustable in 50 mm steps from 2550 to 2850 mm.

The pressure distribution plates available as accessories guarantee that the construction stands firmly even on point-elastic and area-elastic sports hall flooring. The horizontal bar is made of solid, rustproof spring steel which is mounted on the horizontal bar column head.


Art. 40-5010
PASSENDE VERSPANNUNGEN SUITABLE TENSIONING PRODUCTS
Art. 40-5030
Stahlseilverspannung

Steel tensioning cable

Art. 40-0550
Gurtverspannung

Tensioning strap


 Aktuelle Zertifikate
unter www.baenfer.de

 Current certification on www.baenfer.de

**Reck-
Mattensätze**
Siehe Seite 63

**Clamped horizontal bar
mat set
site 63**



Reck SUPER für Schul- und Breitensport

Gerüst aus starrer Stahlrohrkonstruktion mit Höhenverstellung in 50 mm Schritten von 1700 bis 2750 mm. Reckstange aus massivem rostbeständigen Federstahl, die am Recksäulenkopf durch Bolzen mit Federsicherung befestigt wird.

Im Zubehör erhältliche Druckverteilerplatten garantieren extrem hohe Standsicherheit auch auf punkt- und flächenelastischen Sporthallenböden.

Horizontal bar SUPER for school and general sports activities

Apparatus made of sturdy steel pipe construction, height-adjustable in 50 mm steps from 1700 to 2750 mm. Horizontal bar made of solid rustproof spring steel which is secured to the horizontal bar column head with spring retention bolts. The pressure distribution plates available as accessories guarantee that the construction stands extremely firmly even on point-elastic and area-elastic sports hall flooring.

Art. 40-5000

Reck Super

PASSENDE VERSPANNUNGEN

Art. 40-5014

Stahlseilverspannung

Steel tensioning cable

Art. 40-0550

Gurtverspannung

Tensioning strap

SUITABLE TENSIONING PRODUCTS

Reck Vario

bietet diverse Verstellmöglichkeiten. Durch den Schiebemechanismus lässt sich die Reckstange stufenlos von 950 mm (niedrigste Position) bis 2750 mm (höchste Position) leicht und problemlos in der Höhe verstellen.

Horizontal bar VARIO

Provides diverse adjustment options. The sliding mechanism allows the horizontal bar to be easily adjusted in height steplessly from 950 mm (lowest position) to 2750 mm (highest position).

Art. 40-5012

PASSENDE VERSPANNUNGEN

Art. 40-5030

Stahlseilverspannung

Steel tensioning cable

Art. 40-0550

Gurtverspannung

Tensioning strap

SUITABLE TENSIONING PRODUCTS

ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE spare parts and accessories



1 Druckverteilerplatte Pressure distribution plates

Schichtholzplatte mit einseitig Gummibelag

Laminated wood plate with rubber coating on one side

Art. 40-0800

PAAR
pare

2 Reckstangenpolster Horizontal bar pad

Schutzpolster senken das Verletzungsrisiko

Protective pad to reduce risk of injuries

Art. 60-4100

1300 mm

3 Reckschlaufen mit Hülse Horizontal bar loops with sleeves

Für Übung Kamm-Rist und Ellgriff bis zur Riesenfelge

For neck-instep and L grip up to giant exercises

Art. 41-2015-1

580 mm

Art. 41-2015-2

620 mm

Art. 41-2015-3

666 mm

Art. 41-2015-4

700 mm

4 Holm für Steckreck Frame member for stretching horizontal bar

Art. 40-2100


quadratische Säule / runde Säule
square column / round column

SCHWEBEBALKEN

„Darauf vertraue ich!“
 „That's who I place my trust in!“

Elisabeth Seitz
 Elisabeth Seitz
www.elisabeth-seitz.de

balance beam

MICROSWING
SYSTEM

Durch den Aluminiumkern mit flächenelastischer Doppelpolsterung werden Kräfte absorbiert, die dem Sportler körperlich schaden können.

The aluminium core with the area-elastic double padding allows forces to be absorbed which might otherwise injure gymnasts.

MICROSWING
SYSTEM

Schwebebalken Exklusiv-Microswing

für Wettkampf und Spitzensport

Äußerst stabile Fußkonstruktion mit Höhenverstellung in 50 mm Schritten von 900 bis 1300 mm. Polsterung in fachgerechter Ausführung mit Paraskin. Dämpfende Laufflächenkonstruktion sorgt für optimalen Kraftabbau.

Flächenelastische Polsterung reduziert Kraftspitzen und vermindert die Gefahr von Microtraumen.

Art. 40-3110b

Balance beam Exklusiv-Microswing

for competitions and top-level sports

Extremely sturdy base construction, height-adjustable in 50 mm steps from 900 to 1300 mm. Professional upholstery in Paraskin. Damping running surface ensures optimum force reduction.

Area-elastic upholstery reduces peak forces and therefore the risk of microtraumas.

Schwebebalken- Mattensätze

siehe Seite 63



Balanceing beam
mat set
site 63




Aktuelle Zertifikate
unter www.baenfer.de

Current certification on www.baenfer.de

ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE

spare parts and accessories



- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1 | Schutzpolster blau für Standfußsäule | <i>Protective pad blue for base column</i> |
| Art. 40-3016-bl | | |
| 2 | Paraskinzuschnitt | <i>Praskin section</i> |
| Art. 40-3040 | | 5500 x 750 mm |
| 3 | Fußgummi für Schwebebalken | <i>Foot rubber for balance beam</i> |
| Art. 40-4026 | | |
| 4 | Befestigungsschraube | <i>Fixing screw</i> |
| Art. 40-3310 | | |
| 5 | Universal-Fahreinrichtung | <i>Universal mobile equipment</i> |
| Art. 40-0200 | | |
| 6 | Schutzkappe | <i>Protective cap</i> |
| Art. 40-4027 | | |
| 7 | Zuschnitt aus Gummigranulat Trapez | <i>Section made of rubber granules, trapezoid</i> |
| Art. 40-3112 | | 5050 x 108/98 x 12 mm |



Schwebebalkenbezug *Balance beam cover*

Vlies beige mit unterseitiger Nadelvliespolsterung *Beige fleece with needlefelt padding on the underside*

	Ausführung	Befestigung	Längen, ca.
Art. 40-3018	Standard	Tackern (stapling)	5000 mm
Art. 40-3019	Super	Schnüren (laced)	5000 mm
Art. 40-3020	Exklusiv	Klettband (velcro tape)	5000 mm



Schwebebalkenpolster *Balance beam pad*

Polsterung aus Schaumstoff und Teppichvlies, Klettband zum Befestigen. Stärke ca. 25 mm. *Pad made of foam material and carpet fleece. Velcro tape for securing. Thickness approx. 25 mm.*

Art. 40-3016	2000 mm
--------------	---------



Schwebebalkenverbreiterung *Balance beam widener*

Eine Übungshilfe für den Schwebebalken. 200 mm Breite, problemlos mit Klettband zu befestigen. *A training aid for the balance beam. 200 mm wide, easy to attach using velcro tape.*

Art. 60-3010b	2000 mm
Art. 60-3030b	3000 mm



Übungsschwebebalken *Training balance beam*

Vliespolsterung in fachgerechter Ausführung mit Paraskin. Dämpfende Laufflächenkonstruktion sorgt für optimalen Kraftabbau. *Fleece pad in professional design using Paraskin. Damping running surface ensures optimum force reduction.*

Art. 40-3001b	Holzkern	Wooden core	2000 mm
Art. 40-3002b	Holzkern	Wooden core	3000 mm
Art. 40-3003b	Aluminiumkern	Aluminium core	5000 mm

Turnpiz, 5 tlg.

Bestehend aus: 3 Unterteilen, 1 Pilzkopf und 1 Pauschenbrett. Der Pilzkopfdurchmesser beträgt ca. 500 mm. Durch die ergonomische Pilzkopfform ist ein handgelenkschonendes Kreisflankentraining möglich.

Gymnastics mushroom 5-part

Consisting of: 3 lower parts, 1 mushroom head and 1 pommel board. The mushroom head diameter is approx. 500 mm. The ergonomic mushroom head shape makes Thomas flare training possible without overstraining the wrists.

Art. 60-1000L Turnpiz, 5 teilig

Gymnastics mushroom, 5-part

Art. 60-1100L Wettkampf-Turnpiz, 2 teilig

Competition gymnastics mushroom, 2-part



ECHT
LEDER



ECHT
LEDER


Kreisflankentrainer

Trainingshilfsgerät zur Erarbeitung von Kreisflanken an Pauschenpferd und Pilz. Bestehend aus: ringverstärkte Kunststofftonne mit kugelgelagertem Wirbel und Karabinerhaken

Thomas flare trainer

Training apparatus for learning Thomas flares for the pommel horse and mushroom. Consisting of: ring-reinforced plastic drum with ball bearing-supported swivel device and snap-hooks

Art. 40-8030

**Übungs-Turnpiz**

Pilzkopf mit Kunstleder bezogen. Höhe: 600 mm, ø 700 mm

Practice gymnastics mushroom

Mushroom head covered with artificial leather. Height: 600 mm, Ø 700 mm

Art. 60-1200MP mit Pausche

with pommel

Art. 60-1200 ohne Pausche

without pommel

**Schwebebalkenlauffläche BIG**

Aufrollbare Lauffläche. Für Vorbereitung und Training am Boden.

Balance beam running surface BIG

Roll running surface. For preparation and training on the floor.

Art. 60-3101 5000 mm

**Bodenreck**

Bodenreck für Übungen am Boden bevor es in die Höhe geht. 2440 mm Länge 28 mm ø Reckstange

Floor horizontal bar


Horizontal bar for exercises on the floor prior to exercises at a height. 2440 mm long 28 mm Ø horizontal bar

Art. 40-5050 Bodenreck mit Reckstange

Floor horizontal bar with horizontal bar

Art. 40-5055 Bodenreck mit Stufenbarrenholm (ohne Abbildung)

Floor horizontal bar with uneven bar frame member (not shown)





Saltogürtel

Aus Spaltleder mit Gurtbandverstärkung für individuellen Einsatz.

Somersault belt

Made of split leather with belt reinforcement for individual use.

Art. 41-2000

Umfang 600 mm

Art. 41-2001

Umfang 800 mm



Longe (50 % / 50 %)

Bestehend aus: 2x6 m Seil, 4 Karabinerhaken, 2 Holzringen, 2 Umlenkrollen.

Lunge (50% / 50%)

Consisting of: 2x6 m rope, 4 snap-hooks, 2 wooden rings, 2 deflection rollers

Art. 41-6005

ohne Saltogürtel
without somersault belt



Kreuzhangtrainingsgerät

Bestehend aus: 2 Haltebügel (in vorhandene Ringe einhängbar), 2 verstellbaren Trainingsgriffen.

Iron Cross training device

Consisting of: 2 holding brackets (can be mounted in available rings), 2 adjustable training handles

Art. 40-6021



Rollwagen für Turnbank


Ideales Krafttrainingsgerät für die Kräftigung der oberen Extremitäten (Kreuzhang, Hangwaage, Kopfkreuz etc.). Der Wagen wird auf eine Normturnbank aufgelegt, die auch in eine Sprossenwand eingeklinkt werden kann.

Rolling carriage for gymnastics bench

An ideal strength training device for strengthening the upper extremities (Iron Cross, inverted cross and Maltese Cross etc.) The carriage is placed onto a standard gymnastics bench which can also be mounted onto wall bars.

Art. 40-6020

ohne Longe, ohne Turnbank
without lunge, without gymnastics bench



Kraft- und Koordinationstrainer

Bestehend aus: 2 Umlenkrollen mit Befestigung, 1 Fußstütze mit Polster, 1 Handstütze, 1 Flechtleine

Strength and coordination trainer

Consisting of: 2 deflection rollers with fastening, 1 foot support with pad, 1 hand support, 1 braided line

Art. 40-6016

ohne Saltogürtel
without somersault belt



Was ist eigentlich TeamGym?

TeamGym ist eine ganz neue Form des Turnens, wobei sich mehrere Turner oder Turnerinnen, die Spaß am Tumbelingspringen, Springen am Minitramp und am Gestalten einer gemeinsamen Gruppenübung haben, zu einem Team zusammenfinden. Aus Skandinavien stammend, gibt es diese Teildisziplin des Turnens bereits seit ca. 15 Jahren.

(- Tumbelingspringen: Turnen auf einer stark gefederten Bodenbahn, die z.T. mit Schaumstoff und Glasfaserstäben gefedert wird.)

1996 wurden erstmals Europameisterschaften im TeamGym in Jyväskylä/Finnland ausgetragen. Dort nahmen sechs deutsche Teams erfolgreich am Wettkampfgeschehen teil. 1988 folgte Dänemark als Gastgeber - die Frauen des Berliner TSC holten das erste EM-Gold für Deutschland. Im Oktober 2000 gab es die 3.EM in Birmingham - und Bronze für den Berliner TSC.

TeamGym ist ein Vereinsgruppenwettkampf, zu dem mindestens 6 aber maximal 12 Turner/innen pro Mannschaft gehören. Es gibt drei Kategorien, in denen die Mannschaft starten können:

- Kategorie Frauen, bestehend aus 6-12 Frauen
- Kategorie Männer, bestehend aus 6-12 Männern
- Kategorie Mixed, bestehend aus der Hälfte zu Frauen und aus der Hälfte zu Männern

Jede Mannschaft hat einen Dreikampf zu absolvieren. Dazu gehört:

- eine Gruppengymnastik am Boden
- akrobatische Sprungreihen auf der Akrobatikbahn (Tumblingbahn)
- Springen am Minitramp mit und ohne Pferd.

What is TeamGym?

TeamGym is a totally new form of gymnastics whereby several male and female gymnasts who enjoy tumbling, jumping on the mini-trampoline and creating a collaborative group exercise form a team. This sub-discipline originated 15 years ago in Scandinavia.

(-Tumbling: Gymnastics on a well-sprung floor mat which is in part sprung with foam and glass fibre rods).

The first EUROTEAM European Championship was held in 1996 in Jyväskylä (Finland). There six German teams took part successfully in the competitions. In 1988, Denmark played host to the Championships - and the Berlin TSC women's team won the first European Championship Gold for Germany. The third European Championship was held in Birmingham in October 2000 - and the Berlin TSC team won a bronze medal.

TeamGym is an association group competition in which at least 6, but max. 12 gymnasts may participate in one team. There are three categories in which the teams may compete:

- Women's' category, consisting of 6-12 women
- Men's category, consisting of 6-12 men
- Mixed category, consisting of half women and half men.

Each team must complete three events. These include:

- Group gymnastics on the floor
- Acrobatic jumps series on the acrobatics mat (tumbling mat)
- Jumping on the mini-trampoline with and without the horse.



Sprungtisch ST-4 Exklusiv Microswing

Weitere Informationen zum Sprungtisch entnehmen Sie bitte der Seite 18.

Art. 40-7200

Vaulting table ST-4 Exklusiv Microswing

Please find more information on the vaulting table in page 18.


Sprungtisch-Adapter für TeamGym

Zur Erhöhung des Sprungtisches ST-4 nach UEG-Norm für Euroteam-Wettkämpfe

Art. 40-7245

Vaulting table adaptor for TeamGym

For elevation of the vaulting table ST-4 acc. UEG standard for Euroteam competitions




Tumbling-Bahn

bestehend aus:
Anlaufbahn ca. 19200 x 1000 mm
Tumbling-Bahn mit Federelementen ca. 13200 x 2000 mm
Anlaufkeil und Kantensicherheitsmatten
Landematte ca. 6000 x 3000 x 200 mm

Art. 27-1010

Tumbling track

Consisting of:
Run-up mat approx. 19200 x 1000 mm
Tumbling mat with spring elements approx. 13200 x 2000 mm
Run-up wedge and edge safety mats
Landing mat approx. 6000 x 3000 x 200 mm



Mattensatz für Trampette-Gerätestation

bestehend aus:
Landefläche, in einer Hülle, 6000 x 6000 x 300 mm
und Kantensicherheitsmatten

Art. 14-9200

Mat set for Trampette apparatus station


Consisting of:
Landing area in a cover, 6000 x 6000 x 300 mm
and edge safety mats

Anlaufbahn für Trampette-Gerätestation

Art. 14-10000

Run-up mat for Trampette apparatus station

25000 x 1000 mm



Bodenturnfläche

bestehend aus:
10 Bodenturnmatten SPEEDY FLEX, himmelblau, 14000 x 2000 x 35 mm nach UEG 9 Klettbänder, blau à 14000 mm

Abmessung:
ca. 20000 x 14000 mm

Art. 14-9300

Floor exercises area

Consisting of:
10 floor exercises mats SPEEDY FLEX, sky blue, 14000 x 2000 x 35 mm acc. UEG 6 velcro tapes, blue, 14000 mm each

Dimensions:
Approx. 20000 x 14000 mm

TRAMPOLIN



Foto: Dennis Lendeckel - TGU Salzgitter

trampoline




Icepad® ist die optimale Trainingshilfe für den Trampolinsport. Die Matte aus Spezialschaum ist mit einem Baumwoll-Nesselstoff bezogen und wird direkt auf das Trampolintuch gelegt. Durch ihre geschlossene Beschaffenheit reduziert sich die Wurfkraft des Trampolintuches um ca. 60%. Gerade für Anfänger ist Icepad® eine ideale Trainingsunterstützung. Die Matte eignet sich darüber hinaus z.B. auch hervorragend für den Behindertensport oder für Rehabilitationsmaßnahmen.


Icepad® is the optimum training aid for trampoline sports. This mat made of special foam has a cotton calico cover and is laid directly onto the trampoline fabric. Due to its closed texture, the throw force of the trampoline fabric is reduced by approx. 60%. In particular for beginners, Icepad® is an ideal training aid. The mat is also suitable for disabled sports, for example, or for rehabilitation measures.



Art. EIS-1000

3300 x 1600 x 30 mm








Herkömmliche Schiebmatten
Standard sliding mat



Soft-Block Schiebmatten-Set
Soft-Block sliding mat set



Schiebmattensatz 3-teilig

Der Satz besteht aus 3 einzelnen Schiebmatten, in 3 verschiedenen Härtegraden: soft, medium, hard, die mit Klettaschen aufeinander geklettet werden können. Der Block aus allen aufeinander gekletteten Matten hat einen stark dämpfenden Effekt, welcher dem Sportler bei Landungen auf dem Rücken, Bauch oder Füßen auch aus großer Höhe optimalen Schutz bietet.

Alle Matten haben einen Bezug mit einer elastischen Oberfläche und einem Boden aus leicht gleitendem Planenstoff. Die Matten sind aufgrund des Spezialschaums sehr leicht und lassen sich an den flach angenähten Tragegriffen einfach in jede Ecke des Trampolins verschieben.

Sliding mat set, 3-part

This set consists of 3 individual sliding mats in three degrees of hardness; soft, medium and hard. They can be lashed together using velcro flaps. If all the mats are piled on top of each other and fastened, they have a highly damping effect, which provides gymnasts with optimum protection when landing on their back, stomach or feet even from heights.

All the mats have a cover with an elastic surface and a floor made of easy-slide tarpaulin fabric. The mats are extremely lightweight due to the special foam and can easily be moved to any corner of the trampoline by gripping the handles sewn flat against the mats.

Art. EIS-2000 Set-übereinander 1500 x 1200 x 420 mm
Set piled up

Schiebmatten soft

Die weiche (grün) Schiebmatten ist für Kinder im Anfängerbereich mit geringem Körpergewicht und für eine geringe Sprunghöhe konzipiert.

Sliding mat, soft

The soft (green) sliding mat is for child beginners who weigh little. It is designed for small jumping heights.

Art. EIS-2100 1500 x 1200 x 140 mm

Schiebmatten medium

Die Matte mit mittlerem Härtegrad (blau) ist für Fortgeschrittene und der entsprechenden Sprunghöhe ausgelegt.

Sliding mat, medium

The mat with a medium degree of hardness (blue) is designed for advanced gymnasts and an appropriate jumping height.

Art. EIS-2200 1500 x 1200 x 140 mm

Schiebmatten hard

Diese rote Matte ist für Sportler konzipiert, die für die Wettkampfreife trainieren. Diese Sportler sind auf eine feste Sicherheitsmatte angewiesen, die ungewollte Rahmen- oder Mattenlandungen optimal abdämpfen.

Sliding mat, hard

This red mat is designed for sportsmen and women who are training at competition level. These gymnasts require a hard safety mat to dampen inadvertent edge or mat landings optimally.

Art. EIS-2300 1500 x 1200 x 140 mm

Überzugshaube

mit eingearbeiteter Landefläche

Cover tarpaulin

With integrated landing area

Überzugshaube ist für 3 Weichböden geeignet und hat eine eingearbeitete Landefläche in den Farben gelb und rot. Die Umschlagkante verhindert das Verrutschen der Plane

With integrated landing area
The cover tarpaulin is suitable for 3 soft floors and has an integrated landing area in the colours yellow and red. The folded edge stops the tarpaulin from slipping.

Art. 20-0551 6000 x 3000 x 300 mm



Background

Schwierige Aufgaben erfordern eine solide Basis, die wir aufgrund unserer mehr als 25 jährigen Erfahrung bei der Konstruktion und Installation von Landegruben gewähren können. Von dieser Erfahrung profitieren Sie zunächst bei der Vorbereitung, dann beim Training, aber vor allem beim Schutz vor Verletzungen.

Sobald Turngeräte benutzt werden, steigt die Verletzungsgefahr für den Sportler. Wir minimieren das Risiko durch unsere Landegruben. Sie sind speziell für den Leistungssport konzipiert und bieten beste Voraussetzungen, schwierigste Übungen ohne Hemmnisse an unterschiedlichen Geräten durchzuführen. Belastungsfreies Erarbeiten von Flugelementen, Kombinationen und Abgängen wird ermöglicht.

Offene Gruben eignen sich besonders für das Training von vollkommen neuen Elementen. Das Eintauchen in die Grube bremst den Sportler und hilft Fehlbelastungen zu vermeiden. Der Turner kann bereits gefestigte Turnelemente über geschlossenen Gruben mit geringster Belastung landen.

Aufbau

Eine Kombination von offenen und geschlossenen Systemen bietet durch genau definierte Dämpfungsschichten optimalen Schutz vor Verletzungen. Die Mindesthöhe einer Landegrubenkonstruktion sollte ca. 1500 - 1800 mm betragen.

Allgemeine Bestandteile: mehrschichtiger Hohlkammerblock, reißfestes Netz - elastisch gespannt - und lose Schaumstoffblöcke.

Auf eine Holzhinterlüftung wird die Grubenwandpolsterung aufgebracht, die in der Regel aus einem hochelastischen Schichtaufbau besteht und damit Stürze auf die Grubenwand absolut verletzungsfrei auffängt.

Randpolster:	ca. 200 bis 300 mm
Grubenwandstärke:	ca. 100 mm
Polsterungstiefe:	ca. 700 mm

Ein genaues Angebot erfolgt nach Übersendung entsprechender Objektpläne.

Background

Difficult tasks require a sturdy basis, which we can guarantee due to our over 25 years of experience in the construction and installation of foam-filled pools. You can initially profit from this experience during preparation, and then during training, but above all it will protect you from injuries.

As soon as gymnastics apparatus is used, the risk of injury increases. We minimise this risk with our foam-filled pools. They have been especially designed for competitive sports and offer the best prerequisites for carrying out the most difficult of exercises without inhibitions on different apparatus. Strain-free preparation of flight elements, combinations and dismounts are made possible.

Open foam-filled pools are particularly suitable for training completely new elements. Plunging into the pool breaks the gymnast's fall and helps to avoid strain injuries. The gymnast can land on closed pools once they have accomplished these gymnastic elements.

Setup


A combination of open and closed systems provides optimum protection against injuries due to precisely defined damping layers. The minimum height of a landing foam-filled pool construction should be approximately 1500 -1800 mm.

General components: multi-layer hollow chamber block, tearproof netting - elastically tensioned - and loose foam blocks.

The pool wall padding is mounted onto a wooden rear ventilation which generally consists of a highly-elastic layered construction and which can therefore absorb fall impacts onto the pool wall without injury to the gymnast.

Edge pad:	approx. 200 to 300 mm
Pool wall thickness:	approx. 100 mm
Pad depth:	approx. 700 mm

A precise offer can be drawn up once you have sent us the appropriate plans.



Landegrube offen (Hohlkammersystem) mit Schnitzeln

- 1 Kanten-Schutzpolster (umlaufend)
- 2 Hinterlüftung (Dachlatten)
- 3 Randpolster
- 4 Holzplatte
- 5 Schaumstoff-Schnitzel
- 6 Netz
- 7 Hohlkammerblock

Foam-filled pool open (hollow chamber system) with chippings


- 1 Edge protection pad (circumferential)
- 2 Rear ventilation (roof battens)
- 3 Edge pad
- 4 Wooden plate
- 5 Foam chippings
- 6 Netting
- 7 Hollow chamber block

Art. 45-1000 pro qm Landegrube
per m² foam-filled pool

Art. 45-1010 pro lfm Randpolsterung
per running metre edge padding

Art. 45-0500 Schnitzel ohne Bezug (qm) 400 x 120 x 120 mm
chippings without cover (m²)

Art. 45-0600 Schnitzel mit Bezug (qm) 400 x 200 x 200 mm
chippings with cover (m²)



Landegrube offen (Trapezklotzsystem) mit Schnitzeln

- 1 Kanten-Schutzpolster (umlaufend)
- 2 Hinterlüftung (Dachlatten)
- 3 Randpolster
- 4 Holzplatte
- 5 Schaumstoff-Schnitzel
- 6 Netz
- 7 Trapezblock 900/450 x 700 mm

Foam-filled pool open (trapezoidal block system) with chippings


- 1 Edge protection pad (circumferential)
- 2 Rear ventilation (roof battens)
- 3 Edge pad
- 4 Wooden plate
- 5 Foam chippings
- 6 Netting
- 7 Trapezoidal block 900/450 x 700 mm

Art. 45-1000-Trapez pro qm Landegrube
per m² foam-filled pool

Art. 45-1010 pro lfm Randpolsterung
per running metre edge padding

Art. 45-0500 Schnitzel ohne Bezug (qm) 400 x 120 x 120 mm
chippings without cover (m²)

Art. 45-0600 Schnitzel mit Bezug (qm) 400 x 200 x 200 mm
chippings with cover (m²)



Landegrube geschlossen (Hohlkammersystem)


- 1 Kanten-Schutzpolster (umlaufend)
- 2 Hinterlüftung (Dachlatten)
- 3 Randpolster
- 4 Holzplatte
- 5 Vollschaum mit Elastikbezug
- 6 Hohlkammerblock
- 7 Netz
- 8 Hohlkammerblock

Foam-filled pool, closed (hollow chamber system)

- 1 Edge protection pad (circumferential)
- 2 Rear ventilation (roof battens)
- 3 Edge pad
- 4 Wooden plate
- 5 Full foam with elastic cover
- 6 Hollow chamber block
- 7 Netting
- 8 Hollow chamber block

Art. 45-1100 pro qm Landegrube
per m² foam-filled pool

Art. 45-1010 pro lfm Randpolsterung
per running metre edge padding



Landegrube geschlossen (Trapezklotzsystem mit Hohlkammer)

- 1 Kanten-Schutzpolster (umlaufend)
- 2 Hinterlüftung ca. 40 mm (Dachlatten)
- 3 Randpolster
- 4 Holzplatte
- 5 Vollschaum mit Elastikbezug
- 6 Hohlkammerblock
- 7 Netz
- 8 Pyramidenstumpf aus Vollschaum

Foam-filled pool closed (hollow chamber system)

- 1 Edge protection pad (circumferential)
- 2 Rear ventilation (roof battens)
- 3 Edge pad
- 4 Wooden plate
- 5 Full foam with elastic cover
- 6 Hollow chamber block
- 7 Netting
- 8 Plinth made of full foam

Art. 45-1100-Trapez pro qm Landegrube
per m² foam-filled pool

Art. 45-1010 pro lfm Randpolsterung
per running metre edge padding

TUMBLING



Tumbling-Bahn Power

Original Wettkampfbahn. Die Materialien sind so aufeinander abgestimmt, dass der Sportler im Training und Wettkampf optimale Sprungunterstützung erfährt. Aus neugefertigten Glasfaserstäben in stabiler, demontabler Stahlrahmenkonstruktion, inkl. elastischer Deckschicht und Rollmatte.

Bestehend aus:
10 Segmenten 2000 x 1200 mm
1 Trägerschicht 50 mm PE-Schaum
1 Rollmatte 12000 x 2000 x 35 mm
(andere Längen auf Anfrage)

Art. 27-2100

pro 1 Element
per element

Art. 27-1012

Anlaufbahn
run-up mat

Art. 27-3100

Anlaufkeil
run-up wedge

Tumbling track Power

Original competition mat. The materials are aligned to each other so that gymnasts have optimum jumping support both in training and during competitions. Made of freshly produced glass fibre rods in a sturdy, removable steel frame construction including an elastic cover layer and a roll mat.

Consisting of:
10 segments ...
1 backing layer, 1500 mm PE foam
1 roll mat
(other lengths available on request)




Abbildung ähnlich

Similar to illustration



Tumbling-Bahn Speedy 1500

Hochelastische und flexible mehrschichtige Doppel-Sperholzplatten mit speziell abgestimmten und angeordneten Dämpfungselementen. Außerordentlich hohe Federkraft - für Diagonalbahn - zur Übung beim Bodenturnen. Diese Federkraft sowie die Dämpfung sind so aufeinander abgestimmt, dass Kraftspitzen reduziert werden. Vorhandene Bodenturnmatten können durch die Hülle befestigt werden.
Auf Basis einer Bodenturnfläche.
Komplett mit Hüllenunterkonstruktion und Seitenpolster.
Bahnbreite: ca. 2000 mm - Nutzbreite: ca. 1500 mm

Highly-elastic and flexible multi-layer double plywood panels with specially aligned and arranged damping elements. Exceptionally high spring force - on diagonal mat - for practicing floor exercises. This spring force and the damping are aligned with each other so that peak forces are reduced. Existing floor gymnastics mats can be secured with the cover.
Based on a floor exercise mat.
Complete with a cover subconstruction and side pads.
Mat width: approx. 2000 mm - useful width: approx. 1500 mm

Art. 27-1110	mit Rollmatte with roll mat	12000 mm
Art. 27-1100	ohne Rollmatte without roll mat	12000 mm
Art. 27-1111	mit Rollmatte with roll mat	14000 mm
Art. 27-1101	ohne Rollmatte without roll mat	14000 mm
Art. 27-3100	Anlaufkeil run-up wedge	2000 x 2000 x 155/10 mm

Tumbling-Bahn Speedy 2000

Auf Basis einer Bodenturnfläche.
Bahn- und Nutzbreite: ca. 2000 mm.

Based on a floor exercise mat.
Mat width and useful width:
approx. 2000 mm

Art. 27-1250	mit Rollmatte with roll mat	12000 mm
Art. 27-1050	ohne Rollmatte without roll mat	12000 mm
Art. 27-1255	mit Rollmatte with roll mat	14000 mm
Art. 27-1055	ohne Rollmatte without roll mat	14000 mm
Art. 27-3100	Anlaufkeil run-up wedge	2000 x 2000 x 155/10 mm

Abbildung ähnlich

Similar to illustration




Tumbling-Bahn zum Selbstbau

Um Budget einzusparen und doch eine hochwertige Tumblinganlage zu kaufen, bieten wir Ihnen die Tumblingbahn zum Selbstbau an.

Tumbling mat to construct yourself

To keep to a budget and yet obtain a high-quality tumbling facility, we offer you a tumbling mat to construct yourself.

Art. 27-3510	Tumblingbahn zum Selbstbau 14000 x 2000 mm • 235 blau/gelbe Sandwich-Dämpfungsklötze • 48 schwarze Dämpfungsklötze • 12 Unterplatten • 11 Deckplatten • Haft- und Flauschband Tumbling mat to construct yourself 14000 x 2000 mm • 235 blue/yellow sandwich-damping blocks • 48 black damping blocks • 12 baseplates • 11 cover plates • Velcro and knit loop tape	
Art. 27-3500	Tumblingbahn zum Selbstbau 12000 x 2000 mm • 200 blau/gelbe Sandwich-Dämpfungsklötze • 40 schwarze Dämpfungsklötze • 11 Unterplatten • 9 Deckplatten • Haft- und Flauschband Tumbling mat to construct yourself 12000 x 2000 mm • 200 blue/yellow sandwich-damping blocks • 40 black damping blocks • 11 baseplates • 9 cover plates • Velcro and knit loop tape	



5 Hits ür Kids

Das Zubehörset zum Stufenbarren Super rüstet den Stufenbarren Super zu einem multifunktionalen Turngerät (Reck, Ringegerüst, Barren, Rebounder) auf und ersetzt so 5 Einzelgeräte.

Es ist einfach zu handhaben, stabil konstruiert und hat kindgerechte Griffelemente.

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 2 Holzringe mit längenverstellbarem Gurtband + Klettbefestigung
- 2 große Zusatzsäulen aus Stahl
- 2 kleine Zusatzsäulen aus Stahl
- 1 Edelstahlreckstange
- 2 Rebounder mit Schutzpolstern


5 hits for kids

The accessories set for the uneven bars Super can be used to retrofit this product as a multifunctional gymnastics apparatus (horizontal bars, rings frame, bars, rebounders), thus replacing 5 individual pieces of apparatus.

This product is easy to use, of a sturdy construction and has handle elements suitable for children.

The scope of delivery includes:

- 2 wooden rings with length-adjustable strap and velcro fastening
- 2 large additional columns made of steel
- 2 small additional columns made of steel
- 1 stainless steel horizontal bar
- 2 rebounders with protective padsCu-rabatur ullamcorper ultricies nisi.



Ringe
Rings



Rebounder
Rebounder



Barren
Bars







Reck
Horizontal Bar

Art. 40-2001

5 Hits für Kids
5 Hits for Kids

ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE

spare parts and accessories



1 Stufenbarren „Super“

Uneven bars „Super“

Art. 40-2000

2 Ringesatz

2 Holzringe mit Gurtband zur Befestigung am Holm

Rings set

2 wooden rings with a strap for attachment to the frame member

Art. 40-2008

3 Reckstange

Abmessungen 2450 x 28 mm Durchmesser aus Edelstahl

Horizontal bar

Dimensions 2450 x 28 mm in diameter, made of stainless steel

Art. 40-2007

3 Säule groß

für links und rechts geeignet

Column large

Suitable for left and right-hand sides

Art. 40-2004

3 Säule klein

für links und rechts geeignet

Column small

Suitable for left and right-hand sides

Art. 40-2005

3 Rebounder

Rebounders

Art. 40-2006



Multibarrenset Super

Der Multibarren ist ein Allroundgerät für Kinder in der Grundschule Klasse 1-4. Das Set beinhaltet einen Stufenbarren Super, 2 zusätzliche Standsäulen, eine integrierte Fahreinrichtung, Schutzpolster für die Fußelemente sowie eine Klappeinlegematte, die mit Spannleinen an dem Barren befestigt werden kann.

Der Multibarren ist ein, wie der Name sagt, Multifunktionsgerät. Die Kinder können ihn als: Stufenbarren, Stützbarren und Reck benutzen. Da diese Geräte nie ohne Matten beturnt werden dürfen, ist ein Weichboden in das Gerät integriert. Er ist wie eine Barreneinlegematte als 3-teilige Matte mit einem Kern aus festem PU-Schaum RG3550 gefertigt. Er bietet so eine komfortable Landezone, einen Schutz vor Verletzungen. Um einen umfassenden Schutz bieten zu können, sind im Set Schutzpolster enthalten, die das Fußelement in Verbindung mit dem Weichboden vollständig abdecken.

Das Gerät inkl. Klappmatte kann mit 2 Personen platzsparend auf ein Maß von (LxBxH): 1,80 x 2,50 x 1,85 m zusammengebaut werden und auf der integrierten Fahreinrichtung mit dem oberen Holm auf der niedrigsten Einstellung in den Geräteraum geschoben werden. Die Maximalbelastung des Gerätes sind 75kg mit einer zusätzlichen Verspannung, die nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Dem Multibarren liegt eine ausführliche Bedienungsanleitung bei.

Multiple bars set Super

The multiple bars is an all round apparatus for children in Primary school classes 1-4. This set contains uneven bars Super, 2 additional columns, integrated mobile equipment, a protective pad for the foot elements and a folding insert mat which can be fixed to the bars using tension cords.

As the name suggests, the multiple bars is a multifunctional device. Children can use it as: uneven bars, support bars and horizontal bar. Because no gymnastics are allowed on these products without a mat, a soft floor area has been integrated into the apparatus. It has been produced in the style of a bar insert mat, as a 3-part mat with a core made of solid PU foam RG3550. This offers a soft landing zone to protect against injuries. In order to provide comprehensive protection, protective pads are included in the set which completely cover the base elements when used in combination with the soft floor.

The device and the folding mat can be packed away by 2 people to a space-saving (LxWxH): 1.89 x 2.50 x 1.85 m and, with the upper frame member set to its lowest position, can be pushed on the integrated mobile equipment into the equipment room. The maximum load on the device is 75kg with an additional tensioning device not included in delivery.



Detailed operating instructions are supplied with the multiple bars.

Art. 40-3600

Set

ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE

spare parts and accessories



1 Befestigungsleine

Flechtleine 2,55 m
mit Spiralhaken

Art. 33-3600

Fixing line

Braided line 2.55 m
long with S-hook.

2 Schutzpolstersatz (2-teilig)

für Barrenfüße

Art. 29-4500-2

Protective pad set (2-part)

for bar feet

1850 x 270 x 220 mm

3 Klappmatte (3-teilig)

Kern: RG 3550 kg/qm
Hülle: Planenstoff mit rutschhemmenden Unterboden aus Turnmattenstoff

Klappmatte (3-teilig)

Core: RG 3550 kg/m2
Cover: Tarpaulin fabric with anti-slip underside made of gymnastics mat fabric

Art. 29-4500

4390 x 2000 x 300 mm

Handstand-Übungsbarren klein**Handstand practice bars small**

Bestens geeignet zur Erarbeitung von Handstandphasen im Grundlagenbereich. Breitenverstellbar von 250 bis 500 mm, Länge 1100 mm, Höhe 400 mm.

Superb for preparing basic handstand phases, width-adjustable from 250 to 500 mm, length 1100 mm, height 400 mm.

Art. 40-8020

1100 x 250 - 500 x 400 mm


**Handstand-Übungsbarren groß****Handstand practice bars large**

Bestes geeignet zur Erarbeitung von Handstandphasen im Grundlagenbereich. Breitenverstellbar von 250 bis 500 mm, Länge 1750 mm, Höhe 400 mm.

Superb for preparing basic handstand phases, width-adjustable from 250 to 500 mm, length 1750 mm, height 400 mm.

Art. 40-8021

1750 x 250 - 500 x 400 mm

**Handstand-Klotz****Handstand block**

Griffprofil wie Barren

Grip profile as on bars

Art. 40-2042

Stück pcs.

240 x 147 x 140 mm

**Methodikbarren**

aus Schaumstoff-Elementen, 4-tlg.

Methodology bars

Made of foam elements, 4-part

Zur vielseitigen Verwendung im Trainingsbereich, z.B. als Methodikblock, Sprungkasten und Barren.

For versatile use in training, for example a methodology blocks, vaulting boxes and bars

Art. 40-8026

1500 x 600 x 1000 mm

passend für 1500 mm breite Niedersprungmatten
Suitable for 1500 mm wide low vault mats

bestehend aus

consisting of

2 Grundblöcke

2 basic blocks

1500 x 600 x 1000 mm

2 Erhöhungselemente

2 elevation elements

1500 x 300 x 200 mm

aufgeklappt

Folded open

1500 x 600 x 100 mm

Niedersprungmatte Standard

passend zum Methodikbarren

Low vault mat Standard

for use with methodology bars

Art. 13-4000HIB

1500 x 2000 x 120 mm

Niedersprungmatte WEBO


passend zum Methodikbarren


Low vault mat WEBO

for use with methodology bars

Art. 80-4000

1500 x 2000 x 120 mm





Wertungstafel

Scoreboard

8-stellig, jedes Zahlentableau einstellbar von 0-9, Stahlständer mit Höhenverstellung 1200 - 2000 mm.

8-figure; each number panel adjustable from 0-9, height-adjustable steel stand 1200 - 2000 mm

Art. 41-4200



Trainerkonsole

Trainer panel

In Stufen höhenverstellbar, individuell gestaltbare Aufstandsfläche.

Height adjustable in steps, individually constructable footprint.

Art. 40-0555

Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar
Other designs available on request



Magnesia-Behälter

Magnesia container

Art. 41-4000

ca. 1000 x 600 x 600 mm



Magnesia-Ziegel

Magnesia brick

Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt.
Ein Packung = 8 Ziegel = ca. 480 g

Skin-compatibility dermatologically confirmed.
One pack = 8 bricks = approx. 480 g

Art. 41-4100

8 Ziegel
8 bricks

1 Packung
1 pack

Art. 41-4110

36 Packungen á 8 Ziegel
36 packs of 8 bricks each



Schulturnmatte

Verbundschaumstoffkern nach DIN oben und seitlich mit strapazierfähigem Turnmattenstoff blau. Unterseite mit Antirutschmaterial, Ecken verschweißt, alle Materialien fest mit dem Kern verklebt.

School exercise mat


Composite foam core acc. DIN with robust gymnastics mat material at the top and sides. Underside covered in anti-slip material, corners welded, all materials are adhered to the core.

RG 80	RG 100	RG 120		
Art. 01-6040	Art. 01-6240	Art. 01-6440	1500 x 1000 x 40 mm	8,5 kg
Art. 01-6050	Art. 01-6250	Art. 01-6450	1500 x 1000 x 50 mm	11,0 kg
Art. 01-6060	Art. 01-6260	Art. 01-6460	1500 x 1000 x 60 mm	12,5 kg
Art. 01-6080	Art. 01-6280	Art. 01-6480	1500 x 1000 x 80 mm	15,5 kg
Art. 01-6140	Art. 01-6340	Art. 01-6540	2000 x 1000 x 40 mm	12,5 kg
Art. 01-6150	Art. 01-6350	Art. 01-6550	2000 x 1000 x 50 mm	14,5 kg
Art. 01-6160	Art. 01-6360	Art. 01-6560	2000 x 1000 x 60 mm	16,5 kg
Art. 01-6180	Art. 01-6380	Art. 01-6580	2000 x 1000 x 80 mm	20,5 kg



Verbundschaum-Kern mit guten Dämpfungseigenschaften und beidseitiger Vlieskaschierung.


Composite foam core with good damping characteristics and double-sided fleece lining.



EIGNUNGSAPEL



Gerät-Turnmatte
Apparatus exercise mat
Therapie-Turnmatte, Boden-Turnmatte
Therapy exercise mat, floor exercise mat



Super-Leichtturnmatte

Super lightweight exercise mat

Für Bodenübungen - nur geeignet für Vor- und Grundschule. Diese Ausführung ist eine Abwandlung der klassischen Gerät-Turnmatte, geeignet für leichte Bodenturnübungen.

Super-Leichtturnmatten wurden in den letzten Jahren aufgrund des geringen Gewichtes mehr und mehr eingesetzt.

Wichtiger Hinweis:
Diese Matten sind für das Gerät-Turnen nicht geeignet!

For floor exercises - only suitable for Pre-school and Primary school. This design is a modification of the classic apparatus exercise mat. Suitable for light floor exercises. Super lightweight exercise mats have been used increasingly over the past years due to their low weight.

Important note:
These mats are not suitable for apparatus gymnastics!

V= ohne Klettecken
VK= mit Klettecken

V= without velcro corners
VK= with velcro corners

Art. 15-1000V	Art. 15-1000VK	1500 x 1000 x 60 mm	6,0 kg
Art. 15-1200V	Art. 15-1200VK	2000 x 1000 x 60 mm	7,0 kg
Art. 15-1400V	Art. 15-1400VK	2000 x 1250 x 60 mm	8,5 kg

Art. 15-1100V	Art. 15-1100VK	1500 x 1000 x 80 mm	6,5 kg
Art. 15-1300V	Art. 15-1300VK	2000 x 1000 x 80 mm	7,5 kg
Art. 15-1500V	Art. 15-1500VK	2000 x 1250 x 80 mm	10,5 kg

Art. 15-1000V-RO	Art. 15-1000VK-RO	1500 x 1000 x 60 mm	6,0 kg
Art. 15-1200V-RO	Art. 15-1200VK-RO	2000 x 1000 x 60 mm	7,0 kg
Art. 15-1400V-RO	Art. 15-1400VK-RO	2000 x 1250 x 60 mm	8,5 kg

Art. 15-1100V-RO	Art. 15-1100VK-RO	1500 x 1000 x 80 mm	6,5 kg
Art. 15-1300V-RO	Art. 15-1300VK-RO	2000 x 1000 x 80 mm	7,5 kg
Art. 15-1500V-RO	Art. 15-1500VK-RO	2000 x 1250 x 80 mm	10,5 kg

Art. 15-1000V-GR	Art. 15-1000VK-GR	1500 x 1000 x 60 mm	6,0 kg
Art. 15-1200V-GR	Art. 15-1200VK-GR	2000 x 1000 x 60 mm	7,0 kg
Art. 15-1400V-GR	Art. 15-1400VK-GR	2000 x 1250 x 60 mm	8,5 kg

Art. 15-1100V-GR	Art. 15-1100VK-GR	1500 x 1000 x 80 mm	6,5 kg
Art. 15-1300V-GR	Art. 15-1300VK-GR	2000 x 1000 x 80 mm	7,5 kg
Art. 15-1500V-GR	Art. 15-1500VK-GR	2000 x 1250 x 80 mm	10,5 kg

Art. 15-1000V-GE	Art. 15-1000VK-GE	1500 x 1000 x 60 mm	6,0 kg
Art. 15-1200V-GE	Art. 15-1200VK-GE	2000 x 1000 x 60 mm	7,0 kg
Art. 15-1400V-GE	Art. 15-1400VK-GE	2000 x 1250 x 60 mm	8,5 kg

Art. 15-1100V-GE	Art. 15-1100VK-GE	1500 x 1000 x 80 mm	6,5 kg
Art. 15-1300V-GE	Art. 15-1300VK-GE	2000 x 1000 x 80 mm	7,5 kg
Art. 15-1500V-GE	Art. 15-1500VK-GE	2000 x 1250 x 80 mm	10,5 kg

Gerätturnmatte STANDARD

Für Schul- und Vereinssport. Der Qualitätsmaßstab: Jede Sportart erfordert spezielle Materialien. Deshalb gibt es verschiedene Ausführungen in Kernmaterial, Hüllentstoff und Zubehör. Das Einsatzgebiet bestimmt den Kern einer Matte.

Apparatus exercise mat STANDARD

For school and association sports. The quality standard : every type of sport requires special materials. There are therefore designs differing in the core material, cover material and accessories. The core of a mat determined its field of application.

RG 100

Stärke: 80 mm

Art. 01-1100	14,5 kg	01-2000	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300	19,0 kg	01-2200	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500	24,0 kg	01-2400	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Art. 01-1100-ro	14,5 kg	01-2000-ro	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300-ro	19,0 kg	01-2200-ro	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500-ro	24,0 kg	01-2400-ro	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Art. 01-1100-gr	14,5 kg	01-2000-gr	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300-gr	19,0 kg	01-2200-gr	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500-gr	24,0 kg	01-2400-gr	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Art. 01-1100-ge	14,5 kg	01-2000-ge	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300-ge	19,0 kg	01-2200-ge	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500-ge	24,0 kg	01-2400-ge	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Gerätturnmatte MIT KLETTECKEN

Für Schul- und Vereinssport. Der Qualitätsmaßstab: Jede Sportart erfordert spezielle Materialien. Deshalb gibt es verschiedene Ausführungen in Kernmaterial, Hüllentstoff und Zubehör. Das Einsatzgebiet bestimmt den Kern einer Matte.

Apparatus exercise mat WITH VELCRO CORNERS

For school and association sports. The quality standard : every type of sport requires special materials. There are therefore designs differing in the core material, cover material and accessories. The core of a mat determined its field of application.

RG 100



Stärke: 80 mm



Art. 01-1100K	14,5 kg	01-2000K	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300K	19,0 kg	01-2200K	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500K	24,0 kg	01-2400K	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Art. 01-1100K-ro	14,5 kg	01-2000K-ro	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300K-ro	19,0 kg	01-2200K-ro	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500K-ro	24,0 kg	01-2400K-ro	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Art. 01-1100K-gr	14,5 kg	01-2000K-gr	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300K-gr	19,0 kg	01-2200K-gr	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500K-gr	24,0 kg	01-2400K-gr	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Art. 01-1100K-ge	14,5 kg	01-2000K-ge	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300K-ge	19,0 kg	01-2200K-ge	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500K-ge	24,0 kg	01-2400K-ge	22,0 kg	2000 x 1250 mm





Gerätturnmatte MIT LEDERECKEN

Die preiswerte Turnmatte für den Schul- und Vereinssport speziell für das Geräteturnen geeignet. Es gibt verschiedene Ausführungen:

- 6cm starke Matten haben einen Verbundschaum mit 120kg/m³
- 8cm starke Matten haben einen Verbundschaum mit 100kg/m³

VB 100 und VB 120 entsprechen in Härte und Dämpfung der EN 12503-1 und gewährleisten optimale Dämpfung.

Apparatus exercise mat WITH LEATHER CORNERS

The economic exercise mat for school and association sports, especially suitable for apparatus gymnastics. There are different designs:

- 6cm thick mats have a composite foam with 120kg/m³
- 8cm thick mats have a composite foam with 100kg/m³

VB 100 and VB 120 accord with the EN 12503-1 in terms of hardness and damping and guarantee optimum damping.

RG 100

Art. 01-1100L	14,5 kg	Art. 01-2000L	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300L	19,0 kg	Art. 01-2200L	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500L	24,0 kg	Art. 01-2400L	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Art. 01-1100L-ro	14,5 kg	Art. 01-2000L-ro	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300L-ro	19,0 kg	Art. 01-2200L-ro	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500L-ro	24,0 kg	Art. 01-2400L-ro	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Art. 01-1100L-gr	14,5 kg	Art. 01-2000L-gr	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300L-gr	19,0 kg	Art. 01-2200L-gr	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500L-gr	24,0 kg	Art. 01-2400L-gr	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Art. 01-1100L-ge	14,5 kg	Art. 01-2000L-ge	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300L-ge	19,0 kg	Art. 01-2200L-ge	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500L-ge	24,0 kg	Art. 01-2400L-ge	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Gerätturnmatte MIT LEDERECKEN UND TRAGESCHLAUFEN

Die preiswerte Turnmatte für den Schul- und Vereinssport speziell für das Geräteturnen geeignet. Es gibt verschiedene Ausführungen:

- 6cm starke Matten haben einen Verbundschaum mit 120kg/m³
- 8cm starke Matten haben einen Verbundschaum mit 100kg/m³

VB 100 und VB 120 entsprechen in Härte und Dämpfung der EN 12503-1 und gewährleisten optimale Dämpfung.

Apparatus exercise mat WITH LEATHER CORNERS AND CARRYING LOOPS

The economic exercise mat for school and association sports, especially suitable for apparatus gymnastics. There are different designs:

- 6cm thick mats have a composite foam with 120kg/m³
- 8cm thick mats have a composite foam with 100kg/m³

VB 100 and VB 120 accord with the EN 12503-1 in terms of hardness and damping and guarantee optimum damping.

RG 100

Art. 01-1100LT	14,5 kg	Art. 01-2000LT	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300LT	19,0 kg	Art. 01-2200LT	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500LT	24,0 kg	Art. 01-2400LT	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Art. 01-1100LT-ro	14,5 kg	Art. 01-2000LT-ro	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300LT-ro	19,0 kg	Art. 01-2200LT-ro	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500LT-ro	24,0 kg	Art. 01-2400LT-ro	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Art. 01-1100LT-gr	14,5 kg	Art. 01-2000LT-gr	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300LT-gr	19,0 kg	Art. 01-2200LT-gr	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500LT-gr	24,0 kg	Art. 01-2400LT-gr	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Art. 01-1100LT-ge	14,5 kg	Art. 01-2000LT-ge	14,0 kg	1500 x 1000 mm
Art. 01-1300LT-ge	19,0 kg	Art. 01-2200LT-ge	18,0 kg	2000 x 1000 mm
Art. 01-1500LT-ge	24,0 kg	Art. 01-2400LT-ge	22,0 kg	2000 x 1250 mm

Gerätturnmatte WEBO

Die günstige Alternative

Die preiswerte Turnmatte für den Schul- und Vereinssport speziell für das Geräteturnen geeignet. Es gibt verschiedene Ausführungen:

- 6cm starke Matten haben einen Verbundschaum mit 120kg/m³
- 8cm starke Matten haben einen Verbundschaum mit 100kg/m³

VB 100 und VB 120 entsprechen in Härte und Dämpfung der EN 12503-1 und gewährleisten optimale Dämpfung.

Apparatus exercise mat WEBO

The economic alternative

The economic exercise mat for school and association sports, especially suitable for apparatus gymnastics. There are different designs:

- 6cm thick mats have a composite foam with 120kg/m³
- 8cm thick mats have a composite foam with 100kg/m³

VB 100 and VB 120 accord with the EN 12503-1 in terms of hardness and damping and guarantee optimum damping..



Verbundschaum-Kern mit guten Dämpfungseigenschaften.

Composite foam core with good damping characteristics

Art. 01-2000W	1500 x 1000 x 60 mm	14,0 kg
Art. 01-1100W	1500 x 1000 x 80 mm	14,5 kg
Art. 01-2200W	2000 x 1000 x 60 mm	18,0 kg
Art. 01-1300W	2000 x 1000 x 80 mm	19,0 kg
Art. 01-2400W	2000 x 1250 x 60 mm	22,0 kg
Art. 01-1500W	2000 x 1250 x 80 mm	24,0 kg

Gerätturnmatte WEBO (mit Klettecken)

Die günstige Alternative

Die preiswerte Turnmatte für den Schul- und Vereinssport speziell für das Geräteturnen geeignet. Es gibt verschiedene Ausführungen:

- 6cm starke Matten haben einen Verbundschaum mit 120kg/m³
- 8cm starke Matten haben einen Verbundschaum mit 100kg/m³

VB 100 und VB 120 entsprechen in Härte und Dämpfung der EN 12503-1 und gewährleisten optimale Dämpfung.

Apparatus exercise mat WEBO (with velcro corners)

The economic alternative

The economic exercise mat for school and association sports, especially suitable for apparatus gymnastics. There are different designs:

- 6cm thick mats have a composite foam with 120kg/m³
- 8cm thick mats have a composite foam with 100kg/m³

VB 100 and VB 120 accord with the EN 12503-1 in terms of hardness and damping and guarantee optimum damping..



Verbundschaum-Kern mit guten Dämpfungseigenschaften.

Composite foam core with good damping characteristics

Art. 01-2000WK	1500 x 1000 x 60 mm	14,0 kg
Art. 01-1100WK	1500 x 1000 x 80 mm	14,5 kg
Art. 01-2200WK	2000 x 1000 x 60 mm	18,0 kg
Art. 01-1300WK	2000 x 1000 x 80 mm	19,0 kg
Art. 01-2400WK	2000 x 1250 x 60 mm	22,0 kg
Art. 01-1500WK	2000 x 1250 x 80 mm	24,0 kg



DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE

The economic mat

EIGNUNGSAPEL



Therapie-Turnmatte
Therapy exercise mat
Gerät-Turnmatte, Boden-Turnmatte
Apparatus exercise mat, Floor exercise mat



DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE

The economic mat

EIGNUNGSAPEL



Therapie-Turnmatte
Therapy exercise mat
Gerät-Turnmatte, Boden-Turnmatte
Apparatus exercise mat, Floor exercise mat



Gerättturnmatte WEBO (mit Lederecken)

Die günstige Alternative

Die preiswerte Turnmatte für den Schul- und Vereinssport speziell für das Geräteturnen geeignet. Es gibt verschiedene Ausführungen:

- 6cm starke Matten haben einen Verbundschaum mit 120kg/m³
- 8cm starke Matten haben einen Verbundschaum mit 100kg/m³

VB 100 und VB 120 entsprechen in Härte und Dämpfung der EN 12503-1 und gewährleisten optimale Dämpfung.

Apparatus exercise mat WEBO (with leather corners)

The economic alternative

The economic exercise mat for school and association sports, especially suitable for apparatus gymnastics. There are different designs:

- 6cm thick mats have a composite foam with 120kg/m³
- 8cm thick mats have a composite foam with 100kg/m³

VB 100 and VB 120 accord with the EN 12503-1 in terms of hardness and damping and guarantee optimum damping..



Art. 01-2000WL	1500 x 1000 x 60 mm	14,0 kg
Art. 01-1100WL	1500 x 1000 x 80 mm	14,5 kg

Art. 01-2200WL	2000 x 1000 x 60 mm	18,0 kg
Art. 01-1300WL	2000 x 1000 x 80 mm	19,0 kg

Art. 01-2400WL	2000 x 1250 x 60 mm	22,0 kg
Art. 01-1500WL	2000 x 1250 x 80 mm	24,0 kg

Gerättturnmatte WEBO (mit Lederecken und Trageschlaufen)

Die günstige Alternative

Die preiswerte Turnmatte für den Schul- und Vereinssport speziell für das Geräteturnen geeignet. Es gibt verschiedene Ausführungen:

- 6cm starke Matten haben einen Verbundschaum mit 120kg/m³
- 8cm starke Matten haben einen Verbundschaum mit 100kg/m³

VB 100 und VB 120 entsprechen in Härte und Dämpfung der EN 12503-1 und gewährleisten optimale Dämpfung.

Apparatus exercise mat WEBO (with leather corners and carrying loops)

The economic alternative

The economic exercise mat for school and association sports, especially suitable for apparatus gymnastics. There are different designs:

- 6cm thick mats have a composite foam with 120kg/m³
- 8cm thick mats have a composite foam with 100kg/m³

VB 100 and VB 120 accord with the EN 12503-1 in terms of hardness and damping and guarantee optimum damping..



Art. 01-2000WLT	1500 x 1000 x 60 mm	14,0 kg
Art. 01-1100WLT	1500 x 1000 x 80 mm	14,5 kg

Art. 01-2200WLT	2000 x 1000 x 60 mm	18,0 kg
Art. 01-1300WLT	2000 x 1000 x 80 mm	19,0 kg

Art. 01-2400WLT	2000 x 1250 x 60 mm	22,0 kg
Art. 01-1500WLT	2000 x 1250 x 80 mm	24,0 kg

Leichtturnmatte STANDARD

Für Schul- und Vereinssport. Der Qualitätsmaßstab: Jede Sportart erfordert spezielle Materialien. Deshalb gibt es verschiedene Ausführungen in Kernmaterial, Hüllenstoff und Zubehör. Das Einsatzgebiet bestimmt den Kern einer Matte.

Lightweight exercise mat STANDARD

For school and association sports. The quality standard: every type of sport requires special materials. There are therefore designs differing in the core material, cover material and accessories. The core of a mat determines its field of application.

Leichtturnmatte RG 35

Art. 81-5000		1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 81-5000-ro		1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200-ro		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 81-5000-gr		1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200-gr		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 81-5000-ge		1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200-ge		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	

Leichtturnmatte VB 80

Art. 01-5100		1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300		2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	
Art. 01-5100-ro		1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300-ro		2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	
Art. 01-5100-gr		1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300-gr		2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	
Art. 01-5100-ge		1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300-ge		2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	

Leichtturnmatte MIT KLETTECKEN

Für Schul- und Vereinssport. Der Qualitätsmaßstab: Jede Sportart erfordert spezielle Materialien. Deshalb gibt es verschiedene Ausführungen in Kernmaterial, Hüllenstoff und Zubehör. Das Einsatzgebiet bestimmt den Kern einer Matte.

Lightweight exercise mat WITH VELCRO CORNERS



For school and association sports. The quality standard: every type of sport requires special materials. There are therefore designs differing in the core material, cover material and accessories. The core of a mat determines its field of application.



Leichtturnmatte RG 35

Art. 81-5000K		1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200K		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 81-5000K-ro		1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200K-ro		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 81-5000K-gr		1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200K-gr		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 81-5000K-ge		1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200K-ge		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	

Leichtturnmatte VB 80

Art. 01-5100K		1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300K		2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	
Art. 01-5100K-ro		1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300K-ro		2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	
Art. 01-5100K-gr		1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300K-gr		2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	
Art. 01-5100K-ge		1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300K-ge		2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	





Leichtturnmatte MIT LEDERECKEN

Für Schul- und Vereinssport. Der Qualitätsmaßstab: Jede Sportart erfordert spezielle Materialien. Deshalb gibt es verschiedene Ausführungen in Kernmaterial, Hüllenstoff und Zubehör. Das Einsatzgebiet bestimmt den Kern einer Matte.

Lightweight exercise mat WITH LEATHER CORNERS

For school and association sports. The quality standard: every type of sport requires special materials. There are therefore designs differing in the core material, cover material and accessories. The core of a mat determines its field of application.

Leichtturnmatte RG 35

Art. 81-5000L	1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200L	2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 81-5000L-ro	1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200L-ro	2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 81-5000L-gr	1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200L-gr	2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 81-5000L-ge	1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200L-ge	2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	

Leichtturnmatte VB 80

Art. 01-5100L	1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300L	2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	
Art. 01-5100L-ro	1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300L-ro	2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	
Art. 01-5100L-gr	1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300L-gr	2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	
Art. 01-5100L-ge	1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300L-ge	2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	

Leichtturnmatte MIT LEDERECKEN UND TRAGESCHLAUFEN

Für Schul- und Vereinssport. Der Qualitätsmaßstab: Jede Sportart erfordert spezielle Materialien. Deshalb gibt es verschiedene Ausführungen in Kernmaterial, Hüllenstoff und Zubehör. Das Einsatzgebiet

Lightweight exercise mat WITH LEATHER CORNERS AND CARRYING LOOPS

For school and association sports. The quality standard: every type of sport requires special materials. There are therefore designs differing in the core material, cover material and accessories. The core of a mat determines its field of application.

Leichtturnmatte RG 35

Art. 81-5000LT	1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200LT	2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 81-5000LT-ro	1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200LT-ro	2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 81-5000LT-gr	1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200LT-gr	2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 81-5000LT-ge	1500 x 1000 x 60 mm	6,5 kg	
Art. 81-5200LT-ge	2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	

Leichtturnmatte VB 80


Art. 01-5100LT	1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300LT	2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	
Art. 01-5100LT-ro	1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300LT-ro	2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	
Art. 01-5100LT-gr	1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300LT-gr	2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	
Art. 01-5100LT-ge	1500 x 1000 x 80 mm	12,0 kg	
Art. 01-5300LT-ge	2000 x 1000 x 80 mm	17,0 kg	

Gerätturnmatte LIGHT EXKLUSIV

Die Lightmatte ist eine neuartige extra leichte Gerätturnmatte mit den Eigenschaften der DIN und EN 12503-1. Der Schaumstoffkern hat die gleichen Eigenschaften wie Verbundschaum RG 120 ist aber 50% leichter. Die Hülle ist gefertigt aus profiliertem Planenstoff speziell rutschhemmend ausgestattet.

Apparatus exercise mat LIGHT EXKLUSIV

The Light mat is a unique, extra-light apparatus exercise mat with characteristics acc. DIN and EN 12503-1. The foam material core has the same characteristics as the composite foam RG 120, but weighs 50% less. The cover is made of profiled, anti-slip tarpaulin fabric.



Exklusiver Mattenkern für alle LIGHT-Matten.

Exclusive mat core for all LIGHT mats.

LIGHT RG 60

Art. 01-2000-light		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg	
Art. 01-2200-light		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 01-2400-light		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg	

Art. 01-2000-light-ro		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg
Art. 01-2200-light-ro		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg
Art. 01-2400-light-ro		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg

Art. 01-2000-light-gr		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg
Art. 01-2200-light-gr		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg
Art. 01-2400-light-gr		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg

Art. 01-2000-light-ge		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg
Art. 01-2200-light-ge		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg
Art. 01-2400-light-ge		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg

Gerätturnmatte LIGHT EXKLUSIV MIT KLETTECKEN

Die Lightmatte ist eine neuartige extra leichte Gerätturnmatte mit den Eigenschaften der DIN und EN 12503-1. Der Schaumstoffkern hat die gleichen Eigenschaften wie Verbundschaum RG 120 ist aber 50% leichter. Die Hülle ist gefertigt aus profiliertem Planenstoff speziell rutschhemmend ausgestattet.

Apparatus exercise mat LIGHT EXKLUSIV WITH VELCRO CORNERS

The Light mat is a unique, extra-light apparatus exercise mat with characteristics acc. DIN and EN 12503-1. The foam material core has the same characteristics as the composite foam RG 120, but weighs 50% less. The cover is made of profiled, anti-slip tarpaulin fabric.



LIGHT RG 60


Art. 01-2000K-light		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg	
Art. 01-2200K-light		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 01-2400K-light		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg	

Art. 01-2000K-light-ro		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg
Art. 01-2200K-light-ro		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg
Art. 01-2400K-light-ro		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg


Art. 01-2000K-light-gr		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg
Art. 01-2200K-light-gr		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg
Art. 01-2400K-light-gr		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg

Art. 01-2000K-light-ge		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg
Art. 01-2200K-light-ge		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg
Art. 01-2400K-light-ge		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg





JETZT NEU!
LIGHT-Version
 EXKLUSIV
 50% leichter als übliche Gerätturnmatten
 mit gleichen Dämpfungseigenschaften
 50% lighter than the usual apparatus exercise mats
 with the same damping characteristics




Gerätturnmatte LIGHT EXKLUSIV MIT LEDERECKEN

Die Lightmatte ist eine neuartige extra leichte Gerätturnmatte mit den Eigenschaften der DIN und EN 12503-1. Der Schaumstoffkern hat die gleichen Eigenschaften wie Verbundschaum RG 120 ist aber 50% leichter. Die Hülle ist gefertigt aus profiliertem Planenstoff speziell

Apparatus exercise mat LIGHT EXKLUSIV WITH LEATHER CORNERS

The Light mat is a unique, extra-light apparatus exercise mat with characteristics acc. DIN and EN 12503-1. The foam material core has the same characteristics as the composite foam RG 120, but weighs 50% less. The cover is made of profiled, anti-slip tarpaulin fabric.



Exklusiver Mattenkern für alle LIGHT-Matten.

Exclusive mat core for all LIGHT mats.

LIGHT RG 60

Art. 01-2000L-light		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg	
Art. 01-2200L-light		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 01-2400L-light		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg	
Art. 01-2000L-light-ro		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg	
Art. 01-2200L-light-ro		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 01-2400L-light-ro		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg	
Art. 01-2000L-light-gr		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg	
Art. 01-2200L-light-gr		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 01-2400L-light-gr		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg	
Art. 01-2000L-light-ge		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg	
Art. 01-2200L-light-ge		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 01-2400L-light-ge		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg	

Gerätturnmatte LIGHT EXKLUSIV MIT LEDERECKEN UND TRAGESCHLAUFEN

Die Lightmatte ist eine neuartige extra leichte Gerätturnmatte mit den Eigenschaften der DIN und EN 12503-1. Der Schaumstoffkern hat die gleichen Eigenschaften wie Verbundschaum RG 120 ist aber 50% leichter. Die Hülle ist gefertigt aus profiliertem Planenstoff speziell rutschhemmend ausgestattet.

Apparatus exercise mat LIGHT EXKLUSIV WITH LEATHER CORNERS AND CARRYING LOOPS

The Light mat is a unique, extra-light apparatus exercise mat with characteristics acc. DIN and EN 12503-1. The foam material core has the same characteristics as the composite foam RG 120, but weighs 50% less. The cover is made of profiled, anti-slip tarpaulin fabric.

LIGHT RG 60

Art. 01-2000LT-light		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg	
Art. 01-2200LT-light		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 01-2400LT-light		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg	
Art. 01-2000LT-light-ro		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg	
Art. 01-2200LT-light-ro		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 01-2400LT-light-ro		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg	
Art. 01-2000LT-light-gr		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg	
Art. 01-2200LT-light-gr		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 01-2400LT-light-gr		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg	
Art. 01-2000LT-light-ge		1500 x 1000 x 60 mm	7,0 kg	
Art. 01-2200LT-light-ge		2000 x 1000 x 60 mm	9,0 kg	
Art. 01-2400LT-light-ge		2000 x 1250 x 60 mm	10,0 kg	

Weichbodenmatten nach DIN - Standard

Aus Polyetherschaum, Überzug oben aus hochwertigem, hautfreundlichem und nahtlosem Planenstoff. Unterseite rutschhemmend profiliert. Mit Reißverschluss, Tragegriffen und Lüftungslöchern.

Soft floor mats Acc. DIN standard

Made of polyurethane foam, cover made of high-quality, skin-friendly and seamless tarpaulin fabric. Underside with anti-slip profile. With zip, carrying handles and ventilation holes.

KLAPPBAR (foldable)		
RG 18	Art. 04-1000	Art. 04-5000
		2000 x 1500 x 250 mm
	Art. 04-1100	Art. 04-5100
		2000 x 1500 x 300 mm
	Art. 04-1200	Art. 04-5200
		3000 x 2000 x 250 mm
	Art. 04-1300	Art. 04-5300
		3000 x 2000 x 300 mm
RG 20		
	Art. 04-2000	Art. 04-6000
		2000 x 1500 x 250 mm
	Art. 04-2100	Art. 04-6100
		2000 x 1500 x 300 mm
	Art. 04-2200	Art. 04-6200
		3000 x 2000 x 250 mm
	Art. 04-2300	Art. 04-6300
		3000 x 2000 x 300 mm
RG 23		
	Art. 04-3000	
		2000 x 1500 x 250 mm
	Art. 04-3100	
		2000 x 1500 x 300 mm
	Art. 04-3200	Art. 04-7200
		3000 x 2000 x 250 mm
	Art. 04-3300	Art. 04-7300
		3000 x 2000 x 300 mm
RG 25		
	Art. 04-4300	
		3000 x 2000 x 300 mm


Weichbodenmatte Webo DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE

Aus Polyetherschaum, Überzug oben aus glattem, nahtlosem Planenstoff. Unterseite rutschhemmend profiliert. Mit Reißverschluss, Trageschlaufen und Lüftungslöchern.

Soft floor mat WEBO THE ECONOMIC ALTERNATIVE

Made of polyurethane foam, cover made of high-quality and seamless tarpaulin fabric. Underside with anti-slip profile. With zip, carrying handles and ventilation holes.

RG 18		
	Art. 04-1000G18	2000 x 1500 x 250 mm
	Art. 04-1100G18	2000 x 1500 x 300 mm
	Art. 04-1200G18	3000 x 2000 x 250 mm
	Art. 04-1300G18	3000 x 2000 x 300 mm
RG 20		
	Art. 04-1000G20	2000 x 1500 x 250 mm
	Art. 04-1100G20	2000 x 1500 x 300 mm
	Art. 04-1200G20	3000 x 2000 x 250 mm
	Art. 04-1300G20	3000 x 2000 x 300 mm
RG 23		
	Art. 04-1000G23	2000 x 1500 x 250 mm
	Art. 04-1100G23	2000 x 1500 x 300 mm
	Art. 04-1200G23	3000 x 2000 x 250 mm
	Art. 04-1300G23	3000 x 2000 x 300 mm




Alle Weichböden auch mit 8 Lederecken erhältlich! Artikelnr. + 8LE

All soft floors also available with 8 leather corners! Articles no. + 8LE

Verstärkte Klappkante aus Polypropylen-Band
Reinforced folding edge made of polypropylene tape



Zusammengeklappt auch für Hochsprungtraining in der Grundschule geeignet!
Also suitable for high vault training in primary schools when folded!



Alle Weichböden auch mit 8 Lederecken erhältlich! Artikelnr. + 8LE

All soft floors also available with 8 leather corners! Articles no. + 8LE

DIE GÜNSTIGE ALTERNATIVE
THE ECONOMIC ALTERNATIVE



Super-Weichboden Niedersprungmatte

Super soft floor low vault mat


Kombi-Aufbau:
gelbe Seite 50 mm LSK, Anwendung
als Niedersprungmatte, blaue Seite 250
mm RG 23 kg/m³, Anwendung als
Weichbodenmatte

Combination construction:
Yellow side 50 mm LSK, applica-
tion as low vault mat. Blue side
250 mm RG 23 kg/m³, applica-
tion as soft floor mat

Art. 05-9000

3000 x 2000 x 300 mm

Nur mit Antirutschunterlage verwenden! - Only use with anti-slip mat!



Antirutschunterlage

Anti-slip mat

besteht aus beidseitig besonderes
rutschhemmenden Waffelboden

Consists of double-sided, particu-
larly anti-slip waffle floor

Art. 05-9001

3000 x 960 mm



Weichmattenauflage

Soft mat overlay

Sicherheits-Aufsprungmatte, für das
Geräteturnen zusätzlich empfohlen.
Schaumstoff in spezieller, weicher
Einstellung. Überzug-Kombination:
Boden und Seiten aus Planenstoff,
Oberseite aus elastischem Spezial-
Stretch-Material. 3-seitiger Reißver-
schluss und 4 flach angenähte
Tragegriffe.

Safety dismount mat, additionally
recommended for apparatus
exercises. Made of especially soft
foam. Cover combination: Floor
and sides made of tarpaulin fabric,
upper surface made of flexible
special stretch material, 3-sided
zip and 4 carrying handles, sewn
on flat.

Art. 04-9550

3000 x 2000 x 100 mm

Art. 04-9551

2000 x 1500 x 100 mm

Art. 04-9557

2000 x 2000 x 100 mm

Art. 04-9552

Supersoftschaum für Frauen
Super soft foam for women

3000 x 2000 x 50 mm

Art. 04-9553


Supersoftschaum für Frauen
Super soft foam for women

2000 x 1500 x 50 mm

Art. 04-9556

Supersoftschaum für Frauen
Super soft foam for women

2000 x 2000 x 50 mm



Weichmattenauflage 3-tlg. - klappbar

Soft mat overlay 3-part, foldable

Art. 04-9100

4000 x 2000 x 100 mm

Art. 04-9200

6000 x 2000 x 100 mm

Kombi-Weichboden

perfekt in Kombination mit
Niedersprungmatten-Auflage

Mithilfe der oberseitigen Klettverbindungen ist es möglich andere Matten mit dem Kombi-Weichboden zu verbinden. So kann in Verbindung mit der Kombi-Niedersprung-Auflage in Kürze eine Niedersprungmatte erstellt werden.

So Sparen Sie Geld und Lagerfläche.

Combination soft floor

Perfect in combination
with the low vault mat overlay

Using the velcro connections on the upper surface, is it possible to connect other mats with the combination soft floor. This means that a low vault mat can be produced in combination with the combination low vault overlay.

This saves you money and storage space.

Art. 84-4000	3000 x 2000 x 300 mm	55,0 kg
Art. 84-4100	3000 x 2000 x 250 mm	55,0 kg

Kombi-Schrägmatte

2-teilig

Für eine etwas andere Trainingsgestaltung. Beide Schrägmatten ergeben einen Norm-Weichboden. Die Matten können mit anderen Matten variiert werden.

Durch die Schrägstellung der Matte ist es möglich verschiedene Trainingselemente individuell auf den Sportler abzuwandeln.

Combination slanted mat

2-part

For a slightly different type of training. Both slanted mats together produce a standard soft floor. These mats can be varied with other mats.

The slant on the mat makes it possible to convert different training elements for the individual sportsman or woman.

Art. 84-5000	2000 x 3000 x 300 mm	62,0 kg
Art. 84-5100	Einzelmatte 2000 x 3000 x 240/60 mm Single mat	31,0 kg

Kombi-Turnmatte

Durch diese Turnmatte ist eine fugenlose Fläche von mehreren Turnmatten dieser Art möglich. So mindern Sie Verletzungsgefahren, die meist durch das Stolpern oder Verdrehen an Fugen verursacht werden.

Combination exercise mat

This exercise mat makes it possible to make a joint-free area out of several exercise mats of this type. In this way you can minimise the risk of injury which is generally caused by tipping up or twisting on joints.

Art. 84-1100	2000 x 1000 x 80 mm	22,5 kg
Art. 84-1000	2000 x 1000 x 60 mm	18,0 kg

Kombi-Multimatte

Eine Kombimatte die nicht fehlen darf!

Durch die ideal variablen Funktionen dieser Matte, darf diese in keinem Schulsport fehlen. Benötigen Sie eine Landematte oder einen hohen weichen Block für bestimmte Übungen? Viele Einsatzmöglichkeiten sind mit der Kombi-Multimatte möglich.


Die geschlossene Matte kann durch integrierte Klettbandlaschen fixiert werden.

Combination Multimat

A combination mat you simply have to have!




The ideally variable functions possible with this mat mean that it is essential for all school sports. Do you require a dismount mat or a high, soft block for certain exercises? There are many different ways of using the Combination Multimat. The closed mat can be fixed with the integrated velcro tape flaps.

Art. 84-8000	2000 x 1500 x 250 mm	17,0 kg
	gefaltet auf / folded to 1000 x 1500 x 500 mm	

**Sparen Sie Geld und Lagerplatz**

In Kombination mit der Kombi-Niedersprung-Auflage entsteht in Kürze eine Niedersprungmatte.

Save yourself time and storage space
Form a low vault mat in combination with the combination low vault overlay.



foldable



Kombi-Wendematte

die 2 in 1 - Matte

Combination double-sided mat

The 2 in 1 mat

Die perfekte Matte für den Schul- und Profisport. Eine Wendematte die Ihnen einseitig Nadelfilz sowie rückseitig Planenstoff bietet. Bei Verwendung von mehreren Kombi-Wendematten ist Befestigungsband notwendig, da keine zusätzlichen Klettaschen angebracht sind.

The perfect mat for school and professional sports.

A double-sided mat which provides you with needlefelt on one side and tarpaulin fabric on the back. When using several combination mats, you will require fixing tape, as this product has no additional velcro flaps.

Art. 84-9000	3000 x 2000 x 300 mm	54,5 kg
Art. 84-9010	3000 x 200 mm	Fugen- und Befestigungsband
		Joint and fixing tape
Art. 05-9001	3000 x 960 mm	Antirutschbelag
		Anti-slip coating




Kombi Niedersprung-Auflage

Combination low vault overlay

Perfekt in Kombination mit Kombi-Weichboden

Perfect in combination with the combination soft floor

Art. 84-1400	3000 x 2000 x 60 mm	26,0 kg
Art. 84-9010	3000 x 200 mm	Fugen- und Befestigungsband
		Joint and fixing tape
Art. 84-1410	3000 x 100 mm	paar Haltebänder
		pair of holding tapes



Kombi-Niedersprungmatte

Variable Flächenkonstruktion

Combination low vault mat

Variable surface area construction

Durch die gegebene Klettmöglichkeit sind variable Flächenkombinationen möglich. Der Nadelfilz ist mit dem Kern verklebt. So entsteht keine Faltenbildung.

The velcro fastening option makes variable surface area combinations possible. The needlefelt is glued to the core, preventing folds.

Art. 84-1300	2000 x 1500 x 120 mm	20,0 kg
Art. 84-1200	3000 x 2000 x 120 mm	40,0 kg

Niedersprungmatte

Für Wettkampf und Spitzensport

Sandwichbauweise mit zusätzlicher Randstabilisierung, Oberseite aus strapazierfähigem himmelblauem Nadelvlies, mit dem Kern verklebt für eine faltfreie Oberfläche, seitlich Planenstoff mit Lüftungslöchern, Unterseite aus rutschhemmendem Turnmattenstoff, Klettband über Eck für ein nahtloses Aneinanderlegen von Mattenflächen.

Art. 13-1110	4000 x 2000 x 200 mm
Art. 13-1100	3000 x 2000 x 200 mm
Art. 13-1120	2000 x 2000 x 200 mm
Art. 13-1200	2000 x 1500 x 200 mm
Art. 13-1600	2000 x 1000 x 200 mm

Art. 13-0112HIB

Fugenband Joint Tape

Standard: himmelblauer Nadelvlies über Eck. Wenn die Bestellung ohne besonderen Farbwunsch erfolgt, wird seitlich blauer PLST geliefert.

Standard: sky blue needlefelt across corners. If no particular colour is requested on order, blue tarpaulin fabric at the sides.

Low vault mat



For competitions and top level sports

Sandwich construction with additional edge stabilisation. Upper surface is made of robust, sky blue needlefelt, glued onto the core for a fold-free surface; the sides are made of tarpaulin fabric with ventilation holes, the underside is made of anti-slip gymnastics mat material, velcro tapes across the corners for seamless joining of mat areas.



PLANENSTOFF

tarpaulin



Sandwichkern mit Tritteverteilerplatte und zusätzlicher Randstabilisierung aus Verbundschaum

Sandwich core with step distribution plate and additional edge stabilisation made of composite foam

Niedersprungmatte LOIRE

Für Wettkampf und Spitzensport

Sandwichbauweise mit einer Hülle aus Planenstoff und rutschhemmender Unterseite, verdeckter Reißverschluss an 3 Seiten, Klettband über Eck.

Art. 46-1100	3000 x 2000 x 200 mm
Art. 46-1120	2000 x 2000 x 200 mm
Art. 46-1200	2000 x 1500 x 200 mm
Art. 46-1600	2000 x 1000 x 200 mm

Art. 13-0200



Fugenklappe gegen Aufpreis, pro lfm.

Joint flap available subject to extra charge, per running metre

Low vault mat LOIRE

For competitions and top level sports

Sandwich construction with a cover made of tarpaulin fabric and anti-slip underside, hidden zip on 3 sides, velcro tape across corners



Sandwichkern mit Tritteverteilerplatte

Sandwich core with step distribution plate

Aufbau-Matte grau/blau

für Niedersprungmatten


als Unterlage bei Niedersprungmatten 120 mm zur Erhöhung auf 200 mm. Hülle: Oben und unten rutschfester Turnmattenstoff, seitlich Planenstoff blau, 3 seitig Reißverschluss. Kern: RG 2530 kg/m³

Art. 13-9500	3000 x 2000 x 80 mm
---------------------	---------------------

Elevation mat, grey/blue

For low vault mats

To be used as a supplement for low vault mats, 120 mm to elevate them to 200mm. Cover: anti-slip gymnastics mat material, tarpaulin fabric at the sides in blue, 3-sided zip. Core: RG 2530 kg/m³





Nicht als Einzelmatte geeignet!
Not suitable for use as an individual mat!



Aktuelle Zertifikate
unter www.baenfer.de

Current certification on www.baenfer.de



Niedersprungmatte WEBO

Die preisgünstige Matte für Schule und Verein

Low vault mat WEBO

The economic mat for schools and associations

Sandwichbauweise mit zusätzlicher Randstabilisierung, Oberseite aus Nadelfilz, mit dem Kern verklebt für eine faltenfreie Oberfläche, seitlich Planenstoff mit Lüftungslöchern, Unterseite aus rutschhemmendem Turnmattenstoff, Klettband über Eck für ein nahtloses Aneinanderlegen von Mattenflächen

Sandwich construction with additional edge stabilisation. Upper surface is made of needlefelt, glued onto the core for a fold-free surface; the sides are made of tarpaulin fabric with ventilation holes, the underside is made of anti-slip gymnastics mat material, velcro tapes across the corners for seamless joining of mat areas.

Art. 80-2200	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	3000 x 2000 x 200 mm
Art. 80-2150	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	3000 x 2000 x 150 mm
Art. 80-2000	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	3000 x 2000 x 120 mm

Art. 80-1820	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 2000 x 200 mm
Art. 80-1815	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 2000 x 150 mm
Art. 80-1800	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 2000 x 120 mm

Art. 80-4200	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 1500 x 200 mm
Art. 80-4150	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 1500 x 150 mm
Art. 80-4000	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 1500 x 120 mm

Art. 80-7200	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 1000 x 200 mm
Art. 80-7150	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 1000 x 150 mm
Art. 80-7000	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 1000 x 120 mm
Art. 80-7080	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 1000 x 80 mm

Art. 80-5200	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 1250 x 200 mm
Art. 80-5150	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 1250 x 150 mm
Art. 80-5000	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 1250 x 120 mm
Art. 80-5080	hellblau	Art.+HLG	hellgelb	2000 x 1250 x 80 mm

Kombi-Landefläche für Sprunganlage

Combination landing area for vault facility

Komplett in einer Hülle
Vorteile: schnelles, problemloses Aufbauen, alle Mattenteile in einem Bezug. Bestehend aus 3 einzelnen Niedersprungmattenkernen 3000 x 2000 x 200 mm und einem zusätzlichen Bezug sowie 1 Schleißmatte.

Completely contained in one cover
Advantages: Quick, easy construction; all mat parts contained in one cover. Consisting of 3 individual low vault mat cores 3000 x 2000 x 200 mm and an additional cover as well as 1 anti-wear mat.

Art. 13-9700	6000 x 3000 x 300 mm
--------------	----------------------

Art. 13-9700B	Hülle für Nutzung der eigenen Niedersprungmatten Cover for use of own low vault mats
---------------	---

Aufbau Kombi-Landefläche für Sprunganlage

Structure of combination landing area for vault facility

- 1 - Bezugoberteil, PLST mit eingearbeiteter Landefläche hochfrequenzverschweißt
- 2 - Schleißmatte 6000 x 3000 x 100 mm
- 3 - 3x Niedersprungmattenkern 3000 x 2000 x 200 mm
- 4 - Bezugunterteil, rutschfest

- 1 - Upper surface of cover, tarpaulin fabric with integrated landing area, high-frequency welded
- 2 - Anti-wear mat
- 3 - 3x low vault mat core
- 4 - Underside of cover, anti-slip



Geräte-Mattensätze

nach internationalen Regularien
(Mindestmaße)

Der Aufbau der Niedersprungmatten „NADELFILZ“ und „LOIRE“ unterscheidet sich wie folgt:

Nadelfilz: Die Oberfläche der Niedersprungmatte ist mit dem Mattenkern fest verklebt. Durch diese Verklebung entstehen keine Wellen oder Falten im Nadelfilz. Der Kern wird durch eine zusätzliche Randverstärkung gestützt und gibt der kompletten Matte mehr Stabilität. So bekommt der Sportler einen sicheren Stand und kann seinen Abgang perfektionieren. Der Nadelfilz ist hautsympathisch und verursacht keine Brandverletzungen. Der Nadelfilz ist nur in himmelblau erhältlich.

LOIRE: Die Planenstoffhülle der Loire-Matte ist austauschbar und wird nicht mit dem Mattenkern verklebt. Der Kern hat keine zusätzliche Randverstärkung. Durch einen Reißverschluss lassen sich Kern und Hülle voneinander trennen. Ein Tausch aufgrund eines Defektes ist somit ohne Probleme möglich. Wird keine Farbe angegeben, liefern wir in blau!


Apparatus mat sets

Acc. international regulations
(minimum dimensions)

The construction of the low vault mats "NEEDLEFELT" and "LOIRE" differ as follows:

Needlefelt: The surface of the low vault mat is glued to the mat core. This prevents wrinkles or folds appearing in the needlefelt. The core is supported by an additional edge reinforcement and gives the entire mat more stability. In this way the gymnast can stand more firmly and dismount perfectly. The needlefelt is skin-friendly and does not cause abrasion injuries. Needlefelt only available in sky blue

The tarpaulincover of the Loire mat is replaceable and is not adhered to the mat core. The core has not a additional edge reinforcement. A zip allows you to separate the core and the cover. Replacement in case of a defect is therefore possible. If no particular colour is requested on order, we deliver in blue!



1 Sprungtisch-Mattensatz

Vaulting table mat set

Abmessung: 15 m²
Stärke: 200 mm

Art. 14-3010b

Nadelfilz

Art. 47-3010

LOIRE



2 Anlaufbahn für Sprunggerät


Run-up mat for vaulting

Gesamtlänge: 25 m

Art. 14-10000bl

Nadelfilz





3 Schwebebalken-Mattensatz

*Balancing beam
mat set*


Abmessung: 48 m²
Stärke: 200 mm

Art. 14-2002b-2002

Nadelfilz

Art. 47-2002

LOIRE



4 Männerbarren-Mattensatz

*Men's bar
mat set*


Abmessung: 32,5 m²
Stärke: 200 mm

Art. 14-4001b-2002

Nadelfilz

Art. 47-4001

LOIRE



5 Spannreck-Mattensatz

*Clamped horizontal bar
mat set*


Abmessung: 36,9 m²
Stärke: 200 mm

Art. 14-5001b-2002

Nadelfilz

Art. 47-5001

LOIRE



6 Stufenbarren-Mattensatz

*Uneven bar
mat set*


Abmessung: 28 m²
Stärke: 200 mm

Art. 14-1002b-2002

Nadelfilz

Art. 47-1002

LOIRE



7 Ringegerüst-Mattensatz

*Rings apparatus
mat set*


Abmessung: 10 m²
Stärke: 200 mm

Art. 14-6001b-2002

Nadelfilz

Art. 47-6001

LOIRE



8 Pauschenpferd-Mattensatz

*Pommel horse
mat set*

Abmessung: 16 m²
Stärke: 100 mm

Art. 14-8002hb

Nadelfilz

Art. 47-8002

LOIRE



**Mattentransportwagen
„Maxi“**

Für Wurfmatte und Weichbodenmatte, sehr platzsparend, da stehender Transport. 4 Doppellenkrollen ø 50 mm, Rahmen aus stabilem 40 mm Rundrohr. Tragkraft ca. 200 kg.

Passend für 2 Weichböden im Maß 2000 x 3000 x 300 mm

**Mat transport trolley
"Maxi"**

For throwing mats and soft floor mats, extremely space-saving due to vertical transport. 4 double castors Ø 50 mm, frame made of sturdy 40 mm round pipe, load capacity approx. 200 kg.

Suitable for 2 soft floors measuring 2000 x 3000 x 300 mm

Mit GUMMI-Rolle

With RUBBER castors

Art. 12-5500 ohne Holzplatte 3000 x 650 mm
without wooden plate


Art. 12-5501 mit Holzplatte 3000 x 650 mm
with wooden plate

Mit PU-Rolle

with PU castors

Art. 12-5500-PU ohne Holzplatte 3000 x 650 mm
without wooden plate

Art. 12-5501-PU mit Holzplatte 3000 x 650 mm
with wooden plate

**HINWEIS:
NOTE:**

Für punktelastische Böden
sollten Sie Gummi-Rollen einsetzen!

Use rubber castors for
point-elastic flooring!

Für flächenelastische Böden
sollten Sie PU-Rollen einsetzen!

Use PU castors for
area-elastic flooring!

**Mattentransportwagen
„Maxi King“**

Für Wurfmatte und Weichbodenmatte, ca. 2000 x 3000 mm, sehr platzsparend, da stehender Transport. 4 Doppellenkrollen ø 50 mm, Rahmen aus stabilem 40 mm Rundrohr. Tragkraft ca. 200 kg.

Passend für 4 Weichböden im Maß 2000 x 3000 x 300 mm

**Mat transport trolley
"Maxi King"**

For throwing mats and soft floor mats, extremely space-saving due to vertical transport. 4 double castors Ø 50 mm, frame made of sturdy 40 mm round pipe, load capacity approx. 200 kg.

Suitable for 4 soft floors measuring 2000 x 3000 x 300 mm

Mit GUMMI-Rolle

With RUBBER castors

Art. 12-5502 ohne Holzplatte 3000 x 1200 mm
without wooden plate

Art. 12-5503 mit Holzplatte 3000 x 1200 mm
with wooden plate

Mit PU-Rolle

with PU castors

Art. 12-5502-PU ohne Holzplatte 3000 x 1200 mm
without wooden plate

Art. 12-5503-PU mit Holzplatte 3000 x 1200 mm
with wooden plate

**Mattenwagen MOBIL**

Für platzsparende Mattenaufbewahrung und schnellen Auf- und Abbau. Vielfach bewährt in Sporthallen, mit 4 Lenkrollen (Hartgummiräder ø 160 mm) Max. Tragkraft ca. 500 kg.

Mat trolley MOBIL

For space-saving mat storage and quick construction and dismantling. Has proven its worth multiple times in sports halls. 4 castors (hard rubber wheels Ø 160 mm) Max. load capacity approx. 500 kg.

Art. 12-2000 1000 x 1000 mm

Art. 12-2200 2000 x 1000 mm





Mattentransportwagen „Elefant“

Für platzsparende Mattenaufbewahrung und schnellen Auf- und Abbau. Vielfach bewährt in Sporthallen. Rahmen aus 40 mm Rohr, 2 Lenkrollen sowie 2 Bockrollen (Hartgummiräder ø160 mm)
Max. Tragkraft ca. 500 kg.

Mat transport trolley "Elephant"

For space-saving mat storage and quick construction and dismantling. Has proven its worth multiple times in sports halls. Frame made of 40 mm pipe, 2 castors and 2 fixed castors (hard rubber wheels Ø 160 mm) Max. load capacity approx. 500 kg.

Mit GUMMI-Rolle

With RUBBER castors

Art. 12-3101	mit Holzplatte with wooden plate	1000 x 1000 mm
Art. 12-3151	mit Holzplatte with wooden plate	1500 x 1000 mm
Art. 12-3001	mit Holzplatte with wooden plate	2000 x 1000 mm
Art. 12-3100	ohne Holzplatte without wooden plate	1000 x 1000 mm
Art. 12-3150	ohne Holzplatte without wooden plate	1500 x 1000 mm
Art. 12-3000	ohne Holzplatte without wooden plate	2000 x 1000 mm



Mattentransportwagen „Standard“

Für platzsparende Mattenaufbewahrung und schnellen Auf- und Abbau. Stabile Konstruktion mit Griffbügel, ohne Rahmenkonstruktion. 2 Bock- und 2 Lenkrollen. Max. Tragkraft ca. 200 kg.

Mat transport trolley "Standard"

For space-saving mat storage and quick construction and dismantling. Sturdy construction with handle bar, without a frame construction. 2 fixed castors and 2 castors, max. load capacity approx. 200 kg.

Mit GUMMI-Rolle

With RUBBER castors

Art. 12-3012	1000 x 1000 mm
Art. 12-3011	1500 x 1000 mm
Art. 12-3010	2000 x 1000 mm



Befestigungsgurt für Wand- und Mattenwagen Standard

Gurtband aus Polypropylen, 50 mm breit, mit Schnellsteckverschluss.

Fixing strap for wall and mat trolleys standard

Strap made of polypropylene, 50 mm wide with quick insert fastener.

Art. 04-0800	4 m - gelb yellow
Art. 04-0900	5 m - blau blue
Art. 09-0960	6 m - rot red




Befestigungsgurt für Wand- und Mattenwagen Metallverschluss

Gurtband aus Polypropylen, 50 mm breit, mit Metallverschluss.

Fixing strap for wall and mat trolleys metal

Strap made of polypropylene, 50 mm wide with metal fastener.

Art. 04-0800MV	4 m - gelb yellow
Art. 04-0900MV	5 m - blau blue
Art. 09-0960MV	6 m - rot red



Befestigungsgurt für Wand- und Mattenwagen Klettverschluss

Gurtband aus Polypropylen, 50 mm breit, mit Klettverschluss.

Fixing strap for wall and mat trolleys velcro

Strap made of polypropylene, 50 mm wide with velcro fastener.

Art. 04-0800KV	4 m - gelb yellow
Art. 04-0900KV	5 m - blau blue
Art. 09-0960KV	6 m - rot red



Hochsprunganlage Standard

mit integrierter Schleißmatte

Art. 20-1000	4000 x 2500 x 500 mm
Art. 20-2500	4000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-3500	5000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-4500	5000 x 4000 x 500 mm
Art. 20-5500	6000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-6500	6000 x 4000 x 500 mm

Regenhauben

Art. 20-0100	4000 x 2500 x 500 mm
Art. 20-0250	4000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-0350	5000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-0450	5000 x 4000 x 500 mm
Art. 20-0550	6000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-0650	6000 x 4000 x 500 mm

weitere Größen auf Anfrage



Schaumstoffelemente:
Monoblock-System

Schleißmatte:
100 mm stark,
Spikeschutzgittergewebe
im Überzug integriert

Bezüge:
Seitlich PVC-Planenstoff,
unten rutschfester
Turnmattenstoff,
mit Spikeschutzgittergewebe.

High jump facility Standard

With integrated anti-wear mat

Rain covers


other sizes available on request



Foam elements:
Monoblock system

Anti-wear mat:
100 mm stark,
thick, spike protection mesh fabric
integrated into the cover


Covers:
PVC tarpaulin fabric at sides,
anti-slip gymnastics mat material
underside, with spike protection
mesh fabric.



Durch die Schaumstoffelemente im Monoblock-System entsteht eine etwas härtere Landung.
Die STANDARD-Hochsprunganlage ist für den Schulsport geeignet, da hier die Fallhöhen meist niedriger sind.


Gymnasts will land slightly harder on this product due to the foam elements in monoblock system. The STANDARD high jump facility is suitable for school sports, as the fall heights are usually lower.





Die SUPER-Ausführung mit integrierter Schleißmatte ist eine Ausführung für den Schul- und Vereinssport. Das Hohlkammer-System sorgt für eine weiche Landung. Durch die integrierten Kanäle kann die Luft schnell entweichen.

The SUPER design with integrated anti-wear mat is designed for school and association sports. The hollow chamber system allows a soft landing. The air can be discharged quickly through the integrated channels. Plastic clamping buckles allowing the anti-wear mat to be turned over



Die SUPER-Ausführung mit wendbarer Schleißmatte ist eine Ausführung für den Schul- und Vereinssport. Das Hohlkammer-System sorgt für eine weiche Landung. Durch die integrierten Kanäle kann die Luft schnell entweichen.

The SUPER design with double-sided anti-wear mat is designed for school and association sports. The hollow chamber system allows a soft landing. The air can be discharged quickly through the integrated channels.



Hochsprunganlage Super mit integrierter Schleißmatte

Art. 21-1000	4000 x 2500 x 500 mm
Art. 21-2500	4000 x 3000 x 500 mm
Art. 21-3500	5000 x 3000 x 500 mm
Art. 21-4500	5000 x 4000 x 500 mm
Art. 21-5500	6000 x 3000 x 500 mm
Art. 21-6500	6000 x 4000 x 500 mm

Regenhauben

Art. 20-0100	4000 x 2500 x 500 mm
Art. 20-0250	4000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-0350	5000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-0450	5000 x 4000 x 500 mm
Art. 20-0550	6000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-0650	6000 x 4000 x 500 mm

Schaumstoffelemente:

Hohlkammer-System

Schleißmatte:

100 mm, ohne Zwischenboden, Spikeschutzgitter im Überzug integriert

Bezüge:

Ohne Zwischenboden
Seitlich PVC-Planenstoff, unten rutschf. Turnmattenstoff, oben Gittergewebe.

High jump facility Super With integrated anti-wear mat

Foam elements:

Hollow chamber system

Anti-wear mat:

100 mm, without intermediate floor, spike protection mesh fabric integrated into the cover

Covers:

No intermediate floor
PVC tarpaulin fabric at sides, anti-slip gymnastics mat material underside, with mesh fabric.

Hochsprunganlage Super mit wendbarer Schleißmatte

Art. 21-1001	4000 x 2500 x 500 mm
Art. 21-2501	4000 x 3000 x 500 mm
Art. 21-3501	5000 x 3000 x 500 mm
Art. 21-4501	5000 x 4000 x 500 mm
Art. 21-5501	6000 x 3000 x 500 mm
Art. 21-6501	6000 x 4000 x 500 mm

Regenhauben

Art. 20-0100	4000 x 2500 x 500 mm
Art. 20-0250	4000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-0350	5000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-0450	5000 x 4000 x 500 mm
Art. 20-0550	6000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-0650	6000 x 4000 x 500 mm



Schaumstoffelemente:

Hohlkammer-System


Schleißmatte:

100 mm, mit Zwischenboden, in separater Hülle mit beids. Spikeschutzgitter, wird mit Kunststoff-Klemmschnallen am Grundblock befestigt.

Bezüge:

Mit Zwischenboden
Seitlich und oben (Zwischenboden) PVC-Planenstoff, unten rutschfester Mattenstoff, Entlüftung..

High jump facility Super With double-sided anti-wear mat



Foam elements:

Hollow chamber system

Anti-wear mat:

100 mm, with intermediate floor, spike protection mesh fabric, is fixed to the base block with plastic clamping buckles.

Covers:

With intermediate floor
PVC tarpaulin fabric at sides and top (intermediate floor), anti-slip gymnastics mat material underside, with ventilation.

Hochsprunganlag

Exklusiv

mit wendbarer Schleißmatte

Art. 20-1600	4000 x 2500 x 500 mm
Art. 20-2600	4000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-3600	5000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-4600	5000 x 4000 x 500 mm
Art. 20-5600	6000 x 3000 x 500 mm
Art. 20-6600	6000 x 4000 x 500 mm

High jump facility

Exklusiv

With double-sided anti-wear mat

Regenhaube

Art. 20-0550

Rain covers

6000 x 3000 x 500 mm



Schaumstoffelemente:


Doppelhohlkammer-System

Schleißmatte:

100 mm, Schleißmatte befindet sich in separaten Hülle mit beidseitigem Spikeschutzgitter PROFLEX!

Bezüge:

Doppelhohlkammer-Schaumstoffkerne in einzelnen Bezügen aus Planenstoff, unten rutschfester Turmmattenstoff. Die Grundblöcke und die Schleißmatte werden durch Kunststoff-Klemmschnallen verbunden.



Foam elements:

Double hollow chamber system

Anti-wear mat:

100 mm, anti-wear mat is inside a separate cover with double-sided spike protection mesh PROFLEX!

Covers:

Double hollow chamber foam cores in individual covers made of tarpaulin fabric, anti-slip gymnastics mat material underside. The base blocks and the anti-wear mat are connected via plastic clamping buckles.



Die EXKLUSIV-Ausführung ist für anspruchsvolle Anwendungen und Anwender mehr als geeignet. Durch das quer angeordnete Doppelhohlkammer-System ist eine der weichsten Landungen garantiert. Das Spikeschutz-Gittergewebe ist besonders hautsympathisch und äußerst reißfest.

The EXKLUSIV design is more than suitable for demanding applications and users. The transverse double hollow chamber system arrangement guarantees one of the softest landings possible. The spike protection mesh fabric is particularly skin-friendly and extremely tearproof.



Hochsprunganlage

Exklusiv IAAF

mit wendbarer Schleißmatte
IAAF-Zertifiziert

High jump facility

Exklusiv IAAF

With double-sided anti-wear mat
IAAF-certified

Art. 21-6700	6000 x 4000 x 700 mm
---------------------	----------------------

Regenhaube

Art. 20-0700

Rain covers

6000 x 4000 x 700 mm



Schaumstoffelemente:


Doppelhohlkammer-System

Schleißmatte:

100 mm, Schleißmatte befindet sich in separaten Hülle mit beidseitigem Spikeschutzgitter PROFLEX!

Bezüge:

Doppelhohlkammer-Schaumstoffkerne in einzelnen Bezügen aus Planenstoff, unten rutschfester Turmmattenstoff. Die Grundblöcke und die Schleißmatte werden durch Kunststoff-Klemmschnallen verbunden.



Foam elements:

Double hollow chamber system

Anti-wear mat:

100 mm, anti-wear mat is inside a separate cover with double-sided spike protection mesh PROFLEX!

Covers:

Double hollow chamber foam cores in individual covers made of tarpaulin fabric, anti-slip gymnastics mat material underside. The base blocks and the anti-wear mat are connected via plastic clamping buckles.



Für anspruchsvolle Anwendungen und Anwender mehr als geeignet. Durch das quer angeordnete Doppelhohlkammer-System ist eine der weichsten Landungen garantiert. Das Spikeschutz-Gittergewebe ist besonders hautsympathisch und äußerst reißfest. Individuelle Anfertigung der benötigten Schutzpolster.

More than suitable for demanding applications and users. The transverse double hollow chamber system arrangement guarantees one of the softest landings possible. The spike protection mesh fabric is particularly skin-friendly and extremely tearproof. Protective pads required are manufactured individually.



Zusammenfassung Hochsprunganlagen


Summary of high jump facilities

Hochsprunganlage Standard

mit integrierter Schleißmatte

High jump facility Standard

with integrated anti-wear mat



Schaumstoffelemente:
Schleißmatte:

Monoblock-System
100 mm stark, Spikeschutzgittergewebe im Überzug integriert

Bezüge:

Seitlich PVC-Planenstoff, unten rutschfester Turnmattenstoff, oben Spikeschutzgittergewebe.

Foam elements:
Anti-wear mat:

Monoblock-System
100 mm thick, spike protection mesh fabric integrated into cover

Covers:


PVC tarpaulin fabric at sides, anti-slip gymnastics mat material underside, spike protection mesh fabric upper surface.

Hochsprunganlage Super

mit integrierter Schleißmatte

High jump facility Super

with integrated anti-wear mat




Hochsprunganlage Super

mit wendbarer Schleißmatte

High jump facility Super

with double-sided anti-wear mat



Schaumstoffelemente:
Schleißmatte:

Hohlkammer-System
100 mm Spikeschutzgitter im Überzug
100 mm in separater Hülle mit beids. Spikeschutzgitter und wird mit Kunststoff-Klemmschnallen am Grundblock befestigt.

Bezüge:

Seitlich PVC-Planenstoff, unten rutschf. Turnmattenstoff, oben Gittergewebe. Seitlich und über Hohlkammer-System PVC-Planenstoff, unten rutschfester Mattenstoff. Schleißmatte oben und unten Spikeschutzgittergewebe.

Foam elements:
Anti-wear mat:

Hollow chamber system
100 mm spike protection mesh fabric integrated into cover
100 mm in separate cover with double-sided spike protection mesh, fastened to the base block with plastic clamping buckles

Covers:


PVC tarpaulin fabric at sides, anti-slip gymnastics mat material underside, spike protection mesh fabric upper surface. PVC tarpaulin fabric at sides and over hollow chamber system, anti-slip mat material underside, anti-wear mat spike protection mesh fabric upper surface and underside.

Hochsprunganlage Exklusiv

mit wendbarer Schleißmatte

High jump facility Exklusiv

with double-sided anti-wear mat




Hochsprunganlage Exklusiv IAAF

mit wendbarer Schleißmatte · IAAF-Zertifiziert

High jump facility Exklusiv

with double-sided anti-wear mat - IAAF-certified



Schaumstoffelemente:
Schleißmatte:

Doppelhohlkammer-System
100 mm stark, Schleißmatte befindet sich in separaten Hülle mit beidseitigem Spikeschutzgitter PROflex!

Bezüge:

Doppelhohlkammer-Schaumstoffkerne in einzelnen Bezügen, unten rutschfester Turnmattenstoff. Die Grundblöcke und die Schleißmatte werden durch Kunststoff-Klemmschnallen verbunden.

Foam elements:
Anti-wear mat:

Double hollow chamber system
100 mm thick, anti-wear mat in separate cover with double-sided spike protection mesh, PROflex!

Covers:

Double hollow chamber foam cores in separate covers, anti-slip gymnastics mat material underside. The base blocks and the anti-wear mat are connected with plastic clamping buckles.



Stabhochsprunganlage Standard

mit integrierter Schleißmatte

Art. 22-1000	5300 x 4000 x 800 mm
Art. 22-2000	5550 x 5000 x 800 mm
Art. 22-3000	6500 x 5000 x 800 mm

weitere Größen auf Anfrage

Pole vault facility Standard

With integrated anti-wear mat

Art. 22-1000	5300 x 4000 x 800 mm
Art. 22-2000	5550 x 5000 x 800 mm
Art. 22-3000	6500 x 5000 x 800 mm

other sizes available on request

Rain covers

Art. 20-0110	ohne Aussparung	without slatted frame	5300 x 4000 x 800 mm
Art. 20-0120	ohne Aussparung	without slatted frame	5550 x 5000 x 800 mm
Art. 20-0130	ohne Aussparung	without slatted frame	6500 x 5000 x 800 mm
Art. 22-0100	mit Aussparung	with slatted frame	5300 x 4000 x 800 mm
Art. 22-0210	mit Aussparung	with slatted frame	5550 x 5000 x 800 mm
Art. 22-0300	mit Aussparung	with slatted frame	6500 x 5000 x 800 mm

weitere Größen auf Anfrage

other sizes available on request

Art. 23-6020 Vorlegematten mit Planenstoff
Run-up mats with tarpaulin fabric

Art. 23-6025 Vorlegematten mit Spikeschutzgitter
Run-up mats with spike protection mesh

Art. 23-6015 Schienenabdeckungen für Anlagen ohne Lattenrost
Rail covers for facilities without slatted frame

Art. 23-6015 Schienenabdeckungen für Anlagen mit Lattenrost
Rail covers for facilities with slatted frame

Schaumstoffelemente:
Monoblock-System




Schleißmatte:
100 mm stark,
Spikeschutzgittergewebe
im Überzug integriert

Bezüge:
Seitlich PVC-Planenstoff,
unten rutschfester
Turnmattenstoff,
mit Spikeschutzgittergewebe.

Foam elements:
Monoblock system

Anti-wear mat:
100 mm stark,
thick, spike protection mesh fabric
integrated into the cover

Covers:
PVC tarpaulin fabric at sides,
anti-slip gymnastics mat material
underside, with spike protection
mesh fabric.



Kernhöhe:
720 mm

Durch die Schaumstoffelemente im Monoblock-System entsteht eine etwas härtere Landung.

Die STANDARD-Hochsprunganlage ist für den Schulsport geeignet, da hier die Fallhöhen meist niedriger sind.

The landing will be slightly harder for gymnasts due to the foam elements in the monoblock system.

The STANDARD high jump facility is suitable for school sports, as the fall heights are usually lower.





Insgesamt ist die SUPER-Ausführung ohne/mit Zwischenboden eine Ausführung für den Schul- und Vereinssport. Das Hohlkammer-System sorgt für eine weiche Landung. Durch die integrierten Kanäle kann die Luft schnell entweichen.

The SUPER design with/without intermediate floor is designed for school and association sports. The hollow chamber system allows a soft landing. The air can be discharged quickly through the integrated channels.



Stabhochsprunganlage Super

mit wendbarer Schleißmatte

Pole vault facility Super

With double-sided anti-wear mat

Art. 23-1010	5300 x 4000 x 800 mm
Art. 23-2000	5550 x 5000 x 800 mm
Art. 23-3000	6500 x 5000 x 800 mm
weitere Größen auf Anfrage	
other sizes available on request	

Regenhauben

Rain covers


Art. 20-0110	ohne Aussparung without slatted frame	5300 x 4000 x 800 mm
Art. 20-0120	ohne Aussparung without slatted frame	5550 x 5000 x 800 mm
Art. 20-0130	ohne Aussparung without slatted frame	6500 x 5000 x 800 mm
Art. 22-0100	mit Aussparung with slatted frame	5300 x 4000 x 800 mm
Art. 22-0210	mit Aussparung with slatted frame	5550 x 5000 x 800 mm
Art. 22-0300	mit Aussparung with slatted frame	6500 x 5000 x 800 mm

Art. 23-6020 Vorlegematten mit Planenstoff
Run-up mats with tarpaulin fabric

Art. 23-6025 Vorlegematten mit Spikeschutzgitter
Run-up mats with spike protection mesh

Art. 23-6015 Schienenabdeckungen für Anlagen mit Lattenrost
Rail covers for facilities without slatted frame

Art. 23-6016 Schienenabdeckungen für Anlage ohne Lattenrost
Rail covers for facilities with slatted frame



Schaumstoffelemente:

Hohlkammer-System

Schleißmatte:

100 mm, mit Zwischenboden,
in separater Hülle mit beids.
Spikeschutzgitter, wird mit
Kunststoff-Klemmschnallen
am Grundblock befestigt.

Bezüge:

Mit Zwischenboden
Seitlich und oben (Zwischenboden)
PVC-Planenstoff, unten rutschfester
Mattenstoff, Entlüftung..

Foam elements:

Hollow chamber system

Anti-wear mat:

100 mm, with intermediate floor,
spike protection mesh fabric, is
fixed to the base block with plastic
clamping buckles.

Covers:

With intermediate floor
PVC tarpaulin fabric at sides and
top (intermediate floor), anti-slip
gymnastics mat material underside,
with ventilation.

Stabhochsprunganlage

Exklusiv

mit wendbarer Schleißmatte

Art. 23-2010	5550 x 5000 x 800 mm
Art. 23-3010	6500 x 5000 x 800 mm

Pole vault facility

Exklusiv

With double-sided anti-wear mat

Regenhauben

Art. 20-0120	ohne Aussparung <i>without slatted frame</i>	5550 x 5000 x 800 mm
Art. 20-0130	ohne Aussparung <i>without slatted frame</i>	6500 x 5000 x 800 mm

Art. 22-0210	mit Aussparung <i>with slatted frame</i>	5550 x 5000 x 800 mm
Art. 22-0300	mit Aussparung <i>with slatted frame</i>	6500 x 5000 x 800 mm

weitere Größen auf Anfrage *other sizes available on request*


Art. 23-6025	Vorlegematten <i>Run-up mats</i>
Art. 23-6015	Schienenabdeckungen für Anlagen ohne Lattenrost <i>Rail covers for facilities without slatted frame</i>
Art. 23-6015	Schienenabdeckungen für Anlagen mit Lattenrost <i>Rail covers for facilities with slatted frame</i>



Schaumstoffelemente:
Doppelhohlkammer-System

Schleißmatte:
100 mm, Schleißmatte befindet sich in separaten Hülle mit beidseitigem Spikeschutzgitter PROFLEX!

Bezüge:
Doppelhohlkammer-Schaumstoffkerne in einzelnen Bezügen aus Planenstoff, unten rutschfester Turmmattenstoff. Die Grundblöcke und die Schleißmatte werden durch Kunststoff-Klemmschnallen verbunden.



Foam elements:
Double hollow chamber system

Anti-wear mat:
100 mm, anti-wear mat is inside a separate cover with double-sided spike protection mesh PROFLEX!

Covers:
Double hollow chamber foam cores in individual covers made of tarpaulin fabric, anti-slip gymnastics mat material underside. The base blocks and the anti-wear mat are connected via plastic clamping buckles.

Stabhochsprunganlage

Exklusiv IAAF

mit wendbarer Schleißmatte

IAAF-Zertifiziert

Art. 23-6010	8000 x 6000 x 800 mm
---------------------	----------------------

Pole vault facility

Exklusiv IAAF

With double-sided anti-wear mat

IAAF-certified

Regenhauben

Art. 20-0141	ohne Aussparung <i>without slatted frame</i>	8000 x 6000 x 800 mm
Art. 20-0142	mit Aussparung <i>with slatted frame</i>	8000 x 6000 x 800 mm

Art. 23-6020	Vorlegematten mit Planenstoff <i>Run-up mats with tarpaulin fabric</i>
Art. 23-6025	Vorlegematten mit Spikeschutzgitter <i>Run-up mats with spike protection mesh</i>

Art. 23-6015	Schienenabdeckungen für Anlagen ohne Lattenrost <i>Rail covers for facilities without slatted frame</i>
---------------------	--


Art. 23-6016	Schienenabdeckungen für Anlagen mit Lattenrost <i>Rail covers for facilities with slatted frame</i>
---------------------	--



Schaumstoffelemente:
Doppelhohlkammer-System

Schleißmatte:
100 mm, Schleißmatte befindet sich in separaten Hülle mit beidseitigem Spikeschutzgitter PROFLEX!


Bezüge:
Doppelhohlkammer-Schaumstoffkerne in einzelnen Bezügen aus Planenstoff, unten rutschfester Turmmattenstoff. Die Grundblöcke und die Schleißmatte werden durch Kunststoff-Klemmschnallen verbunden.



Foam elements:
Double hollow chamber system

Anti-wear mat:
100 mm, anti-wear mat is inside a separate cover with double-sided spike protection mesh PROFLEX!

Covers:
Double hollow chamber foam cores in individual covers made of tarpaulin fabric, anti-slip gymnastics mat material underside. The base blocks and the anti-wear mat are connected via plastic clamping buckles.




Insgesamt ist die EXKLUSIV-Ausführung für anspruchsvolle Anwendungen und Anwender mehr als geeignet. Durch das quer angeordnete Doppelhohlkammer-System ist eine der weichsten Landungen garantiert. Das Spikeschutz-Gittergewebe ist besonders hautsympathisch und äußerst reißfest.

The EXKLUSIV design is more than suitable for demanding applications and users. The transverse double hollow chamber system arrangement guarantees one of the softest landings possible. The spike protection mesh fabric is particularly skin-friendly and extremely tearproof.



Für anspruchsvolle Anwendungen und Anwender mehr als geeignet. Durch das quer angeordnete Doppelhohlkammer-System ist eine der weichsten Landungen garantiert. Das Spikeschutz-Gittergewebe ist besonders hautsympathisch und äußerst reißfest. Individuelle Anfertigung der benötigten Schutzpolster.

More than suitable for demanding applications and users. The transverse double hollow chamber system arrangement guarantees one of the softest landings possible. The spike protection mesh fabric is particularly skin-friendly and extremely tearproof. Protective pads required are manufactured individually.



Zusammenfassung Stabhochsprunganlagen


Summary of pole vault facilities

Stabhochsprunganlage Standard

mit integrierter Schleißmatte

Pole vault facility Standard

with integrated anti-wear mat



Schaumstoffelemente:
Schleißmatte:

Monoblock-System
100 mm stark, Spikeschutzgittergewebe im Bezug integriert

Bezüge:

Seitlich PVC-Planenstoff, unten rutschfester Turnmattenstoff, oben Spikeschutzgittergewebe.

Foam elements:
Anti-wear mat:

Monoblock-System
100 mm thick, spike protection mesh fabric integrated into cover

Covers:


PVC tarpaulin fabric at sides, anti-slip gymnastics mat material underside, spike protection mesh fabric upper surface.

Stabhochsprunganlage Super

mit integrierter Schleißmatte

Pole vault facility Super

with integrated anti-wear mat



Schaumstoffelemente:
Schleißmatte:

Hohlkammer-System
- 100 mm, Spikeschutzgitter im Bezug
- 100 mm in separater Hülle mit beids. Spikeschutzgitter und wird mit Kunststoff-Klemmschnallen am Grundblock befestigt.

Bezüge:

Seitlich PVC-Planenstoff, unten rutschf. Turnmattenstoff, oben Gittergewebe. Seitlich und über Hohlkammer-System PVC-Planenstoff, unten rutschfester Mattenstoff. Schleißmatte oben und unten Spikeschutzgittergewebe.

Foam elements:
Anti-wear mat:

Hollow chamber system
100 mm spike protection mesh fabric integrated into cover
100 mm in separate cover with double-sided spike protection mesh, fastened to the base block with plastic clamping buckles

Covers:


PVC tarpaulin fabric at sides, anti-slip gymnastics mat material underside, spike protection mesh fabric upper surface. PVC tarpaulin fabric at sides and over hollow chamber system, anti-slip mat material underside, anti-wear mat spike protection mesh fabric upper surface and underside.

Stabhochsprunganlage Super

mit wendbarer Schleißmatte

Pole vault facility Super

with double-sided anti-wear mat



DOUBLE-SIDED ANTI-WEAR MAT

Stabhochsprunganlage Exklusiv

mit wendbarer Schleißmatte

Pole vault facility Exklusiv

with double-sided anti-wear mat



DOUBLE-SIDED ANTI-WEAR MAT

Spikeschutzgitter
Netting fibre

proFLEX

Schaumstoffelemente:
Schleißmatte:

Doppelhohlkammer-System
100 mm stark, Schleißmatte befindet sich in separaten Hülle mit beidseitigem Spikeschutzgitter PROflex!

Bezüge:

Doppelhohlkammer-Schaumstoffkerne in einzelnen Bezügen aus Planenstoff, unten rutschfester Turnmattenstoff. Die Grundblöcke und die Schleißmatte werden durch Kunststoff-Klemmschnallen verbunden.

Foam elements:
Anti-wear mat:

Double hollow chamber system
100 mm thick, anti-wear mat in separate cover with double-sided spike protection mesh, PROflex!

Covers:


Double hollow chamber foam cores in separate covers made of tarpaulin fabric, anti-slip gymnastics mat material underside. The base blocks and the anti-wear mat are connected with plastic clamping buckles.

Stabhochsprunganlage Exklusiv IAAF

mit wendbarer Schleißmatte · IAAF-Zertifiziert

Pole vault facility Exklusiv IAAF

with double-sided anti-wear mat - IAAF-certified



DOUBLE-SIDED ANTI-WEAR MAT

Spikeschutzgitter
Netting fibre

proFLEX



Fahrbare Abdeckungen

für Hoch- und Stabhochsprunganlagen aus Alu/Stahl oder Vollaluminium

Ausführung:

Stahlkonstruktion

oder Vollaluminiumkonstruktion

Abdeckung:

Trapezblech

Rahmen:

Stahlkonstruktion, feuerverzinkt,

seitlich verzinktes Wellgitter

alternativ: Alurahmen mit Alublech-verkleidung

Fahrwerk:

Transportrollen

Mobile covers

For high jump and pole vault facilities made of aluminium/steel or solid aluminium

Design:

Steel construction or solid aluminium construction

Cover:

Trapezoidal metal plate

Frame:

Steel construction, hot-dip galvanised, galvanised corrugated grid at sides

Alternative:

Aluminium frame with aluminium sheet metal plate cladding

Chassis:

Transport castors



Fahrbare Abdeckungen für Hochsprunganlagen

Alu/Stahl Gitter

Mobile covers for high jump facilities

Aluminium/steel grid

Art. 26-1050	passend für	<i>suitable for</i>	4000 x 2500 x 500 mm
Art. 26-2050	passend für	<i>suitable for</i>	4000 x 3000 x 500 mm
Art. 26-3050	passend für	<i>suitable for</i>	5000 x 3000 x 500 mm
Art. 26-4050	passend für	<i>suitable for</i>	5000 x 4000 x 500 mm
Art. 26-5050	passend für	<i>suitable for</i>	6000 x 3000 x 500 mm
Art. 26-6050	passend für	<i>suitable for</i>	6000 x 4000 x 700 mm
Art. 26-6051	passend für	<i>suitable for</i>	6000 x 4000 x 500 mm



Mobile cover (aluminium/steel) hot-dip galvanised corrugated grid at sides

Vollalu

Solid aluminium

Art. 26-1056	passend für	<i>suitable for</i>	4000 x 2500 x 500 mm
Art. 26-2056	passend für	<i>suitable for</i>	4000 x 3000 x 500 mm
Art. 26-3056	passend für	<i>suitable for</i>	5000 x 3000 x 500 mm
Art. 26-4056	passend für	<i>suitable for</i>	5000 x 4000 x 500 mm
Art. 26-5056	passend für	<i>suitable for</i>	6000 x 3000 x 500 mm
Art. 26-6055	passend für	<i>suitable for</i>	6000 x 4000 x 700 mm
Art. 26-6056	passend für	<i>suitable for</i>	6000 x 4000 x 500 mm

Fahrbare Abdeckungen für Stabhochsprunganlagen

Alu/Stahl Gitter

Mobile covers for pole vault facilities

Aluminium/steel grid

Art. 26-1100	passend für	<i>suitable for</i>	5000 x 5300 x 800 mm
Art. 26-1201	passend für	<i>suitable for</i>	5000 x 6500 x 800 mm
Art. 26-1300	passend für	<i>suitable for</i>	6000 x 8000 x 800 mm



Mobile cover (solid aluminium), closed at sides with aluminium sheet metal plates

Vollalu

Solid aluminium

Art. 26-1106 (2-teilig)	passend für	<i>suitable for</i>	5000 x 5300 x 800 mm
Art. 26-1206 (2-teilig)	passend für	<i>suitable for</i>	5000 x 6500 x 800 mm



Abbildung: Lattenrost STANDARD für Hochsprungkissen
Fig: Slatted frame STANDARD for high jump cushions

**Lattenrost
STANDARD (Holz)**
für Hoch- und Stabhochsprungkissen

STANDARD
Einfach Lattung auf Vierkanthölzern,
allseitig gehobelt, oberflächenimprä-
gniert, Gesamtstärke: 100 mm

**Slatted frame
STANDARD (wood)**
For high jump and pole vault cushions

STANDARD
Simple slats on square timbers,
planed all round, surface-
impregnated, total thickness: 100 mm

für Hochsprungkissen

for high jump cushions

Art. 25-1010	Standard	4000 x 2500 mm
Art. 25-1020	Standard	4000 x 3000 mm
Art. 25-1030	Standard	5000 x 3000 mm
Art. 25-1040	Standard	5000 x 4000 mm
Art. 25-1050	Standard	6000 x 3000 mm
Art. 25-1060	Standard	6000 x 4000 mm

für Stabhochsprungkissen

for pole vault jump cushions

Art. 25-1080	Standard	5550 x 5000 mm
Art. 25-1090	Standard	6500 x 5000 mm
Art. 25-1100	Standard	8000 x 6000 mm



Abbildung: Lattenrost SUPER für Stabhochsprungkissen
Fig: Slatted frame SUPER for pole vault cushions

**Lattenrost
SUPER (Holz/Alu)**
für Hoch- und Stabhochsprungkissen

SUPER (Holz-Alu)
Aluminiumbohlen ca. 80 x 80 mm mit
oberflächenimprägnierten Fichtenboh-
len (20 mm) Gesamtstärke: ca. 100 mm.

**Slatted frame SUPER
(wood/aluminium)**
For high jump and
pole vault cushions SUPER

(wood-aluminium):
Aluminium planks approx. 80 x 80
mm with spruce planks (20 mm).
Total thickness: approx. 100 mm

für Hochsprungkissen

for high jump cushions

Art. 25-3010	Exklusiv (Holz/Alu)	4000 x 2500 mm
Art. 25-3020	Exklusiv (Holz/Alu)	4000 x 3000 mm
Art. 25-3030	Exklusiv (Holz/Alu)	5000 x 3000 mm
Art. 25-3040	Exklusiv (Holz/Alu)	5000 x 4000 mm
Art. 25-3050	Exklusiv (Holz/Alu)	6000 x 3000 mm
Art. 25-3060	Exklusiv (Holz/Alu)	6000 x 4000 mm

für Stabhochsprungkissen

for pole vault jump cushions

Art. 25-3080	Exklusiv (Holz/Alu)	5550 x 5000 mm
Art. 25-3091	Exklusiv (Holz/Alu)	6500 x 5000 mm
Art. 25-3100	Exklusiv (Holz/Alu)	8000 x 6000 mm



Abbildung: Lattenrost EXKLUSIV für Stabhochsprungkissen
Fig: Slatted frame EXKLUSIV for pole vault cushions

**Lattenrost
EXKLUSIV (Vollalu)**
für Hoch- und Stabhochsprungkissen

EXKLUSIV (Vollalu)
Aluminium 100 x 20 mm mit Aluminium-
bohlen in Querlage
Gesamtstärke: 130 mm.

**Slatted frame EXKLUSIV
(solid aluminium)**

(solid aluminium):
Aluminium 100 x 20 mm with
transverse aluminium planks. Total
thickness: 130 mm

für Hochsprungkissen

for high jump cushions

Art. 25-4010	Exklusiv (Vollalu)	4000 x 2500 mm
Art. 25-4020	Exklusiv (Vollalu)	4000 x 3000 mm
Art. 25-4030	Exklusiv (Vollalu)	5000 x 3000 mm
Art. 25-4040	Exklusiv (Vollalu)	5000 x 4000 mm
Art. 25-4050	Exklusiv (Vollalu)	6000 x 3000 mm
Art. 25-4060	Exklusiv (Vollalu)	6000 x 4000 mm

für Stabhochsprungkissen

for pole vault jump cushions

Art. 25-4080	Exklusiv (Vollalu)	5550 x 5000 mm
Art. 25-4090	Exklusiv (Vollalu)	6500 x 5000 mm
Art. 25-4100	Exklusiv (Vollalu)	8000 x 6000 mm

Hallensprungkissen

Bestehend aus:
2 Schaumkerne mit Drellbezug als
Schutzhülle 2.000 x 3.000 x 500 mm
und 1 Überzugshaube, Oberseite
Gittergewebe.

Art. 20-7000 Monoblock 4000 x 3000 x 500 mm

Stülpedeckel für Hallensprungkissen

Oberseite + Höhen aus Planenstoff
Unterseite mit Turnmattenstoffecken
zum Festklemmen des Bezuges

Art. 20-0241 4000 x 2500 x 400 mm

Art. 20-0251 4000 x 3000 x 500 mm

Art. 20-0261 4000 x 3000 x 600 mm

auf Anfrage auch
mit Spikeschutzgitter erhältlich


Hall safety cushions

Consisting of: 2 foam cores with drill
cover for protection, 2,000 x 3,000 x
500 mm and 1 cover with the upper
surface in mesh fabric.

Sleeve lid for hall safety cushion

Upper surface + sides made out of
tarpaulin fabric
Underside with gymnastics mat
material corners to clamp the cover

Also available with spike protection
mesh on request



Eurosprungkissen

Mit oberseitigem Gittergewebe,
seitlich Planenstoff, Unterseite aus
rutschhemmenden Turnmattenstoff,
mit 6 durchgehenden Trageschlaufen.


Art. 20-8000 Monoblock 3000 x 2000 x 400 mm

Art. 20-8100 Monoblock 3000 x 2000 x 500 mm

Art. 20-8200 2 Monoblöcke 4000 x 3000 x 500 mm

Eurosprung cushions

With mesh fabric upper surface,
tarpaulin fabric at sides, anti-slip
gymnastics mat fabric on the undersi-
de, with 6 continuous carrying handles.



Fahr- und klappbare Hochsprunganlage

Kern:
Hohlkammersystem

Hülle:
Aus polyesterverstärktem Planenstoff,
ungeprägt. Unterseite mit rutschfes-
tem Turnmattenstoff. Seitlich rundum
eingearbeitetes Lüftungsgitter mit
umlaufend abgedecktem Reißver-
schluß. Die Schleißmattenhaube hat
zum Auswechseln rundum einen
Reißverschluß und ist mit einem
Zwischenboden versehen.

Farben:
Standardfarbe blau/weiß. Weitere
Farben und Farbkombinationen auf
Anfrage lieferbar

Konstruktion:
Fahrbarer Stahlrahmen (verzinkt),
elastischer Lattenrost

Mobile and foldable high jump facility

Core:
Hollow chamber system

Cover:
Made of polyester-reinforced tarpaulin
fabric, not impregnated u n d e r s i d e
with anti-slip gymnastics mat material.
Ventilation mesh integrated all round
at sides with circumferential, hidden
zip. The anti-wear mat cover has a zip
all round the sides so that it can be
replaced, and has an intermediate
floor.

Colours:
Standard colour blue/white. Other
colours and colour combinations
available on request

Construction:
Mobile steel frame (galvanised),
flexible slatted frame



fahrb., stahlverzinkter
Unterbau
Mobile, galvanised steel
subconstruction



klappbar, leichte
Handhabung
Foldable, easy
to handle



integrierter,
elast. Lattenrost
Integrated, flexible
slatted frame

Hochsprunganlage

fahr- und klappbar

Art. 21-7100 5000 x 3000 x 600 mm

Art. 21-7000 6000 x 3000 x 600 mm

High jump facility

Mobile and foldable

Regenhaube

für aufgeklappte Anlage

Art. 21-7150 5000 x 3000 mm

Art. 21-7050 6000 x 3000 mm

Rain cover


For folded-out facility

für zugeklappte Anlage

Art. 21-7160 5000 x 1500 mm

Art. 21-7060 6000 x 1500 mm

For folded-up facility





Kugelstoßmatte

Shot put mat

Kern:
Schockabsorbierender Sandwichaufbau
Hülle:
Oberseitig und seitlich mit hochelastischer
PU-Folie ca. 1,5 mm Stärke

Core:
Shock-absorbent sandwich construction
Cover:
Upper surface and sides are made
of highly-elastic PU film, approx.
1.5 mm thick



Kugelstoßmatte Standard

Shot put mat Standard

Art. 01-9000-Typ B

1480 x 980 x 100 mm

Kugelstoßmatte Super

Shot put mat Super

Art. 01-9001

1480 x 980 x 130 mm





Kugelstoßmatte OPTICA

Shot put mat OPTICA

Durch den Velourteppich sind die Aufprallspuren der Kugel bis zum "Glattstreichen" der Matte ersichtlich. So kann präzise und ohne Hast gemessen werden.

The velour carpet allows the impact traces of the shot to be seen until the mat is "stroked smooth" once more. In this way measurements can be taken precisely and without haste.



Kugelstoßmatte OPTICA

Shot put mat OPTICA

Kern:
Schockabsorbierung durch Sandwichbauweise
Hülle:
Oberseitig und seitlich mit Veloursteppich Brillant blau

Core: Shock
absorbent due to sandwich
construction
Cover:
Upper surface and sides are made
of velour carpet, bright blue

Kugelstoßmatte OPTICA Standard

Shot put mat OPTICA Standard

Art. 01-9000-DGM

1480 x 980 x 100 mm

Kugelstoßmatte OPTICA Super

Shot put mat OPTICA Super

Art. 01-9002

1480 x 980 x 130 mm



Abdeckungen für Sprunggruben

bieten Schutz vor Verunreinigungen von Weitsprunggruben. Gute Belüftung wird durch luft- und wasserdurchlässiges Gewebe gewährleistet.

Befestigungssysteme individuell lieferbar, Standard rundum geöst.

Covers for landing pits

These covers provide protection against contamination in long jump pits. Good ventilation is guaranteed through air and water-permeable fabric.

Fastening system also available; standard design with lugs all round.



Wind- und Sichtschutz

aus luftdurchlässigem Gewebe, Randverstärkung geöst. Werbeaufdrucke nach eigenen Vorlagen möglich.

In unterschiedlichen Ausführungen auf Anfrage lieferbar.

Wind and safety protection

Made of air-permeable fabric. Edge reinforcement with lugs. Advertising print possible according to customer specifications.

Available in different designs on request.





Objektbeispiel Leichtathletik-Halle Erfurt

WERBEAUFDRUCK MÖGLICH
ADVERTISING PRINTS POSSIBLE

Prallschutzwände für Sprintstrecken

fertigen wir in unterschiedlichen, objektbezogenen Größen an. Wir sind behilflich in der Planung unterschiedlichster Objekte.

Prallschutzwände mit Planenstoff oder Teppich möglich.

Preise: gemäß detaillierter Anfrage und Aufmaß.

Auch mit Werbeaufdrucken lieferbar.

Protection walls for sprint tracks

We produce these walls in different, customer-tailored sizes. We assist you in planning very different objects.

Protection walls covered in tarpaulin fabric or carpet possible.

Prices: Acc. detailed request and dimensions.

Also available printed with advertisements

ADVERTISING PRINTS POSSIBLE

BOXEN

**Box-Flachringe**


Das Außenmaß des Rings ist durch das Einschieben der Verbindungsprofile von 6 x 6 m auf 5 x 5 m verstellbar. (Seilviereck 4 x 4 m bzw. 5 x 5 m). Im Lieferumfang sind enthalten: 4 freistehende Stahlrohr-Eckpfosten ø 83 mm, 140 cm hoch, mit Verbindungsprofilen 80 x 80 mm. Ohne Zubehör, wie Bodenbelag, Seile, usw.

Boxing flat rings

The outer dimension of the ring is adjustable by inserting the connection profiles from 6 x 6 m to 5 x 5 m. (rope quadrangle 4 x 4 m or 5 x 5 m). The following is included in the scope of delivery: 4 free-standing steel pipe corner posts, Ø 83 mm, 140 cm high, with connection profiles 80 x 80 mm. Accessories such as flooring, ropes etc. not included.

Art. 33-6500	4 Ringseile 4 ring ropes	5000 x 5000 - 6000 x 6000 mm
Art. 33-6540	3 Ringseile 3 ring ropes	5000 x 5000 - 6000 x 6000 mm





Box-Hochring DAS KOMPLETT-PAKET

Im Set enthalten:

- Sehr robuste und sichere Konstruktion aus Stahlrohr-Rahmenteilern, Ringbodenhöhe 1m
- Ecksäulen aus dickwandigem Stahlrohr
- Ringboden aus 30mm starken Holzplatten
- Verbundschaumbodenbelag
- Ringbodenüberplane aus strapazierfähigem Segeltuch mit ringsum Ösen.
- Spannleine zum Verzurren der Plane
- 4 Ringseile rot/weiß - blau/weiß
- weiße Verbindungsgurte 50 mm breit
- Seilspanner mit Spannschlössern
- 3 Treppen

Raised boxing ring THE COMPLETE PACKAGE

1 set contains:

- Extremely robust and safe construction made of steel pipe frame parts, ring floor height 1m
- Corner columns made of thick-walled steel pipe
- Ring floor made of 30 mm thick wooden plates
- Composite foam flooring
- Ring floor tarpaulin made of sturdy sailing cloth with lugs all round.
- Tension line for tightening the tarpaulin
- 4 ring ropes in red/white blue/white
- White connection straps, 50 mm wide
- Rope tensioner with turnbuckles
- 3 steps

Art. 33-7002	4 Ringseile 4 ring ropes	7500 x 7500 mm
---------------------	-----------------------------	----------------

Box-Hochring

Raised boxing ring

aus Stahlrohrrahmen, Ecksäulen, Ringboden aus 30 mm starken Holzplatten

Made of steel pipe frame, corner columns, ring floor made of 30 mm thick wooden plates

Art. 33-7000	Höhe: 1000 mm Höhe: 1000 mm	3 Ringseile 3 Ringseile	6500 x 6500 mm
Art. 33-7001	Höhe: 1000 mm Höhe: 1000 mm	4 Ringseile 4 Ringseile	7500 x 7500 mm

ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE spare parts and accessories




1 Plane ohne Spannleine

Tarpaulin without tensioning line

Strapazierfähiges Segeltuch blau, ringsum mit Ösen

Sturdy sailing cloth, blue, with lugs all round

Art. 33-5000	6000 x 6000 mm
Art. 33-5100	6500 x 6500 mm
Art. 33-5200	7000 x 7000 mm
Art. 33-5300	7500 x 7500 mm



2 Spannleine

Tensioning line


Elastisches ummanteltes Gummikabel zum Spannen der Plane

Elastic-coated rubber cable for tensioning the tarpaulins

Art. 33-6315	je 1000 mm
Art. 33-6315-1	25000 mm
Art. 33-6315-2	30000 mm
Art. 33-6315-3	35000 mm

ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE

spare parts and accessories



3 Boxringbeläge

Boxing ring coverings

bestehend aus Flockenverbund-
schaumbahnen 15 mm stark

*Consisting of composite flake
foam sections, 15 mm thick*

Art. 33-1050	6000 x 6000 mm
bestehend aus (<i>consisting of</i>) 6 Bahnen 6000 x 1000 mm	
Art. 33-1110	6500 x 6500 mm
bestehend aus (<i>consisting of</i>) 6 Bahnen 6500 x 1000 mm	
	1 Bahn 6500 x 500 mm
Art. 33-1200	7000 x 7000 mm
bestehend aus (<i>consisting of</i>) 7 Bahnen 7000 x 1000 mm	
Art. 33-1300	7500 x 7500 mm
bestehend aus (<i>consisting of</i>) 7 Bahnen 7500 x 1000 mm	
	1 Bahn 7500 x 500 mm

4 Ringseile (Seilviereck)

Ring ropes (rope quadrangle)

besteht aus gepolsterten 12-16
Seilen ø 28 mm mit Stahlseilkern
in flexiblem Schlauch mit
strapazierfähigem
PVC-Überzug, mit Seilkauschen
an beiden Enden,
6-8 x rot/weiß, 6-8x blau/weiß

*Consisting of padded 12-16
ropes Ø 28 mm with steel cable
core in a flexible tube with
sturdy PVC cover, with rope
thimble at both ends, 6-8 x
red/white, 6-8 x blue/white*

Art. 33-6207	4 Seile	4 ropes	4000 x 4000 mm
Art. 33-6208	4 Seile	4 ropes	5000 x 5000 mm
Art. 33-6209	4 Seile	4 ropes	3000 x 3000 mm
Art. 33-6211	3 Seile	3 ropes	5000 x 5000 mm
Art. 33-6212	3 Seile	3 ropes	4000 x 4000 mm

5 Verbindungsgurte

Connection straps

aus weißem 5 cm breiten weißen
PVC zur senkrechten Verspan-
nung der Ringseile
1 Set = 8 Stück

*Made of white, 5 cm wide,
white PVC for vertical
tensioning of the ring ropes
1 set = 8 pieces*

Art. 33-6300	für 3 Ringseile	for 3 ropes
Art. 33-6301	für 4 Ringseile	for 4 ropes

6 Seilspanner mit Spannschlössern für ein Ringseil

Rope tensioner with turnbuckles for one ring rope

besteht aus 4 Stahlketten ca.
500 mm lang, 4 Spannschlös-
sern, Kettennotgliedern

*Consisting of 4 steel chains
approx. 500 mm long, 4
turnbuckles,
emergency chain links*

Art. 33-6320

ERSATZ- und ZUBEHÖRTEILE

spare parts and accessories



7 Ringschürze

Ring apron

aus Planenstoff mit Klettstreifen
zur Befestigung am Ring
- Werbeaufdrucke sind möglich -

Made of tarpaulin fabric with
velcro strips for fastening to the ring
- Advertising prints possible -

Art. 33-6100

1000 mm breit - Meterware



8 Eckpolster

Corner pad

aus Spezialschaumstoff mit
Planenstoffüberzug und
Gurtbandbefestigung für die
Ringseile
bestehend aus 4 Polstern: 1x rot,
1x blau, 2x weiß

Made of special foam with tarpaulin
cover and strap fastening for the
ring ropes
Consisting of 4 pads: 1x red, 1 x
blue, 2 x white

Art. 33-6400

für 3 Ringseile - 1200 mm
for 3 ropes - 1200 mm

Art. 33-6401

für 4 Ringseile - 1500 mm
for 4 ropes - 1500 mm



9 Aufgangstreppe

Entrance steps

aus blauem Stahlrohr mit
Vollholz-Treppenstufen

Made of blue steel pipe with solid
wooden steps

Art. 33-6000



10 Werbereiter

Advertising attachments

bestehend aus einem Schaum-
kern RG 18, seitlichen Planen-
stoff. Die Unterseite ist mit einem
Antirutschbelag versehen. Der
Überzug kann mithilfe des
eingebauten Reißverschlusses
getauscht werden.

Consisting of a foam core RG 18,
tarpaulin fabric at sides. The
underside has an anti-slip coating.
The cover can be replaced by
opening the integrated zip.

Art. 90-1200

1000 x 200 x 175 mm

Tatami



seit über
25 Jahren aus
eigener
Fertigung

*In our in-house
production
for over 25 years*



Tatami

Tatami-Matte bestehend aus einem Verbundschaumkern (VB 220) mit speziell abgestimmten Dämpfungseigenschaften. Das eingeprägte Reisstrohmuster verleiht der Matte die typische Tatami-Eigenschaft. Die Unterseite ist mit rutschfestem Waffelboden versehen, sodass ein ungewolltes Wegrutschen während der Übungen oder des Wettkampfes kaum noch möglich ist.

Tatami

Tatami mat, consisting of a composite foam core (VB 220) with specially-aligned damping characteristics. The mat is made to look like a typical Tatami mat with the impressed rice straw pattern. The underside has an anti-slip waffle floor, meaning that inadvertent slipping during training or competitions is almost impossible.

Art. 11-1000	■ grün	1000 x 1000 x 40 mm
Art. 11-1001	■ rot	1000 x 1000 x 40 mm
Art. 11-1002	■ blau	1000 x 1000 x 40 mm
Art. 11-1003	■ gelb	1000 x 1000 x 40 mm
Art. 11-1004	■ grau	1000 x 1000 x 40 mm
Art. 11-1200	■ grün	2000 x 1000 x 40 mm
Art. 11-1201	■ rot	2000 x 1000 x 40 mm
Art. 11-1202	■ blau	2000 x 1000 x 40 mm
Art. 11-1203	■ gelb	2000 x 1000 x 40 mm
Art. 11-1204	■ grau	2000 x 1000 x 40 mm

Art. 11-3000	■ grün	1000 x 1000 x 50 mm
Art. 11-3001	■ rot	1000 x 1000 x 50 mm
Art. 11-3002	■ blau	1000 x 1000 x 50 mm
Art. 11-3003	■ gelb	1000 x 1000 x 50 mm
Art. 11-3004	■ grau	1000 x 1000 x 50 mm
Art. 11-3200	■ grün	2000 x 1000 x 50 mm
Art. 11-3201	■ rot	2000 x 1000 x 50 mm
Art. 11-3202	■ blau	2000 x 1000 x 50 mm
Art. 11-3203	■ gelb	2000 x 1000 x 50 mm
Art. 11-3204	■ grau	2000 x 1000 x 50 mm



FARBEN:
blau, rot, gelb, grün
colors:
blue, red, yellow, green



**FÜR KINDER
ENTWICKELT!**

**DEVELOPED
FOR CHILDREN!**



OBERSEITE
UPPER SURFACE

Tatami-typisches
Reisstrohmuster
leicht abwaschbar

*Tatami-typical rice
straw pattern, easy
to wash down*

RÜCKSEITE
REAR SIDE

Antirutschboden
der besonderen
Klasse. Da verrutscht
nix!

*An extremely high-
quality anti-slip floor.
Nothing can slip on this!*

6,5

Eigengewicht
der Matte in kg/m²
*Inherent weight
of the mat in kg/m²*



Tatami „light version“

Die Tatami-Matte besteht aus einem Sandwich-Verbundschaumkern mit speziell abgestimmten Dämpfungseigenschaften. Das eingepreßte Reisstrohmuster verleiht der Matte die typische Tatami-Eigenschaft. Die Unterseite ist mit einem speziellen rutschfestem Antirutschboden versehen, sodass ein ungewolltes wegrutschen während des Trainings oder des Wettkampfes nicht möglich ist.

- Kinderleicht durch den speziell für Kinder konstruierten Sandwich-Verbundschaumkern.
- Sehr schneller Auf- und Abbau durch die leichte Handhabung der Matte
- Eigengewicht der Matte liegt bei nur 6,5 kg/m²

Tatami „light version“

The Tatami mat consists of a sandwich composite core with specially-aligned damping characteristics. The mat is made to look like a typical Tatami mat with the impressed rice straw pattern. The underside has a special anti-slip floor, meaning that inadvertent slipping during training or competitions is almost impossible.

Child's play due to the sandwich-composite foam core especially designed for children

Extremely quick to set up and dismantle

Inherent weight of mat only 6.5 kg/m²

Art. 11-1000-LV	■ grün	1000 x 1000 x 40 mm
Art. 11-1001-LV	■ rot	1000 x 1000 x 40 mm

35% leichter als übliche Judomatten in VB 220
35% lighter than standard judo mats in VB 220



Peter Frese

Eine Innovation auf die wir im Judo-sport schon lange gewartet haben. Eine Judomatte mit Dämpfungseigenschaften die wir im Judo-sport für Kinder benötigen hat jetzt auch noch das Wunschgewicht von 6,5 kg/m². Somit kann der Auf- und Abbau der Judoflächen schneller und einfacher stattfinden.

An innovation for which we have been waiting for a long time in the field of judo sports. A judo mat with the damping characteristics required for children in judo sports now also has the required weight of 6.5 kg/m². This allows quick and easy set-up and dismantling of judo areas.



Bänfer®

www.baenfer.de

Werbereiter

Schaumkern, seitlich Planenstoff farbig, Unterseite Antirutsch, Reißverschluss.

Advertising attachment

Foam core, RG 18, sides made of coloured tarpaulin fabric. Anti-slip underside, zip.

Art. 90-1000	2000 x 400 x 4000 mm
---------------------	----------------------





Vario-Step

Eine leichte Allround-Matte mit durchdachtem Stecksystem. So kann man größere Flächen fugenlos auslegen. Die Dämpfungseigenschaften der Matte sind ausgerichtet für stehende Bewegungsabläufe.

Vario-Step


A lightweight all-round mat with a well-designed plug-in system, allowing you to lay out larger areas without joints. The damping characteristics of this mat are designed for standing movement sequences.

Art. 30-4003	■ grau		600 x 600 x 14 mm
Art. 30-4001	■ rot		600 x 600 x 14 mm
Art. 30-4002	■ blau		600 x 600 x 14 mm
Art. 30-4107	■ grau	Randleiste	600 x 160 x 14 mm
Art. 30-4105	■ rot	Randleiste	600 x 160 x 14 mm
Art. 30-4106	■ blau	Randleiste	600 x 160 x 14 mm
Art. 30-4103	■ grau	Eckstück	160 x 160 x 14 mm
Art. 30-4102	■ rot	Eckstück	160 x 160 x 14 mm
Art. 30-4101	■ blau	Eckstück	160 x 160 x 14 mm



**Besonders Empfehlenswert
auch für
Gymnastik-Räume**

*Also particularly suitable
for gymnastics rooms*




Vario-Top new generation

Kampfsportmatte mit guten Dämpfungseigenschaften. Ideal für Karate mit hoher Standfestigkeit bei Training und Wettkampf.

Vario-Top new generation

Combat sports mat with good damping characteristics. Ideal for karate with high stability during training and competitions.

Art. 30-3002	grün			1000 x 1000 x 25 mm
Art. 30-3001	rot			1000 x 1000 x 25 mm
Art. 30-3004	blau			1000 x 1000 x 25 mm
Art. 30-3107	grün	Randleiste	edge strip	1000 x 150 x 25 mm
Art. 30-3105	rot	Randleiste	edge strip	1000 x 150 x 25 mm
Art. 30-3106	blau	Randleiste	edge strip	1000 x 150 x 25 mm
Art. 30-3102	grün	Eckstück	corner piece	150 x 150 x 25 mm
Art. 30-3100	rot	Eckstück	corner piece	150 x 150 x 25 mm
Art. 30-3101	blau	Eckstück	corner piece	150 x 150 x 25 mm




Vario-Top double connection

Kampfsportmatte mit hohen Dämpfungseigenschaften. Die Matte ist mit einem „Reisstrohmuster“ geprägt und verleiht ihr die typische Tatami-Optik. Ideal für Karate mit hoher Standfestigkeit. Die Matte lässt sich beidseitig auslegen.

Vario-Top double connection

Combat sports mat with high damping characteristics. The mat is made to look like a typical Tatami mat with the impressed rice straw pattern. Ideal for karate with high stability. The mat can be laid on either side.

Art. 30-8011	rot/blau			1000 x 1000 x 20 mm
Art. 30-8012	grau	Randleiste	edge strip	1000 x 1000 x 20 mm
Art. 30-8013	grau	Eckstück	corner piece	600 x 600 x 20 mm



Vario-Top tripple connection

Kampfsportmatte mit hohen Dämpfungseigenschaften. Die Matte ist mit einem „Reisstrohmuster“ geprägt und verleiht ihr die typische Tatami-Optik. Ideal für Karate mit hoher Standfestigkeit. Die Matte lässt sich beidseitig auslegen.

Vario-Top tripple connection

Combat sports mat with high damping characteristics. The mat is made to look like a typical Tatami mat with the impressed rice straw pattern. Ideal for karate with high stability. The mat can be laid on either side.

Art. 30-8001	rot/grün			1000 x 1000 x 40 mm
Art. 30-8002	grau	Randleiste	edge strip	1000 x 1000 x 40 mm
Art. 30-8003	grau	Eckstück	corner piece	600 x 600 x 40 mm

TRAININGSMODULE



training-equipment

Zylinder**Cylinder**

Mit diesem Übungszylinder lassen sich verschiedene Übungen durchführen. So überwinden die Kinder Ihre Angst vor dem Fallen auf die Tatami-Matten.

(siehe Bild)

Kern: RG25 - Hülle: Leichtplanenstoff

Various exercises can be carried out using this practice cylinder. It helps children to overcome their fear of falling on the Tatami mats (see Fig.)

**Art. 36-221**

600 x 600 mm

Balancier/Schaukelbrett**Balancing/rocker board**

Ein Trainingsinstrument welches zur Koordination und Gleichgewichtsfindung der kleinen Judoka beiträgt.

Material: lackiertes Multiplex-Holz

A training instrument which contributes towards coordination and balance-finding in small Judoka.

Material: Painted multiplex wood

Art. 38-3000

1000 x 450 x 150 mm





JUDO-Trainingspuppe

JUDO training doll

Bevor es an den richtigen Judogegner geht, können die Judoka-Anfänger sich an dieser mit Schaumstoff gefüllten Trainingspuppe üben. Verletzungen werden dadurch vermieden. Tricks für den korrekten Wurf können so auch leichter gezeigt werden.

Before working with a real Judo opponent, Judoka beginners can practice on this training doll filled with foam, thus avoiding injuries. It is then easier to show tips and tricks for correct throwing sequences.

Art. 11-9000

1200 x 700 x 150 mm



Trainingskeil

Training wedge

Der Trainingskeil ermöglicht es dem Trainer Koordination, Gleichgewicht und die Furchtlosigkeit vor dem Abrollen zu vermitteln.

Ein ideales Trainingsmedium zur Kombination mit allen weiteren Artikeln.

The training wedge allows the trainer to mediate coordination, balance and lack of fear when rolling off.

An ideal training medium for combination with all other articles.

Art. 29-4150

750 x 750 x 300/10 mm

Art. 29-4050

850 x 1000 x 400/10 mm



Mini-Weichboden

Mini soft floor

Weichböden sind für den weichen Fall aber auch für den Muskelaufbau gedacht. Die Kinder üben das Gleichgewicht zu halten wenn sie darüber laufen und können sich anschließend über den Trainingskeil abrollen.

Kern: RG25

Hülle: Planenstoff, Unterseite Turnmattenstoff

Soft floors have been designed for a soft landing, but also for building muscle. Children can practice maintaining their balance as they run across it and can then roll off via the training wedge.

Core: RG25

Sleeve: Tarpaulin fabric, gymnastics mat material underside

Art. 04-1007

1500 x 1000 x 300 mm

Art. 04-1008

1500 x 1000 x 400 mm

Wurfmatte Standard

Mit speziell entwickeltem Kombi-Kern in Sandwichbauweise und stand-sicherer Oberflächenschicht, Bezug aus polyesterverstärktem Planenstoff mit seitlichen Entlüftungslöchern und rutschfestem Unterboden.

Throwing mat Standard

With specially-developed combination core in sandwich construction and a sturdy upper surface layer; cover made of polyester-reinforced tarpaulin fabric with side ventilation holes and anti-slip underside.



Art. 17-2000 ohne Klettverbindungen 3000 x 2000 x 120 mm
without velcro connections

Art. 17-2000KL mit Klettverbindungen 3000 x 2000 x 120 mm
with velcro connections

Wurfmatte Super

Mit konfektioniertem Polyäther-Kern in Hohlkammerausführung. Bezug aus polyesterverstärktem Planenstoff mit seitlichen Entlüftungslöchern und rutschfestem Unterboden.

Throwing mat Super

With made-to-measure polyether core in hollow chamber design. Cover made of polyester-reinforced tarpaulin fabric with side ventilation holes and anti-slip underside.

Art. 17-1000 3000 x 2000 x 200 mm



Mattentransportwagen „Maxi“

Mat transport trolley "Maxi"

Für Wurfmaten und Weichbodenmatten, sehr platzsparend, da stehender Transport. 4 Doppellenkrollen Ø 50 mm, Rahmen aus stabilem 40 mm Rundrohr. Tragkraft ca. 200 kg.

For throwing mats and soft floor mats, extremely space-saving due to vertical transport. 4 double castors Ø 50 mm, frame made of sturdy 40 mm round pipe. Load capacity approx. 200 kg.

Passend für 2 Weichböden im Maß 2000 x 3000 x 300 mm

Suitable for 2 soft floors measuring 2000 x 3000 x 300 mm

Mit PE-Rolle


Art. 12-5500 ohne Holzplatte 3000 x 650 mm
without wooden plate

Art. 12-5501 mit Holzplatte 3000 x 650 mm
with wooden plate

Mit PU-Rolle

Art. 12-5500-PB ohne Holzplatte 3000 x 650 mm
without wooden plate

Art. 12-5501-PB mit Holzplatte 3000 x 650 mm
with wooden plate



Mattenwagen MOBIL

Mat transport trolley MOBIL

Für platzsparende Mattenaufbewahrung und schnellen Auf- und Abbau. Vielfach bewährt in Sporthallen. Hartgummiräder Ø 160 mm und 4 Lenkrollen. Max. Tragkraft ca. 500 kg.

For space-saving mat storage and quick set-up and dismantling. Has proven its worth multiple times in sports halls. Hard rubber wheels Ø 160 mm and 4 castors. Max. load capacity approx. 500 kg.

Art. 12-2000 1000 x 1000 mm

Art. 12-2200 2000 x 1000 mm



Für alle Kampfsportmatten geeignet. Tatamimatte auf Bild dient nur der Darstellung.
Suitable for all combat sport mats. Tatami mat shown not included in delivery.



Sportböden Speedy 75

Durch die Kombination von 60 mm hohen Dämpfungskörpern und speziellen Schichtholzplatten wird der größtmögliche Kraftabbau von 50-60 % erreicht.

The combination of 60 mm high damping bodies and special laminated wooden plates allows a maximum power reduction of 50-60 % to be achieved.

Art. 09-1065

Elementgröße 1500 x 1500 mm

Für alle Kampfsportmatten geeignet. Tatamimatte auf Bild dient nur der Darstellung.
Suitable for all combat sport mats. Tatami mat shown not included in delivery.



Speedy 29

20 mm Spezialschaumschicht und eine 9 mm Schichtholzplatte sorgen schon bei einer Gesamtstärke von ca. 29 mm für einen Kraftabbau von über 20 %.

A 20 mm special foam layer and a 9 mm laminated wooden plate allow a power reduction of over 20 % at a total thickness of approx. 29 mm.

Art. 09-1066

Elementgröße 1500 x 1500 mm

Für alle Kampfsportmatten geeignet. Steckmatte auf Bild dient nur der Darstellung.
Suitable for all combat sport mats. Combat mat shown not included in delivery.



Speedy 39

Aus 20 mm starkem Spezialschaum und 19 mm starker Spanplatte, schwimmend verlegt.

Made of 20 mm thick special foam and 19 mm thick chipboard, floating installation.

Art. 09-1066-B

Speedy 39


Kraftabbau Speedy 75

Mehr als 50 bzw. 60 % Kraftabbau im Vergleich mit derselben Judomatten auf Beton.

Power reduction Speedy 75

More than 50 or 60% power reduction in comparison to the same Judo mats on concrete.

Kraftabbau:



Kraftabbau

Speedy 29 und Speedy 39


Mehr als 20 % Kraftabbau im Vergleich mit derselben Judomatten auf Beton.


Power reduction

Speedy 29 und Speedy 39

More than 20% power reduction in comparison to the same Judo mats on concrete.

Kraftabbau:





Ringermatten KL Kunstleder

- Flockenverbundschaum RG 120
- Oberseite und Seitenflächen Kunstleder
- Unterseite rutschfester Waffelboden, versiegelt

Art. 18-3150P	2000 x 1000 x 50 mm
Art. 18-3100P FILA	2000 x 1000 x 60 mm
Art. 18-3152P	1000 x 1000 x 50 mm
Art. 18-3112P FILA	1000 x 1000 x 60 mm

Nadelvlies

- Oberseite Nadelvlies, Unterseite und Seitenflächen Kunstleder
- Flockenverbundschaum RG 120

Art. 18-3150PF	2000 x 1000 x 50 mm
Art. 18-3100PF	2000 x 1000 x 60 mm
Art. 18-3152PF	1000 x 1000 x 50 mm
Art. 18-3112PF	1000 x 1000 x 60 mm

Economy


- Flockenverbundschaum RG 120
- Oberseite und Seitenflächen Kunstleder, Unterseite offen

Art. 18-3151P	2000 x 1000 x 50 mm
Art. 18-3101P	2000 x 1000 x 60 mm
Art. 18-3153P	1000 x 1000 x 50 mm
Art. 18-3113P	1000 x 1000 x 60 mm

Wrestling mats KL Artificial leather

- Composite flake foam RG 120
- Upper and side surfaces made of artificial leather
- Underside anti-slip waffle floor, sealed





i MATTENWAGEN AUF SEITE 64 MAT TROLLEYS ON PAGE 64

i WURFMATTEN AUF SEITE 90 THROWING MATS ON SPAGE 90

Ringermatten SLG Superleichtgewicht

- Polyethylen-Kern
- Oberseite und Seitenflächen aus Kunstleder
- Unterseite rutschfester Waffelboden, versiegelt

Art. 18-3500P	2000 x 1000 x 50 mm
Art. 18-3550P	2000 x 1000 x 60 mm
Art. 18-3502P	1000 x 1000 x 50 mm
Art. 18-3512P	1000 x 1000 x 60 mm

Nadelvlies

Needlefelt

- für Planen mit Klettverschluss (Exklusiv)
- Polyethylen-Kern
- Unterseite und Seitenflächen Kunstleder
- Oberseite Nadelvlies

- Polyethylene core
- Upper and side surfaces made of artificial leather
- Underside anti-slip waffle floor, sealed
- For tarpaulins with velcro fastening (Exklusiv)
- Polyethylene core
- Underside and side surfaces made of artificial leather
- Upper surface needlefelt

Art. 18-3500PF	2000 x 1000 x 50 mm
Art. 18-3550PF	2000 x 1000 x 60 mm
Art. 18-3502PF	1000 x 1000 x 50 mm
Art. 18-3512PF	1000 x 1000 x 60 mm

Economy

Economy

- superleichte Polyethylenplatte, ohne Hülle

- Extremely lightweight polyethylene plate, without cover

Art. 18-3098	2000 x 1000 x 50 mm
Art. 18-3099	2000 x 1000 x 60 mm
Art. 18-3096	1000 x 1000 x 50 mm
Art. 18-3097	1000 x 1000 x 60 mm

Ringerplanen EXKLUSIV für alle Ausführungen Ringermatten

- polyesterverstärkter, beidseitig beschichteter PLST
- Kampffläche gelb mit weißem Mittelkreis
- passive Zone rot (1m umlaufend zur Kampffläche)
- Sicherheitsfläche blau, passive Zone umlaufend, mit neutralen Ecken
- angearbeitete Eckentaschen mit umlaufender Klappkante

Wrestling mats EXKLUSIV For all wrestling mat designs

- Polyester-reinforced, double-sided coated tarpaulin fabric
- Yellow wrestling area with white centre circle
- Passive red zone (1m circumferential to wrestling area)
- Safety area blue, passive zone circumferential with neutral corners
- Integrated corner pockets with circumferential folded edge

Art. 18-1055	8 x 8 m	ø 6 m - Kampfkreis wrestling circle
Art. 18-2055	9 x 9 m	ø 7 m - Kampfkreis wrestling circle
Art. 18-3055	10 x 10 m	ø 8 m - Kampfkreis wrestling circle
Art. 18-4055	12 x 12 m	ø 9 m - Kampfkreis wrestling circle

Ringerplanen SUPER für Ringermatten mit Oberseite Nadelvlies

- polyesterverstärkter, beidseitig beschichteter PLST
- Kampffläche gelb mit weißem Mittelkreis
- passive Zone rot (1m umlaufend zur Kampffläche)
- Sicherheitsfläche blau, passive Zone umlaufend, mit neutralen Ecken
- mit umlaufendem Klettverschluss, für Matten mit Nadelvlies-Oberseite

Wrestling mats SUPER For wrestling mats with needlefelt upper surfaces

- Polyester-reinforced, double-sided coated tarpaulin fabric
- Yellow wrestling area with white centre circle
- Passive red zone (1m circumferential to wrestling area)
- Safety area blue, passive zone circumferential, with neutral corners
- With circumferential velcro fastener for mats with needlefelt upper surface

Art. 18-1060	8 x 8 m	ø 6 m - Kampfkreis wrestling circle
Art. 18-2060	9 x 9 m	ø 7 m - Kampfkreis wrestling circle
Art. 18-3060	10 x 10 m	ø 8 m - Kampfkreis wrestling circle
Art. 18-4060	12 x 12 m	ø 9 m - Kampfkreis wrestling circle



über 25 Jahre
Herstellere Erfahrung

Over 25 years
of manufacturing
experience

Bodenturnmatte WEBO


Floor exercise mat WEBO


Die Bodenläufer aus einem Polyethylenkern mit Nadelvlies bieten optimalen Standsicherheit und Fallschutz für seilgesichertes Klettern. Sie sind schallschluckend, nehmen Magnesiastaub auf und lassen sich leicht absaugen. Mit Klettband können mehrere Matten verbunden werden. Standardfarbe blau oder gelb

This floor mat made of a polyethylene core with needlefelt. It provides optimum stability and fall protection for rope-secured climbing. It can absorb impacts, absorb magnesium dust and can be vacuumed easily. Several mats can be connected together using velcro tape. Standard colour blue or yellow

Art. 09-1400HLB/HLG	6000 x 2000 x 35 mm
Art. 09-1100HLB/HLG	12000 x 2000 x 35 mm
Art. 09-1000HLB/HLG	14000 x 2000 x 35 mm
Art. 09-1500HLB/HLG	25000 x 2000 x 35 mm
weitere Längen auf Anfrage	Other lengths available on request

Art. 09-0110HLB	Klettband 100 mm breit - hellblau Velcro tape 100 mm - light blue
Art. 09-0110HLG	Klettband 100 mm breit - hellgelb Velcro tape 100 mm - light yellow





Vario Top

Alle Matten mit Verzahnung, um auch größere Mattenflächen ohne Fugen zu bilden. Mattenteile aus profiliertem EVA-Schaum (RG 90) mit hohem Dämpfungseffekt.

Vario Top

All mats with toothing, so that larger mat areas can be formed without joints. The mat parts are made of profiled EVA foam (PG 90) with a high damping effect.

Art. 30-3001	rot	red	1000 x 1000 x 25 mm
Art. 30-3002	grün	green	1000 x 1000 x 25 mm
Art. 30-3004	blau	blue	1000 x 1000 x 25 mm

Art. 30-3105	Randleiste (rot)		Edge strip red
Art. 30-3107	Randleiste (grün)		Edge strip green
Art. 30-3106	Randleiste (blau)		Edge strip blue



Fallschutzmatte Skandia

Safety mat Skandia

Diese speziell als Fallschutz konzipierte Matte hat einen Sandwichkern mit einer Trittschallverteilungsfäche und eine Hülle aus Planenstoff mit rutschhemmender Unterseite aus Turnmattenstoff. Sie bietet gute Standsicherheit und optimalen Fallschutz nach DIN/EN 1177 und nach HIC TÜV geprüft für Fallhöhen bis 2.600 mm. Mattenflächen mit durchgehender Plane nach dem Prinzip der Boulderplatte Exklusiv sind auch möglich.

This mat, designed especially for fall protection, has a sandwich core with a step distribution area and a cover made of tarpaulin fabric with an anti-slip underside made of gymnastics mat material. It provides high stability and optimum fall protection acc. DIN/EN 1177 and is tested acc. HIC TÜV for fall heights of up to 2.600 mm. Mat areas with a continuous tarpaulin based on the boulder mat Exklusiv are also possible.

Art. 19-3002	2000 x 1000 x 100 mm		
Art. 19-3003	2000 x 1500 x 100 mm		
Art. 19-3004	3000 x 2000 x 100 mm		

weitere Größen auf Anfrage, Farbe nach Herstellermuster

GENÄHT, OHNE KLETTBAND
SEWN, WITHOUT VELCRO TAPE



Landematten für Fuß- und Körperlandungen Standard

Die ideale Fallschutzmatte für kleine Boulderwände z.B. in Schulen oder Kindergärten. Die Matte hat einen PU-Schaumkern RG 25 und eine Hülle aus blauem Planenstoff mit einem rutschhemmenden Unterboden aus Turnmattenstoff. Die Boulderplatte Standard kann auch als Prallschutzmatte oder Absperrung der Kletterwand verwendet werden und ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Hülle: PLST 600 g/qm
Kern: Mono RG 25

Landing mat for foot and body landings Standard

The ideal safety mat for small bouldering walls, for example in schools or playschools. The mat has a PU foam core RG 25 and a cover made of blue tarpaulin fabric with an anti-slip underside made of gymnastics mat material. The bouldering mat Standard can also be used as an impact protection mat or to block off the climbing wall, and is available in various colours.

Cover: Tarpaulin fabric 600 g/m² - Core: Mono RG 25

Art. 19-8500	blau	blue	2000 x 3000 x 250 mm
Art. 19-8400	blau	blue	2000 x 3000 x 300 mm

GENÄHT, MIT KLETTBAND
SEWN, WITH VELCRO TAPE



Landematten für Fuß- und Körperlandungen Super

Die ideale Boulderplatte, um größere Flächen transportabel zu verlegen. Die Matte hat einen PU-Schaumkern RG 25 und eine Hülle aus blauem Planenstoff mit einem rutschhemmenden Unterboden aus Turnmattenstoff. Auf der Oberseite ist rundum Klettband aufgebracht, um mehrere Matten mit den im Lieferumfang enthaltenen losen 2m und 3m langen Fugenbändern zu verbinden. Die Boulderplatte Super kann auch als Prallschutzmatte verwendet werden und ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Hülle: PLST 600 g/qm · Kern: Mono RG 25 mit Fugenbändern

Landing mat for foot and body landings Super

The ideal bouldering mat for laying large areas in a transportable manner. The mat has a PU foam core RG 25 and a cover made of blue tarpaulin fabric with an anti-slip underside made of gymnastics mat material. The upper surface has velcro tape all round it so that the mats can be connected using the 2m and 3m long joint tapes included in delivery. The bouldering mat Standard can also be used as an impact protection mat and is available in various colours.

Cover: Tarpaulin fabric 600 g/m² - Core: Mono RG 25 with joint tapes

Art. 19-8100	blau	blue	2000 x 3000 x 250 mm
Art. 19-8200	blau	blue	2000 x 3000 x 300 mm

BOULDERN

AUSSTATTER UND PARTNER VON
 FITTERS AND PARTNERS OF



bouldering

**Patentiertes
Verbindungssystem**

Kombikern mit einer oberen festen Schicht aus PE und einer weichen Unterschicht aus PU-Schaum RG 23. Die Kerne haben ein Gebrauchsmuster geschütztes S-Verbindungssystem, um fugenlose Mattenflächen zu erhalten. So bieten diese Matten die größtmögliche Sicherheit vor Verletzungen, denn der feste Sitz der Mattenkerne ist durch das Verbindungssystem in S-Form beständig. Ein Verkeilen der Kerne durch den Gebrauch des Sportlers ist somit nicht mehr möglich.

**Patented
connection system**

Combination core with an upper solid layer made of PE and a softer lower layer of PU foam RG 23. The cores have a utility patent-protected S-connection system in order to obtain jointless mat areas. These mats therefore provide maximum safety against injuries, as the mats sit tight due to the S-shaped connection system. The cores cannot wedge into each other whilst they are being used.



Schaumstoffverbindung

Foam connection



„Wir freuen uns, mit Bänfer als verlässlichen Matten-Partner für den Deutschen Boulder-cup zusammen zu arbeiten. Durch die S-förmig geschnittenen Seitenflächen und die großflächigen Überzüge der Matten gibt es keine Kanten und „Trittfallen“ mehr, die Landung der Sportler wird somit noch sicherer. Gepaart mit dem zuverlässigen Service von Anlieferung und Abholung der Matten ist Bänfer auch ein wichtiger organisatorischer Partner des Deutschen Boulder-cups.“

„We are delighted to collaborate with Bänfer as reliable mat partners for the German Boulder-cup. The S-shaped side surfaces and the large-area mat covers mean that there are no more edges and "stumbling traps", making a sportsman or woman's landing even safer. Bänfer is also an important organisational partner of the German Boulder-cup in terms of the reliable service they provide for delivery and collection of the mats“.

Dr. Wolfgang Wabel
 Ressortleiter Spitzensport des DAV

Bouldermattenflächen

Boulderräume sind selten nur so groß wie eine Matte von 3x2m. Daher bieten wir Ihnen die ideale Mattenlösung für Ihre Anlage. Egal ob rechteckig, rund, schräg, mit Absatz oder für den Außenbereich, wir bieten Ihnen die entsprechende Lösung.

Die Bouldermattenfläche ist mit einer Plane aus einem besonders hochleistungsfähigem und hochwertigen Planenstoff mit 900g/m² Gewicht, welche auf die Ober- sowie Sichtseiten auf den Kern geklettet wird. Große Flächen können so ohne lose Fugenbänder ausgelegt werden. Alle Nähte und Klettverbindungen sind hochfrequenzverschweißt. Verschleißanfällige Reißverschlüsse und Nähte entfallen komplett, wodurch eine höhere Lebensdauer der Plane erreicht werden kann. Zwei Kernvarianten sind erhältlich:

Bouldering mat areas

Bouldering rooms are seldom only as large as a mat measuring 3x2m. For this reason, we provide you with the ideal mat solution for your facility. Whether right-angled, round, slanted; with a step to the outside area - we offer you the right solution. The bouldering mat area is covered by a tarpaulin made of a particularly high-performance and high-quality tarpaulin fabric with a weight of 900g/m², which is stuck onto the upper and visible sides of the core. Large surfaces can therefore be laid out without loose joint tapes. All seams and velcro connections are high-frequency welded. Zips and seams which are subject to wear are no longer required, meaning that the tarpaulin lifetime is increased. Two core variants are available:

Standard Mattenfläche nach Lageplan

Hülle: PLST 900 g/qm
Kern: PE / PU RG 25

Standard mat area acc. site plan

Art. 19-8600	Höhe	200 mm
Art. 19-8600	Höhe	250 mm
Art. 19-8600	Höhe	300 mm
Art. 19-8600	Höhe	400 mm

Exklusiv „Sandwich“ (nach Lageplan) Offizielle Wettkampfmatte

Exklusiv "Sandwich" (acc. site plan) Official competition mat

Art. 19-8000	Höhe	300 mm
--------------	------	--------

Farbe nach Farbkarte

Wird keine Farbe angegeben,
liefern wir in blau

Colour acc. colour card

If no colour is stated,
we will deliver in blue

Hülle: PLST 900 g/qm

Kern: Sandwich PE / PU RG 23 mit S-Verbindungssystem

9002	1021	5063	5023	1003
7024	6001	5001	3015	1623
7001	6036	5029	3018	Wunschfarbe auf Anfrage



Objekt: Boulderwelt München - Größte Boulderhalle der Welt (Stand 2010)




Sicherheitsaufsprungmatte**Safety dismount mat**

Diese Matte ist speziell geeignet für Bereiche in denen vermehrt mit Rückenlandungen zu rechnen ist. Sie hat einen weichen Kern aus PU-Schaum RG 18 und kann dank der Hülle aus Planenstoff mit sechs flach angenähten Tragegriffen leicht auf der Boulderplatte verschoben werden.

This mat is particularly suitable for areas in which an increased number of back-landings are to be reckoned with. It has a soft core made of PU foam RG 18, and can be shifted easily onto the bouldering mat thanks to the cover made of tarpaulin fabric with 6 carrying handles sewn on flat

Art. 19-8900 2000 x 2000 x 100 mm

Art. 19-8950 3000 x 2000 x 100 mm

**Individuelle Werbebeschriftung****Individual advertising prints**

Haben Sie einen Sponsor für Ihre Boulderanlage und möchten diesen auf Ihre Boulderplatte aufdrucken? Ob ein- oder mehrfarbig - für uns kein Problem. Fragen Sie unser Verkaufsteam. Wir beraten Sie gern.

Do you have a sponsor for your bouldering facility, and would like them printed on your bouldering mat? Whether one or more colours - it's no problem for us! Contact our Sales Team. We are happy to help.


**Service - und Reparaturen****Service and repairs**

Sie haben bereits eine Boulderplatte und möchten diese kostengünstig repariert haben oder benötigen sogar einen komplett neuen Bezug?

You have already procured a bouldering mat and would like to have it repaired cheaply, or even require a completely new cover?

Wir reparieren mit unserem Service-Team bei Ihnen vor Ort. Fragen Sie uns was möglich ist und welche Kosten dabei entstehen.

Our Service Team repairs your product on-site. Simply ask us what we are able to do and what this may cost.





Reparaturset für kleine Löcher

Falls Ihre Matte kleine Beschädigungen oder Löcher hat, können Sie diese durch unser Flickenset wieder instand setzen.
Geben Sie uns hierbei die Farbe der Matte an. Wir werden Ihnen dann einen Zuschnitt mit dem passenden Material dabei legen.


Repair set for small holes

Should your mat have small damaged areas or holes, you can repair them using our patch set. To do this, tell us the colour of your mat. We will then supply you with a section of matching material.

Art. 99-1000

Flickenset

Repair-Set



Spraymopgerät TASKI versa plus (SET)

Mit dem neuen Spraymopgerät TASKI versa plus ist JohnsonDiversey eine Weiterentwicklung gelungen, welche einzigartig und exklusiv auf dem Schweizer Markt ist.
Die neue Sprühdüse auf dem Halter garantiert eine gleichmässige und kontrollierte „fächerförmige“ Produktverteilung auf der ganzen Arbeitsbreite.
In Kombination mit dem Planenstoffreiniger lässt sich eine Boulderdecke nicht einfacher sauber halten.
Im Set enthalten ist ein speziell für unsere Planenstoffe entwickelter Reiniger.

Spray mop device TASKI versa plus (SET)

With their new spray mop device TASKI versa plus, JohnsonDiversey have succeeded in a development which is unique and exclusive to the Swiss market. The new spray nozzle on the holder guarantees even and controlled "fan-shaped" distribution of the product across the whole working width. In combination with the tarpaulin cleaner, there is nothing which can clean a bouldering mat more easily! A cleaning agent especially developed for our tarpaulin fabrics is included in the set.

Art. 99-9098

Starter-Set

- 1 QuickMopp
- 2 Dosierflaschen (dosage bottles)
- je 10 l Reiniger und Desinfektionslösung
10 l each of cleaning agent and disinfection solution



1 Spraymoppgerät

Spray mop device

Art. 99-9100

2 Microfaser QuickMopp

Microfibre QuickMopp

Art. 99-9130

5 Stck.

3 Dosierflasche 900 ml

Dosage bottle 900 ml

Art. 99-9110

Dosierflasche blau

Art. 99-9120

Dosierflasche rot

4 Vorreiniger Jontec 300 F4a

Pre-cleaning agent Jontec 300 F4a

Art. 99-9140

10 l Gebinde, Dosierung 100 ml auf 10 Liter
10 l package, dosage 100 ml to 10 l Pre-cleaner

5 Desinfektionsreiniger

Art. 99-9097

10 l Gebinde, Dosierung 100 ml auf 10 Liter
10 l package, dosage 100 ml to 10 l Pre-cleaner

Auszug der fertiggestellten Kletterhallenprojekte

Boulderwelt - München · Denk und Stein Kletterhalle - Salzburg · City Adventure Center - Graz · Universität Bremen · Sportturm · Red Rooster · Kletterhalle Amtzell · Camp4 · Kletterzentrum Zweibrücken · High East · Kletterhalle Kirchheim-Heimstetten · Bronx-Rock · Kletterhalle Köln Wesseling · Kletterhalle Bergwerk · Dortmund · DAV · Kletterhalle Peißenberg · DAV · Kletterhalle Göttingen · DAV · Kletterhalle Wetzlar · DAV · Kletterhalle Nürnberg · Kletterzentrum Gilching · Bewegungsforum Nieder-Olm · DAV · Kletterzentrum Regensburg · Active Garden Korb · Universität · Regensburg · Rockarena · Meran · Alpinarium · Galtür · und viele mehr!

Excerpt of finished climbing hall projects



Prallschutzmatten für Mountainbike-Strecken

Ein Sturz bzw. Aufprall an einen Baum ist bei hohen Geschwindigkeiten immer sehr gefährlich. Schützen Sie Ihre Biker durch Prallschutzmatten direkt an Ihrer Bike-Strecke vor Verletzungen.

Bounce protection mats for mountain bike routes

A fall or impact against a tree is extremely dangerous when moving at high speeds. Protect your bikers against injuries along your bike route with impact protection mats.



Säulenschutzpolster für die Sicherheit im Sport

Standard-Ausführung:
PU-Schaumkern mit strapazierfähigem Planenstoff-Überzug und durchgehender Klettbandleiste

Super:
PE-Schaumkern mit strapazierfähigem Planenstoff-Überzug und Klettbandverschlüssen

Column protection pad For safety in sports

Standard design:
PU foam core with sturdy tarpaulin cover and continuous velcro tape strip

Super:
PE foam core with sturdy tarpaulin fabric cover and velcro tape fastenings



Standard Art. 32-1000	ø 120 mm (innen) · ø 220 mm (aussen) 50 mm Wandstärke · 2000 mm Länge
---------------------------------	--

Super Art. 32-1100	ø 90 mm (innen) · ø 130 mm (aussen) 20 mm Wandstärke · 2000 mm Länge
------------------------------	---

Super Art. 32-1150	ø 114 mm (innen) · ø 154 mm (aussen) 20 mm Wandstärke · 2000 mm Länge
------------------------------	--



Prallschutzmatte für Eisschnelllaufbahnen

Bounce protection mat for ice speed skating track

Prallschutzmatte mit stahlverstärktem Planenstoff und schnittfestem Stoff im Treffbereich. Der Kombi-Hohlkammerblock dient die Aufprallenergien zu minimieren. Durch die eingearbeitete Klettverbindung ist ein leichter Auf- und Abbau gegeben.

Impact protection mat with steel-reinforced tarpaulin fabric and tearproof material in the appropriate areas. The combination hollow chamber block serves to minimise impact energy. The integrated velcro connection means that these mats are easy to set up and dismantle.

Art. 32-3000

2000 x 1000 x 750/400 mm



Prallschutzmatte für Short-Track-Bahnen

Bounce protection mat for short tracks

Prallschutzmatte mit stahlverstärktem Planenstoff und schnittfestem Stoff im Treffbereich. Der Sandwichkern nach ISU-Norm dient die Aufprallenergien zu minimieren. Durch die eingearbeitete Klettverbindung ist ein leichter Auf- und Abbau gegeben.

Impact protection mat with steel-reinforced tarpaulin fabric and tearproof material in the appropriate areas. The sandwich core acc. ISU standard serves to minimise impact energy. The integrated velcro connection means that these mats are easy to set up and dismantle.

Art. 32-3001

3300 x 1220 x 200 mm



Prallschutzmatten für Short-Track-Bahnen

Bounce protection mats for short tracks

Nach Vorschrift der International Skating Union werden unsere Prallschutzmatten für den Eisschnelllauf gefertigt.

Our bounce protection mats are produced for the ice speed skating track acc. regulations laid down by the International Skating Union.

Kern: Formfester Schaumstoff
Hülle: PLST farbig mit individueller Befestigung

Core: Sturdy foam
Cover: Tarpaulin fabric, coloured, with individual fastening

Art. 32-3002

2200 x 1220 x 200 mm



Prallschutzmatten für Ski-Abfahrtspisten

Bounce protection mats for downhill ski slopes

Wir fertigen individuelle und passgenaue Prallschutzmatten an. So sind Ihre aktiven Skifahrer geschützt, auch wenn das Bremsen mal nicht mehr möglich ist.

We produce individual and precisely dimensioned impact protection mats to protect your active skiers even if it's too late to brake!

Kern: Formfester Schaumstoff
Hülle: PLST farbig mit individueller Befestigung

Core: Sturdy foam
Cover: Tarpaulin fabric, coloured, with individual fastening

PARKOUR



MITENTWICKLER
co-developer
Bänfer®

Das Cube Sports Modulsystem schafft unbegrenzte Bewegungswelten in der Schulturnhalle!

Die TÜV-zertifizierten Sportgeräte bringen frischen Wind in die teils recht angestaubten Geräteräume unserer Schulturnhallen und motivieren Kinder und Jugendliche jeden Tag aufs Neue, sich kreativ für Bewegung zu begeistern. Klettern, Hangeln, Stützen und Springen sind Grundfertigkeiten, die jedem Menschen von Klein auf innewohnen. Leider werden diese Fähigkeiten schon in Kindesalter nur viel zu selten gefördert. Dabei ist es kein Geheimnis: Kinder und Jugendliche wollen sich bewegen.

Das steckbare Cube Sports System bietet der Kreativität und dem Bewegungsdrang der Kinder und Jugendlichen immer neue Möglichkeiten. Das System ist sowohl in Kleinstlösungen, ebenso in individuellen Setkombinationen jeglicher Größe einsetzbar. Es bietet stets dank seiner Stabilität und seines einheitlichen Verschlusssystems eine Vielzahl an Möglichkeiten, in gleichem Maße Sportarten wie Parkour und Freerunning umfassend zu erlernen, ebenso, wie den Kindern und Jugendlichen wieder Spaß an Bewegung in spannenden Bewegungslandschaften zu vermitteln.

The Cube Sports module system creates unlimited worlds of movement in the school sports hall!

This TÜV-certified sports apparatus livens up the in part old-fashioned apparatus rooms in our school sports halls and motivates children and teenagers afresh every day, helping them to find enjoyment in creative movement. Climbing, hand over hand swinging, push-ups and jumping are basic skills which every person is able to do as a small child. Unfortunately, these capabilities are far too seldom promoted as children become older. And yet it's no secret: children and teenagers want to move!

The plug-in Cube Sports system provides increased options for creativity and channels the need for movement in children and teenagers. The system can be used in small solutions as well as in individual set combinations. Thanks to its stability and a uniform fastening system, it offers a diversity of options for learning sports such as Parkour and freerunning in a comprehensive way as well as mediating the fun involved in movement to children and teenagers in exciting movement landscapes.



[kju:b]
Cube Sports GmbH





Cube groß

- Material: Birke-Multiplex-Holz
- durch Fahreinrichtung problemlos rollbar
- Unterbodenplatte für erhöhte Stabilität
- mehr als 72 Steckverbindungen
- Farbe der Seitenleisten frei wählbar

Cube big

- Material: Birch multiplex wood
- Easy to roll due to mobile equipment
- Base plate for increased stability
- More than 72 plug-in connections
- The colour of the side strips is freely selectable

Art. B-2010003

2000 x 1000 x 1000 mm



Cube klein


- Material: Birke-Multiplex-Holz
- durch Fahreinrichtung problemlos rollbar
- Unterbodenplatte für erhöhte Stabilität
- mehr als 54 Steckverbindungen
- Farbe der Seitenleisten frei wählbar

Cube small

- Material: Birch multiplex wood
- Easy to roll due to mobile equipment
- Base plate for increased stability
- More than 54 plug-in connections
- The colour of the side strips is freely selectable

Art. B-2010004

1600 x 1000 x 1000 mm



Stangen

- Einheitliches Einhängesystem an den Modulen und sicheres Verriegeln durch Federbolzen
- Längen: 1500, 2000, 2500 mm
- Zwei verschiedene Griffdicken der Stangen erhältlich: ca. 34 mm und ca. 42 mm

Rods

- Uniform mounting system on the modules and safe locking through spring bolts
- Lengths: 1500, 2000, 2500 mm
- Two different handle thickness available on rods: Approx. 34 mm and approx. 42 mm

Art. B-2010019

1500 mm (ø 34 mm)

Art. B-2010020

2000 mm (ø 34 mm)

Art. B-2010021

2500 mm (ø 34 mm)

Art. B-2010022

1500 mm (ø 42 mm)

Art. B-2010023

2000 mm (ø 42 mm)

Art. B-2010024

2500 mm (ø 42 mm)

Balken

- Einheitliches Einhängesystem an den Modulen und sicheres Verriegeln durch Federbolzen
- Längen: 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 mm
- zusätzlich 4m Schrägbalken für noch mehr Balancier- und Klettervielfalt erhältlich

Beams

- Uniform mounting system on the modules and safe locking through spring bolts
- Lengths: 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 mm
- Additional 4 m slanted beam available for increased variety in balancing and climbing

Art. B-2010013

1500 mm

Art. B-2010014

2000 mm

Art. B-2010015

2500 mm

Art. B-2010016

3000 mm

Art. B-2010017

4000 mm



Wall groß

- Material: Birke-Multiplex-Holz
- durch Fahreinrichtung problemlos rollbar
- Unterbodenplatte für erhöhte Stabilität
- wahlweise mit oder ohne Kernleder deckel und / oder Kastenunter-setzer zur Erhöhung um 20 cm
- Farbe der Seitenleisten frei wählbar

Wall big

- Material: Birch multiplex wood
- Easy to roll due to mobile equipment
- Base plate for increased stability
- Options available with or without a saddle leather lid and / or a box base for elevation by 20 cm
- The colour of the side strips is freely selectable



Art. B-2010001

1000 x 1450 x 500 mm

Wall klein

- Material: Birke-Multiplex-Holz
- durch Fahreinrichtung problemlos rollbar
- Unterbodenplatte für erhöhte Stabilität
- wahlweise mit oder ohne Kernleder deckel und / oder Kastenunter-setzer zur Erhöhung um 20 cm
- Farbe der Seitenleisten frei wählbar

Wall small

- Material: Birch multiplex wood
- Easy to roll due to mobile equipment
- Base plate for increased stability
- Options available with or without a saddle leather lid and / or a box base for elevation by 20 cm
- The colour of the side strips is freely selectable



Art. B-2010002

600 x 1450 x 500 mm

Wall-Deckel

- echtes Rinds-Kernleder
- methodische Unterstützung
- Sicherung der Knie und Unterschenkel beim Überwinden der Wall
- Wall ersetzt klassischen Schulturn kasten

Wall lid

- Real cowhide leather
- Methodical support
- Protects the knees and lower legs when going over the wall
- Wall replaces the classical school gymnastics boxes



Art. B-2010010

Wall-Unter-setzer

- Material Birke-Multiplex-Holz
- Erhöhung der Wall um 20 cm
- Wall (groß/klein) wird mit Hilfe Hebegriffe auf den Unter-setzer gestellt
- Hohe Standsicherheit durch zusätzliche Verriegelung

Wall base

- Birch multiplex wood material
- Elevation of the wall by 20 cm
- Wall (large/small) can be placed on the base using lifting handles
- Highly sturdy due to additional locking system

Art. B-2010005



Schrägwand

Slanting wall

- die Schrägwand kann an jeder Seite des großen Cubes eingehängt werden
- bietet eine Vielzahl methodischer Möglichkeiten: z.B. Hochlaufen am Cube, Wandsalto, Wanddrehung u.v.m.

- The slanting wall can be mounted on each side of the large cube
- Offers a multitude of methodical possibilities, for example running up the cube, wall somersaults, wall turns etc.

Art. B-2010007

2000 x 1000 x 1000 mm



Besandung Kletterelemente

Sanded climbing elements

- Cube groß und Cube klein werden wahlweise mit einem besandeten Seitenteil geliefert (für nochmals erhöhte Griffigkeit)
- Besandete Seitenteile der Cubes bieten Anbringungs möglichkeiten für Kletterelemente (Satz Klettergriffe im Set erhältlich!)

- Cube large and Cube small can be supplied with a sanded side part on request (for increased grip)
- Sanded cube side parts provide mounting options for climbing elements (a set of climbing grips included)

Art. B-2010011

Besandung

sanded

Art. B-2010009

Griffe

grips



Sprossenwandaufhängung

Wall bar mounts

- Material Birke-Multiplex-Holz
- Ersetzt mit 24 möglichen Steckverbindungen eine komplette Seite des großen Cubes
- Für alle Sprossenwände nach DIN 7910:1999 geeignet
- Vier Aufhängepunkte und Verriegelungen

- Birch multiplex wood material
- With its 24 plug-in options, it can replace one complete side of the large cube
- Suitable for all wall bars acc. DIN 7910:1999
- Four mounting points and locks

Art. B-2010008




Slackline-Ständer


Mit dem Slackline-Ständer ist es nun möglich, Slacklines in Turnhallen sicher zu spannen. Ohne andere Sportgeräte wie Turnkästen, Volleyball-Säulen, Steckreck-Säulen oder ähnliches fremdzunutzen und durch falsche Handhabung teilweise oder ganz zu zerstören. Die Verankerung erfolgt diagonal an den vorhandenen Bodenankern und hat somit eine Spannlänge von mehr als 5 Meter freier Line. Durch die speziellen Eigenschaften des Ständers empfindet der Sportler eine Line von mehr als 10 Metern. Höhenverstellbar in 3 Stufen für verschiedene Schwierigkeitsgrade.

Slackline stands

Using the slackline stands, it is now possible to tension slacklines safely in sports halls - without having to make do with other sports apparatus such as gymnastics boxes, volleyball columns, stretching horizontal bar columns or similar, and running the risk of partially or destroying them through incorrect handling.

Anchorage takes place diagonally on the available floor anchors, thus producing a length of 5 m free line. The special characteristics of the stand mean that sportsmen and women experience this line as being more than 10 m! Height-adjustable in 3 levels for differing degrees of difficulty.





Slacklineständer-Schutzpolster
Slackline stand protective pad

Die Slackline Ständer werden an vorhandenen oder eigens dafür errichteten Bodenankern von einer Minimumauszugskraft von 4800N in der Turnhalle befestigt.

Durch die Höhenverstellung von 300mm, 500mm und 700mm können sowohl Anfänger als auch Profis optimal trainieren.

Wir empfehlen die Nutzung der Ständer-Schutzpolster und von zwei Weichböden in der Größe 3.000 x 2.000mm oder 12 Gerättürnmatten 2.000 x 1.000mm

zum Schutz vor Verletzungen bei Stürzen von der Slackline.

Weichböden siehe S 56 Gerättürnmatten siehe S 48

The slackline stands have to be fixed on available floor anchors with a minimum tensile force of 4500N in sports halls.

Whereby the height adjustment in three levels of 300mm, 500mm or 700mm both beginners and professionals can exercise optimally.

We suggest the use of special protection pads and two safety mats in 3.000 x 2.000mm or 12 apparatus exercise mats in 2.000 x 1.000mm below the slackline.

Safety mats see at page 56 apparatus exercise mats see at page 48

Art. 88-1000

2 Slacklineständer

2 slackline stand

Art. 88-1001

Slacklineständer-Schutzpolster

slackline stand protective pad



Slackline on Tour

Unser Slackline-Ständer wird erfolgreich zusammen mit Gibbon präsentiert.

Slackline on Tour

Our slackline stands are successfully presented in collaboration with Gibbon.

Bänfer GmbH · Industriestraße 11
D- 34537 Bad Wildungen

Telefon: ++49 (0) 56 21 / 78 78 - 0
Telefax: ++49 (0) 56 21 / 78 78 - 32
Email: info@baenfer.de



Impressum

Druck:

Bänfer GmbH
Industriestraße 11
D- 34537 Bad Wildungen

Fotos:

Rudi Brand
istockphoto.com
www.pixelio.de
Konstantin Gastmann
Elisabeth Seitz

Druckausgabe:

05/2011

Offizielle Partnerschaften (Stand: 05/2011)

